

2012

GERDA®

zamki drzwi bramy

KATALOG

2 edycja

drzwi do mieszkań i domów



BEZPIECZEŃSTWO

STYL

NIEZAWODNOŚĆ



Drzwi wejściowe to jeden z ważniejszych elementów domu czy mieszkania. Powinny zapewniać bezpieczeństwo, być ładne i funkcjonalne, mieć styl i nowoczesną konstrukcję i służyć nam wiele, wiele lat.

Zakup właściwych drzwi wejściowych to bardzo istotny etap w tworzeniu każdego domu czy mieszkania. Przed dokonaniem wyboru, warto odpowiedzieć na pytania: Czym powinniśmy się kierować i na co należy zwrócić uwagę przy zakupie określonego typu drzwi?

Aby pomóc Państwu w wyborze, przygotowaliśmy katalog, w którym znajdują się odpowiedzi na te pytania. Umieściliśmy w nim szczegółowe informacje na temat drzwi oraz akcesoriów produkowanych przez firmę GERDA, zwiększających bezpieczeństwo użytkowników i podkreślających estetykę budynków oraz mieszkań.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drzwi antywłamaniowych i akcesoriów produkowanych przez firmę GERDA.

GERDA Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Biuro handlowe i adres do korespondencji:

Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów

tel. (+48 22) 329 10 30, fax (+48 22) 329 10 94

e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl

1	WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE	4
2	DRZWI DO MIESZKAŃ INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY DRZWI METALOWE PEŁNE • WD, WDT, C, CT, STAR S • przeciwpożarowe - WP 30, WP 30 (S), AP 30, CP 30 (S) DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM • WX 10, CX 10, SX 10 • przeciwpożarowe i dymoszczelne - APX 3010D KOLEKCJE: AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE OPASKI I PORTALE	10 14 20 28 34 36 38
3	DRZWI DO DOMÓW INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY DRZWI METALOWE PEŁNE • TT, TT PLUS, TT MAX DRZWI METALOWE Z PRZESZKLENIAMI • GTT, GTT PLUS, GTT MAX • CENNIK • WZORNICTWO DRZWI DWUSKRZYDŁOWE METALOWE PEŁNE/Z PRZESZKLENIAMI • TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM • WX 20, CX 20, SX 20 • KOLORYSTYKA I WZORNICTWO • KOLEKCJE: LIGNUM, AURUM 20 DRZWI METALOWE Z PANELEM OZDOBNYM - PRZESZKLONE (szyba wzmocniona klasy P4) • GWX 20 • CENNIK • KOLORYSTYKA I WZORNICTWO • KOLEKCJA MODERN LINE DRZWI METALOWE Z PANELEM OZDOBNYM - PRZESZKLONE (szyba antywłamaniowa o najwyższej klasie odporności klasy P5A) • GSX • WZORY I RODZAJE PRZESZKLEŃ • KOLORYSTYKA I WZORNICTWO	42 46 52 58 60 62 66 72 74 76 78 80 82 84 86 88
4	DODATKOWE INFORMACJE OSZYLDOWANIA AKCESORIA DODATKOWE MONTAŻ OŚCIEŻNICE	90 91 92 93
5	POZOSTAŁA OFERTA GERDA SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE ZAMKI, OKUCIA I KLÓDKI ADRESY PARTNERÓW HANDLOWYCH - KONTAKT	98 98 99



JAKIE DRZWI WYBRAĆ?

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

potocznie zwane antywłamaniowymi - to w ogólnym ujęciu drzwi, których skrzydło cechuje specjalna solidna konstrukcja mająca na celu m.in. znaczne utrudnienie wycięcia w nich otworu. Drzwi takie muszą być wyposażone w zamek centralny, a drzwi w wyższej klasie odporności na włamanie - w jeden zamek wielopunktowego ryglowania. Istotnym elementem są bolce antywyważeniowe, których zadaniem jest niedopuszczenie do wyważenia skrzydła drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów. Drzwi w wyższej klasie odporności na włamanie muszą mieć stalową ościeżnicę odpowiedniej konstrukcji, montowaną do muru i zalewaną specjalnym betonem. Im lepsza konstrukcja drzwi i zastosowanych okuć, tym wyższa klasa odporności na włamanie. Montując drzwi w wyższej klasie, zwiększają Państwo poziom bezpieczeństwa osób i mienia w domu, mieszkaniu, a także w innych obiektach, które chcą Państwo zabezpieczyć. Warto wiedzieć, że w przypadku ubezpieczenia domu, mieszkania czy obiektu gospodarczego wyposażonego w drzwi o wyższej klasie odporności na włamanie, można uzyskać dodatkowe zniżki od towarzystw ubezpieczeniowych, co w efekcie zmniejszy realny koszt zakupu tego typu drzwi.

WARUNEK UZYSKANIA CERTYFIKATU ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Proces certyfikacji odbywa się w akredytowanym laboratorium badawczym, gdzie podczas specjalistycznych badań sprawdzane są wszystkie elementy konstrukcji wyrobu, w tym jego okucia: zamki, wkładki i tarcze drzwiowe. Drzwi uzyskują certyfikat w danej klasie odporności na włamanie, jeśli spełnią określone wymagania wytrzymałości mechanicznej, podczas badań pod obciążeniem statycznym, dynamicznym oraz próby ręcznego włamania (sforsowania zamkniętych i zaryglowanych drzwi).

KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

W budownictwie mieszkaniowym najwyższą klasą odporności na włamanie jest klasa 4 (wg normy PN-ENV 1627). Podane na schemacie klasy 5 i 6 określają odporność na włamanie drzwi do zastosowań specjalnych (np. bankowych).

Drzwi takich nie stosuje się w budownictwie mieszkaniowym.



w budownictwie mieszkaniowym

do zastosowań specjalnych

Dla podanych w tabeli klas odporności 3 i 4 można przyjąć w uproszczeniu (z uwagi na odmienny zakres badań), że odpowiadają one klasie C wynikającej z polskiej normy PN-90/B-92270.

WAŻNE UWAGI

Szanowni Państwo,

- Katalog produktów Gerda Sp. z o.o. nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
- Podane ceny w katalogu są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o., w związku z czym mogą się one różnić w poszczególnych punktach sprzedaży.
- Gerda Sp. z o.o. dążąc do coraz lepszej jakości wyrobów oraz usług i związanych z tym modyfikację wyrobów czy dokumentów, zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian (bez wcześniejszego powiadomienia), których może nie zawierać niniejszy katalog produktów, z uwagi na zwłokę czasową pomiędzy kolejnymi wydaniem.
- Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne czy drukarskie.
- Z uwagi na ograniczenia techniczne druku i użytą technologię produkcji drzwi, prezentowane kolory w katalogu mogą różnić się od oryginału.
- Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach uzyskacie Państwo bezpośrednio u Partnerów Handlowych Gerda Sp. z o.o.



OBOWIĄZUJĄCE NORMY I OZNACZENIA DLA DRZWI DO MIESZKAŃ

Aprobata Techniczna - potwierdza przydatność do stosowania drzwi wewnętrznych wejściowych w budownictwie mieszkaniowym czy użyteczności publicznej. Na jej podstawie producent/importer wystawia Deklarację Zgodności i znakuje produkt znakiem budowlanym „B”. Znak B jest znakiem obowiązującym w Polsce.



OBOWIĄZUJĄCE NORMY I OZNACZENIA DLA DRZWI DO DOMÓW

Norma zharmonizowana PN-EN 14351-1 określa wymagania dla drzwi zewnętrznych według dyrektywy WE. Spełnienie wymogów podanych w normie, upoważnia producenta/importera do wystawienia Deklaracji Zgodności i znakowania produktu oznaczeniem CE.



Brak wymaganego oznaczenia dyskwalifikuje w Polsce produkt do stosowania w budownictwie (z wyjątkiem przypadków specjalnych).





DLACZEGO DRZWI GERDA?

GERDA TO STYL, BEZPIECZEŃSTWO, NIEZAWODNOŚĆ

- **Ponad 25 lat doświadczeń**, zespół doskonałych inżynierów-projektantów i unikatowe opatentowane rozwiązania gwarantują wysoką jakość produktów i bezpieczeństwo ich użytkowania.
- **Różne klasy antywłamaniowe drzwi**, w tym przeciwpożarowo-dymoszczelne, w połączeniu z szerokim wyborem wzorów i kolorów czy oryginalnym wzornictwem (panele ozdobne, w tym z forniru i sklejki drewna egzotycznego; szyby ornamentowe lub witraże oraz okucia) pozwalają dobrać drzwi w zależności od przeznaczenia (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i turystyczne, obiekty użyteczności publicznej, sakralnej, rezydencje i apartamenty).
- **Zamek główny i pomocniczy oraz wkładki do zamków** pozwalają na ich wymianę, w przypadku uszkodzenia czy kradzieży kluczy, bez potrzeby naruszania konstrukcji skrzydła drzwi.
- **Panele skrzydła drzwi są wymienne** - umożliwia to ich wymianę w dowolnym czasie.
- **Ponad 1500 punktów sprzedaży** detalicznej na terenie kraju ułatwia zakup i montaż drzwi oraz gwarantuje bliską opiekę serwisową.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** (brak substancji szkodliwych dla zdrowia) oraz parametry techniczne (odporność na włamanie, izolacyjność akustyczna, cieplna, itp.) potwierdzone przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP), Państwowy Zakład Higieny (PZH).
- **Dbłość o środowisko** poprzez realizację ustawy w sprawie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Jakość produkcji i sprzedaży gwarantowana jest przez system zarządzania jakością potwierdzony najnowszym **certyfikatem ISO 9001:2008**.



DRZWI GERDA - KORZYŚCI DLA KLIENTA

DOSKONALSZE WYROBY GERDA, TO:

- bardziej skomplikowane narzędzia do włamania
- głośniejsze metody włamania
- wydłużenie czasu włamania

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

- wysokie prawdopodobieństwo, że włamujący zaniecha próby włamania i poszuka łatwiejszego obiektu
- wysokie prawdopodobieństwo, że włamywacz nawet nie przystąpi do włamania
- wysokie poczucie bezpieczeństwa dla użytkowników wyrobów
- zniżki towarzystw ubezpieczeniowych przy ubezpieczeniu mieszkania, domu czy innego obiektu

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Gerda została doceniona i uhonorowana, w ramach niezależnych badań wśród klientów detalicznych i instytucjonalnych, szeregiem wyróżnień, nagród i medali za jakość, nowoczesność produktów jak i profesjonalizm sprzedaży.



Gerda wielokrotnie nagradzana była prestiżowym złotym godłem jakim jest Laur Konsumenta. Firma otrzymała również medal GRAND PRIX - najwyższe wyróżnienie za zdobycie po raz trzeci z rzędu Złotego Lauru Konsumenta. W 2012 roku klienci, po raz czwarty z rzędu przyznali firmie Złoty Laur Klienta. W uznaniu wysokiej jakości drzwi firma została uhonorowana złotym godłem w kategorii "Konsumentki Lider Jakości".

Gerda prowadzi akcje humanitarne dotyczące wspierania różnych Fundacji na rzecz pomocy dzieciom i innych środowisk wymagających wsparcia. Podejmowane są także inicjatywy związane z bezpieczeństwem ludzi. Działalność ta przyniosła wymierną pomoc, za którą Gerda otrzymała szereg podziękowań od Fundacji na rzecz dzieci, szkolnictwa, od Czerwonego Krzyża, a także od straży pożarnej i policji.





DRZWI do mieszkań

BEZPIECZEŃSTWO

RYGLE O WYTRZYMAŁOŚCI
1 TONY
SZTYWNY ŁAŃCUCH
WIZJER PANORAMICZNY

ESTETYKA I OSZCZĘDNOŚĆ

WYMIENNE PANELE

WYGODA

SYSTEM 1 KLUCZA

*otwieranie jednym kluczem
dwóch zamków*

2

DRZWI DO MIESZKAŃ

INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY	10
DRZWI METALOWE PEŁNE	
• GERDA WD, WDT	14
• GERDA C, CT	16
• GERDA STAR S	18
• GERDA WP 30 - przeciwpożarowe	20
• GERDA WP 30 (S) - przeciwpożarowe	22
• GERDA AP 30 - przeciwpożarowe	24
• GERDA CP 30 (S) - przeciwpożarowe	26
DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM	
• GERDA WX 10	28
• GERDA CX 10	30
• GERDA SX 10	32
• GERDA APX 3010D - przeciwpożarowe i dymoszczelne	34
KOLEKCJE	
• AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE	36
OPASKI I PORTALE	38



ZASTOSOWANIE I FUNKCJONALNOŚĆ

Drzwi GERDA - opisane w tej części katalogu - przeznaczone są do montażu w ścianach znajdujących się wewnątrz budynków, jako drzwi wejściowe prowadzące z korytarza, klatki schodowej i innych pomieszczeń. Ze względu na to, że służą one najczęściej jako bezpośrednie wejście z korytarza do mieszkania, skrzydło drzwi jest pełne - bez przeszklenia.

W ofercie znajdują się drzwi o zróżnicowanym stopniu odporności na włamanie (w zależności od zagrożeń z otoczenia), a także w różnorodnym stylu (od tradycyjnego po nowoczesny), dzięki temu Klienci mają możliwość wyboru odpowiednich drzwi dostosowanych do konkretnych potrzeb i gustów.

Firma GERDA produkuje również drzwi przeciwpożarowe i przeciwpożarowo-dymoszczelne w wersji o podwyższonej odporności na włamanie, w tym także z panelem ozdobnym.

Dla wymagających klientów GERDA przygotowała dodatkowe elementy ozdobne, np. opaski drzwiowe czy portale, podkreślające elegancję drzwi. Opaski i portale mogą być montowane zarówno w drzwiach metalowych, jak i wyposażonych w panele ozdobne.

Bogata kolorystyka drzwi metalowych i panelowych (w tym także kolorystyka zbliżona do naturalnego drewna) oraz oszklowanie współgrają ze stylem drzwi.

Oprócz walorów estetycznych drzwi Gerda wyróżniają się solidną konstrukcją i wysoką jakością materiałów użytych do ich produkcji. Dzięki temu drzwi tej marki znakomicie spełniają swoją funkcję.

CECHY WIZUALNE			INFORMACJE TECHNICZNE			
RODZAJ DRZWI		KOLEKCJE	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ	KLASYFIKACJA PRZECIWPÓŻAROWA I DYMOSZCZELNA	
panelowe	metalowe		mm	wymagane min 27 dB	przeciwpożarowe	dymoszczelne
	●		48	31		
	●		48	32		
	●		48	32		
	●		48	34	¹⁾ EI ₂ 30	
	●		48	34	¹⁾ EI ₂ 30	
	●		48	33	¹⁾ EI ₂ 30	
	●		48	32	¹⁾ EI ₂ 30	
GERDA WX 10	●	NOVA NATURA PRESTIGE	62	31		
GERDA CX 10	●	NOVA NATURA PRESTIGE	62	33		
GERDA SX 10	●	AURUM 10 NOVA NATURA PRESTIGE	62	35		
GERDA APX 3010D	●	NOVA NATURA PRESTIGE	62	39	¹⁾ EI ₂ 30	²⁾ Sa, Sm

¹⁾ Czas odporności ogniowej

²⁾ Ograniczenie lub eliminacja przemieszczania się dymu pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą

CHARAKTERYSTYKA DRZWI

opis wybranych elementów

TYP DRZWI

możliwość wyboru właściwych drzwi

W zależności od potrzeb klienci mogą wybrać określony typ drzwi Gerda: drzwi rozwierane - jednoskrzydłowe (lewe lub prawe), pełne (bez paneli i z panelami).

SKRZYDŁA DRZWI

wysoka jakość materiałów, izolacyjność, bezpieczeństwo

Drzwi mają budowę skrzyniową, składają się z dwóch płyt wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej. Wypełnienie wnętrza skrzydła - w zależności od typu drzwi - stanowią pianka poliuretanowa, płyta styropianowa lub wełna mineralna. Stalowe żebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane ze stali hartowanej (w drzwiach o wyższej klasie odporności na włamanie), zabezpieczają drzwi przed niepożądanym wycięciem w nich otworu i w ten sposób wzmacniają ochronę mieszkania.

W zależności od rodzaju powierzchni skrzydeł drzwi wyróżniamy: drzwi bez paneli i z panelami.

DRZWI BEZ PANELI

płaskie lub tłoczone

Zewnętrzna powierzchnia skrzydeł wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, laminowanej folią dekoracyjną PVC w różnych kolorach, w tym drewnopodobnych. Płaty skrzydeł drzwi mogą mieć płaską powierzchnię lub wytłoczone wzory dekoracyjne (drzwi tłoczone).







DRZWI Z PANELAMI

duży wybór wzorów

Zewnętrzna powierzchnia metalowego płata drzwi może być ozdobiona panelem płaskim lub frezowanym wzorem dekoracyjnym. Panele Gerda nie są klejone do skrzydła drzwi, można je wymieniać w dowolnym czasie. Dzięki temu zmiana wzoru czy kolorystyki drzwi nie wiąże się z koniecznością kupna i montażu nowych drzwi.

Panele wykonane z płyty MDF - w zależności od typu kolekcji - mogą być pokryte folią dekoracyjną z PVC lub forniem.

WYPOSAŻENIE ANTYWŁAMANIOWE

	KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE		ZAMEK CENTRALNY WIELOPUNKTOWY	ILOŚĆ PUNKTÓW RYGLOWANIA	STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE	ZAWIASY TRÓJDZIELNE SKRZYDŁA DRZWI
	PN-90/B92270	PN-ENV1627				
						
GERDA WD, WDT		2		6	●	●
GERDA C, CT	C	3	●	9	●	●
GERDA STAR S	C	4	●	15	●	●
GERDA WP 30		2		6	●	●
GERDA WP 30 (S)		2		6	●	●
GERDA AP 30	C	3	●	10	●	●
GERDA CP 30 (S)	C	3	●	9	●	●
GERDA WX 10		2		6	●	●
GERDA CX 10	C	3	●	9	●	●
GERDA SX 10	C	4	●	15	●	●
GERDA APX 3010D	C	3	●	10	●	●



KOLEKCJE DRZWI PANELOWYCH

nowoczesność, elegancja i styl

Oryginalne wzornictwo, ciekawa kolorystyka, różnorodność materiałów to cechy wyróżniające poszczególne kolekcje drzwi Gerda. Duży wybór wzorów umożliwia dopasowanie drzwi do architektury obiektu, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz gustu użytkowników.



KOLEKCJA NOVA

Zainteresuje nie tylko klientów szukających tradycyjnego wzornictwa, lecz także osoby ceniące nowoczesność, którą w drzwiach z tej kolekcji podkreślają proste linie i niezbyt głębokie frezowanie. Jasne, ciepłe kolory oklein bardzo dobrze komponują się z różnym wystrojem wnętrza.



KOLEKCJA NATURA

Zawiera drzwi z panelami o tradycyjnym wzornictwie (mogą być także nowoczesne wzory z kolekcji NOVA) pokryte folią uwypuklającą strukturę drewna. Kolory drzwi ciemniejsze i bardziej stonowane, pozwalające dobrać drzwi do klasycznej kolorystyki ścian czy mebli lub innych elementów dekoracyjnych.



KOLEKCJA AURUM 10

Skierowana jest do klientów szukających oryginalnych wzorów oraz ciekawej kolorystyki. Panel drzwi pochodzących z tej kolekcji może być dwukolorowy.



KOLEKCJA PRESTIGE

Jej nazwa w pełni oddaje styl drzwi. Jest to pierwsza kolekcja drzwi wewnętrznych, które mają panel pokryty drewnianym fornirem. Dzięki temu drzwi wyglądają, jakby były zrobione z litego drewna, widać na nich delikatny układ słojów (pionowy, poziomy lub mieszany). Drzwi z tej kolekcji świetnie się prezentują zwłaszcza w mieszkaniach i apartamentach oraz innych obiektach mieszczących się w domach zbudowanych w dawnym stylu.

ELEMENTY WYRÓZNIAJĄCE DRZWI GERDA

ZAMEK GŁÓWNY

Zamek główny w drzwiach Gerda odznacza się najwyższą klasą zabezpieczenia i odpornością na wiercenie. Budowa zamka umożliwia jego wymianę bez naruszenia konstrukcji skrzydła drzwi. Zamek główny, w zależności od typu drzwi, może występować samodzielnie, a przy połączeniu z zamkami pomocniczymi czy ryglami - stanowi rozbudowany system wielopunktowego ryglowania na obwodzie skrzydła drzwi.

WKŁADKA DO ZAMKA GŁÓWNEGO

Zamek główny w drzwiach Gerda wyposażony jest w różne typy wkładek bębnekowych (wymennych) o najwyższej klasie zabezpieczenia i odporności na atak. Wkładka typu RIM 6000 SX umożliwia ponad 4 miliardy kombinacji klucza, co sprawia, że kod klucza każdej wyprodukowanej wkładki jest niepowtarzalny.

BARDZO WAŻNE, CHOCIAŻ MAŁO WIDOCZNE ELEMENTY

ZAWIASY ANTYWYWAŻENIOWE

bezpieczeństwo i wieloletnie użytkowanie

Specjalna konstrukcja zawiasów (w drzwiach otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz) uniemożliwia ich niepożądany demontaż w celu zdjęcia skrzydła drzwi. Zawiasy pozwalają na regulację drzwi, gwarantującą dobre przyleganie skrzydła drzwi do ościeżnicy - bez względu na długość okresu użytkowania drzwi.

Materiały, z których wykonane zostały zawiasy Gerda, gwarantują ich trwałość i zapewniają (w zależności od intensywności eksploatacji) bezproblemowe użytkowanie drzwi nawet przez długi okres czasu.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE GERDA DLA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w samozamykacz. Najczęściej jest to oddzielne urządzenie, które - w drzwiach montowanych w pomieszczeniach mieszkalnych - niezbyt harmonizuje z ich wystrojem. Firma Gerda wprowadziła samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych CP 30 i WP 30 zintegrowany ze skrzydłem drzwi (patent Gerda). Dzięki temu samozamykacz Gerda spełnia wymogi przeciwpożarowe, a także nie wpływa na estetykę drzwi i wnętrza, ponieważ jest niewidoczny.



SPECJALNY ZACZEP ZAPADKI

W OŚCIEŻNICY drzwi panelowych zachowanie tych samych wybranych parametrów bez względu na długość okresu użytkowania drzwi


W drzwiach panelowych zastosowano regulowany zaczep zapadki (możliwość regulacji w dowolnym okresie użytkowania drzwi), który pozwala na dokładne spasowanie skrzydła drzwi z ościeżnicą. Ma to istotne znaczenie dla zachowania tych samych parametrów dotyczących przenikania temperatury czy hałasu bez względu na długość okresu użytkowania drzwi.



OŚŁONKI OTWORÓW NA RYGLE ZAMKÓW W OŚCIEŻNICY

łatwiejszy montaż, bezpieczeństwo i estetyka

Zastosowanie osłonek zabezpiecza przed przedostaniem się betonu czy pianki montażowej do otworów przeznaczonych na rygle zamków, a także podwyższa jakość wykończenia ościeżnicy i jej estetykę. Osłonki chronią przed skałeczeniem, np. w trakcie czyszczenia ościeżnicy. Są szczególnie przydatne w domach, w których przebywają małe dzieci.



ELEMENTY PODWYŻSZAJĄCE ESTETYKĘ ZAWIASÓW

Dekoracyjne osłonki wykonane z aluminium z powłoką tlenkowo-anodową, zapewniają odporność na warunki atmosferyczne. Różnorodna kolorystyka osłonek pozwala zharmonizować je z kolorem drzwi. Plastikowa nakładka maskująca łączenie zawiasów, wykonana ze specjalnego tworzywa odpornego na promieniowanie UV, zapewnia zachowanie estetycznego wyglądu drzwi na wiele lat.





31



GERDA WDT (widok od zewnątrz mieszkania)

DRZWI W NAJNIŻSZEJ CENIE

Polecamy klientom, którzy chcą mieć dodatkowe zabezpieczenie wejścia, niezależnie od istniejących systemów ochrony mieszkania czy budynku.

GWARANCJA 24 MIESIĄCE
W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA WD


BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*
GERDA WDT >							
			DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



NIKIEL SATYNOWY

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	95 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (TYM SAMYM KLUCZEM OTWIERA SIĘ ZAMEK GŁÓWNY I DODATKOWY) (5 KLUCZY)	WK M4 (kpl.)	60 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY		16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	77 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	
	FR portalowa z uszczelką	80 zł	
	FN narożnikowa	32 zł	

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto


GERDA WD

drzwi o wykonaniu płaskim
1260,00 zł

GERDA WDT

drzwi tłoczone
1440,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Pręty ze stali hartowanej
4. Zamek główny
5. Zamek dodatkowy
6. Sztywny łańcuch
7. Regulowane zawiasy
8. Stałe bolce antywyważeniowe
9. Uszczelka przylgowa





GERDA CT (widok od zewnątrz mieszkania)



PARAMETRY ANTYWŁAMANIOWE

Wysokie parametry antywłamaniowe i niska cena sprawiają, że drzwi te cieszą się dużym powodzeniem u klientów.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE


KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA C


BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*
GERDA CT >							
			DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



CHROM
BŁYSZCZĄCY

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW 3000ZS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI (LUB KLAMKA/GAŁKA) Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWĄŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M7	95 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M7Z i WK M7 (kpl.)	60 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
	metalowy 19mm	77 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	
	FR portalowa z uszczelką	80 zł	
	FN narożnikowa	32 zł	

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA C

drzwi o wykonaniu płaskim
1665,00 zł


GERDA CT

drzwi tłoczone
1845,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Pręty ze stali hartowanej
4. Zamek centralny
5. Zamek pomocniczy
6. Rygiel pionowy
7. Zamek dodatkowy
8. Sztywny łańcuch
9. Regulowane zawiasy
10. Stałe bolce antywywężeniowe
11. Uszczelka przylgowa





GERDA STAR S (widok od zewnątrz mieszkania)

NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

Drzwi o najwyższych parametrach antywłamaniowych polecane klientom, którzy preferują klasyczny styl drzwi, bez wzorów i przetłoczeń.




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA STAR S


BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	SZARY KKS

WZORY DRZWI



STAR S

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



TECHNO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	ZW 6000M	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie (z płytką ochronną) wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie (z płytką ochronną) wg PN-EN 12209
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	RIM 6000S	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	osłona wkładki atestowana łącznie z wkładką RIM 6000SX
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWĄŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M7	95 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł	
	metalowy 32 mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	
	FR portalowa z uszczelką	80 zł	
	FN narożnikowa	32 zł	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	


Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100 - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


CENY netto

GERDA STAR S
1980,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa).
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Zamek centralny
5. Zamki pomocnicze
6. Zamek dodatkowy
7. Stałe bolce antywywężeniowe
8. Regulowane zawiasy
9. Sztywny łańcuch
10. Uszczelka przylgowa
11. Rygle ruchome





34



EL₂30



GERDA WP 30 (widok od zewnątrz mieszkania)

DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE

Polecamy szczególnie do pomieszczeń specjalnych wymagających ochrony przeciwpożarowej przy małym zagrożeniu włamaniem. Niska cena drzwi pozwala ograniczyć koszty związane z wyposażeniem przejść ewakuacyjnych czy innych pomieszczeń wymagających tego typu ochrony.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku
samiodzielnego
montażu
gwarancja
12 miesięcy


KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA WP 30

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



WP 30

ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



NIKIEL
SATYNOWY

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



NIKIEL
SATYNOWY

CHROM
BŁYSZCZĄCY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
ZESTAW KLAMEK I SZYLDÓW		1 kpl.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 szt.	
USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (OD STRONY ZAWIASÓW)		3 szt.	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	95 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M4 (kpl.)	60 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
	metalowy 19 mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sypali 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FR portalowa z uszczelką	80 zł	
	FN narożnikowa	32 zł	
WIZJER PANORAMICZNY	Luna WPS	31 zł	
	GTS 2000	159 zł	
SAMOZAMYKACZ GEZE	GTS 3000	377 zł	
	GTS 4000	332 zł	


Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


CENY netto

GERDA WP 30
drzwi o wykonaniu płaskim
1600,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Sztywny tańcuch
6. Regulowane zawiasy
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa





34



EL₂30



GERDA WP 30 (S) (widok od zewnątrz mieszkania)

WERSJA DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH (WP 30) ZE ZINTEGROWANYM SAMOZAMYKACZEM

Innowacyjne rozwiązanie GERDA pozwala instalować drzwi przeciwpożarowe również w mieszkaniu, ponieważ nie wpływa na estetykę wnętrza - samozamykacz nie jest widoczny od strony zewnętrznej drzwi.

GWARANCJA 24 MIESIĄCE
W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA WP 30 (S)

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



WP 30 (S)

ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



NIKIEL SATYNOWY

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
ZESTAW KLAMEK I SZYLDÓW		1 kpl.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 szt.	
USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA		1 szt.	
SAMOZAMYKACZ ZINTEGROWANY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (OD STRONY ZAWIASÓW)		3 szt.	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	95 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M4 (kpl.)	60 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	
	FR portalowa z uszczelką	80 zł	
	FN narożnikowa	32 zł	
WIZJER PANORAMICZNY	Luna WPS	31 zł	


Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA WP 30 (S)
drzwi o wykonaniu płaskim
1645,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Sztywny łańcuch
6. Regulowane zawiasy
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa
9. Samozamykacz zintegrowany





OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Z WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA WŁAMANIE

W stosunku do drzwi przeciwpożarowych serii CP 30 (S) zamek główny wyposażony jest w dwa zamki pomocnicze.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



GERDA AP 30 (widok od zewnątrz mieszkania)



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA AP 30

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	SZARY KKS

WZORY DRZWI



AP 30


ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW3000 ZPS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI (LUB KLAMKA/GAŁKA) Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M7	95 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M7Z i WK M7 (kpl.)	60 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany saperski 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA	FN	32 zł	
WIZJER PANORAMICZNY	Luna WPS	31 zł	
	GTS 2000	159 zł	
	GTS 3000	377 zł	
SAMOZAMYKACZ GEZE	GTS 4000	332 zł	

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100 - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA AP 30
1900,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Rama usztywniająca konstrukcję płata
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamki pomocnicze
7. Bolce antywyważeniowe
8. Regulowane zawiasy
9. Uszczelka przylgowa
10. Zamek dodatkowy





GERDA CP 30 (S) (widok od zewnątrz mieszkania)

OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA DRZWI ZE ZINTEGROWANYM SAMOZAMYKACZEM O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Zintegrowany samozamykacz nie jest widoczny od strony zewnętrznej drzwi, co pozwala instalować drzwi przeciwpożarowe również w mieszkaniu i innych prestiżowych pomieszczeniach wymagających specjalnej ochrony przed włamaniem.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA CP 30 (S)

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



CP 30 (S)

ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



NIKIEL
SATYNOWY

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



NIKIEL
SATYNOWY

CHROM
BŁYSZCZĄCY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW 3000ZPS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI (LUB KLAMKA/GAŁKA) Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ PRZECIWPOŻAROWĄ (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	
SAMOZAMYKACZ ZINTEGROWANY		1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M7	95 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M7Z i WK M7 (kpl.)	60 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	
	FR portalowa z uszczelką	80 zł	
	FN narożnikowa	32 zł	
WIZJER PANORAMICZNY	Luna WPS	31 zł	


Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


CENY netto

GERDA CP 30 (S)
1945,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Rama usztywniająca konstrukcję płata
4. Płaty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamek pomocniczy
7. Bolce antywyważeniowe
8. Regulowane zawiasy
9. Uszczelka przylgowa
10. Zamek dodatkowy
11. Rygiel pionowy
12. Samozamykacz zintegrowany





GERDA WX 10 (widok od zewnątrz mieszkania)

DRZWI W BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE

Polecamy klientom lubiącym ciszę, którzy chcą dodatkowo zabezpieczyć mieszkanie, biuro lub inne pomieszczenie i preferują drzwi wykończone panelami.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE


W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R00




R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA




R91 WERONA



W KOLEKCJI
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 36-37

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWĄŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M4 i WK M4 (kpl.)	70 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
	metalowy 19 mm	77 zł	
	metalowy 32 mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA WX 10

kolekcja NOVA	1730,00 zł
kolekcja NATURA	1685,00 zł
kolekcja PRESTIGE	1900,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamek dodatkowy
7. Sztywne łańcuch
8. Regulowane zawiasy
9. Bolce antywyważeniowe
10. Uszczelka przylgowa
11. Listwa zamykająca





GERDA CX 10 (widok od zewnątrz mieszkania)

OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA

Zaletą drzwi CX 10 jest wysoka ochrona antywłamaniowa. Ze względu na walory estetyczne ten typ drzwi można zainstalować w każdym mieszkaniu, biurze czy innym pomieszczeniu.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH


GWARANCJA
24
MIESIĄCE




PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R00




R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECCJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 36-37

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW 3000ZS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI (LUB TARCZA/GAŁKA) Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WKM 7	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M7Z i WK M7 (kpl.)	70 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
	metalowy 19 mm	77 zł	
	metalowy 32 mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
	USZCZELKA SZCZOTKOWA	23 zł	
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto


GERDA CX 10

kolekcja NOVA **2205,00 zł**

kolekcja NATURA **2160,00 zł**

kolekcja PRESTIGE **2375,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
3. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamek pomocniczy
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy
9. Sztywny łańcuch
10. Regulowane zawiasy
11. Stałe bolce antywyważeniowe
12. Uszczelka przylgowa





GERDA SX 10 (widok od zewnątrz mieszkania)



NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

Najwyższa odporność na włamanie, bardzo dobre tłumienie hałasu oraz możliwość wyboru tradycyjnych lub nowoczesnych wzorów paneli to zalety tych drzwi.


GWARANCJA
24
MIESIĄCE




PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R51 HEL



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA

K

W KOLEKCJI

AURUM 10
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach **36-37**

ROZMIARY DRZWI



80



90N



90E



100E

OSZYLDOWANIE



TECHNO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	ZW 6000M	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie (z płytką ochronną) wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie (z płytką ochronną) wg PN-EN 12209
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	RIM 6000SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	osłona wkładki atestowana łącznie z wkładką RIM 6000SX
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M7	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA SX 10

kolekcja AURUM 10

- HEL **3015,00 zł**
 - ALICE SPRINGS **3210,00 zł**
- kolekcja NOVA **2640,00 zł**
kolekcja NATURA **2595,00 zł**
kolekcja PRESTIGE **2810,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
5. Zamek centralny
6. Zamki pomocnicze
7. Zamek dodatkowy
8. Sztywy łańcuch
9. Regulowane zawiasy
10. Uszczelka przylgowa
11. Dolna listwa zamykająca
12. Rygle ruchome





GERDA APX 3010 D (widok od zewnątrz mieszkania)



39



EI₂30



Sa, Sm

OCHRONA PRZED POŻAREM, DYMEM I WŁAMANIEM

Unikalna konstrukcja drzwi zapewnia specjalistyczną ochronę mieszkania, apartamentu czy innych pomieszczeń, a ozdobne panele podkreślają estetykę wejścia. Drzwi wyróżniają się jednym z najwyższych wskaźników tłumienia hałasu.


GWARANCJA
24
MIESIĄCE




PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



R00




R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECCJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 36-37

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych)	ZW 3000ZPS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI (LUB KLAMKA/GAŁKA) Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
STAŁE BOLCE ANTYWYWĄŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ PRZECIWPOŻAROWĄ (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M7	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M7Z i WK M7 (kpl.)	70 zł	
WIZJER PANORAMICZNY	LUNA WPS	31 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
SAMOZAMYKACZ GEZE	GTS 2000	159 zł	
	GTS 3000	377 zł	
	GTS 4000	332 zł	

Uwaga!


Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA APX 3010 D

kolekcja NOVA	2635,00 zł
kolekcja NATURA	2590,00 zł
kolekcja PRESTIGE	2805,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF pokryte folią dekoracyjną lub lakierowane
3. Wełna mineralna
4. Rama usztywniająca konstrukcję płata
5. Pręty ze stali hartowanej
6. Zamek centralny
7. Zamki pomocnicze
8. Bolce antywywężeniowe
9. Regulowane zawiasy
10. Uszczelka przylgowa
11. Zamek dodatkowy ZW550



kolorystyka KOLEKCJI NOVA

BIAŁY FSB	CALVADOS KCP	ORZECH ALPEJSKI KRG	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	JASNY ORZECH FRP	ZŁOTY DĄB KDI
DĄB KDP	OLCHA KLP	BUK KUP	ORZECH KRD	ORZECH WŁOSKI KRV	WENGE KEE

kolorystyka KOLEKCJI NATURA

ORZECH ALPEJSKI DRT	ORZECH BRAZYLIJSKI DRC	TEAK DET	WENGE FLADER DEF	WENGE MOCCA KED	WENGE CREME KEC

kolorystyka KOLEKCJI PRESTIGE

ZŁOTY DĄB NDE	JASNY ORZECH NRP	ORZECH ALPEJSKI NRR	ORZECH BRAZYLIJSKI NRB	CALVADOS NCC

KOLEKCJA AURUM 10



RS2 ALICE SPRINGS



RS1 HEL

BIAŁY POŁYSK KBB	ORZECH POŁYSK KBR	SREBRO DRAPANE KBS	BIAŁY POŁYSK KBB

dostępne kolory LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (dla wszystkich kolekcji drzwi)

BIAŁY 01/FSB	JASNY BRAZ 25/FKY	CIEMNY BRAZ 17/FKX	ZŁOTY DĄB KDI
JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI KRG	CALVADOS KCP
ORZECH KRD*	ORZECH WŁOSKI KRV*	WENGE KEE*	DĄB KDP*
OLCHA KLP*	BUK KUP*	WENGE MOCCA KED*	WENGE CREME KEC*

* w tych kolorach nie są dostępne ościeżnice

KOLEKCJA NOVA



VA1



VA2



VA3



VA4



VA5



VA6



VA7



VA8



VA9



VB1



VB2



R00

KOLEKCJE NATURA I NOVA



R00 PŁASKIE



R09 MADRYT



R13 LONDYN



R20 OLYMPIA



R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA

KOLEKCJA PRESTIGE



N01 usłojenie pionowe



N02 usłojenie poziome



N03 usłojenie mieszane

OPASKI DRZWIOWE

- Opaski drzwiowe to dodatkowy element wykończeniowy ościeżnicy skrzydła drzwi.
- Przeznaczone są do drzwi Gerda wewnętrznych wejściowych metalowych i panelowych (wewnątrz obiektu) o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
- Opaski dostępne są w kompletach dla jednej lub obydwu stron drzwi.
- Szerokość opaski: 80 mm, grubość: 12 mm

KOMPLET OPASEK DRZWIOWYCH
DLA JEDNEJ STRONY DRZWI

cena netto: **139,34 zł**

LISTWA OPASKI DRZWIOWEJ
(wymiar: 2350mm)

cena netto: **49,18 zł**

dostępne kolory OPASEK I PORTALI

						
BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC	ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	OLCHA FLB
						
CIEMNY CALVADOS FCB	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	CIEMNY MAHOŃ FMG	ORZECH ARTEMIDA FRM	WENGE KEE	DĄB KDP
						
WENGE MOCCA KED	WENGE CREME KEC	ORZECH KRD	ORZECH WŁOSKI KRV	BUK KUP	SREBRNA STRUKTURA DSR	

PORTALE DRZWIOWE

- Portal drzwiowy to specjalny rodzaj opaski wykończeniowej, który z uwagi na zabudowę wokół otworu ościeża i niesymetryczną szerokość znacznie lepiej niż standardowa opaska podkreśla styl i elegancję drzwi.
- Decyzję o zakupie portali należy podjąć przed zamówieniem drzwi, ponieważ mocowane są one do specjalnej ościeżnicy przystosowanej do tego celu.


ZASTOSOWANIE

- Portal przeznaczony jest do drzwi Gerda wewnętrznych wejściowych metalowych i panelowych (wewnątrz obiektu) o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E. Portal można montować zarówno do drzwi metalowych, jak i wykończonych panelem ozdobnym.
- Portal instalowany jest z ościeżnicą typu FR z uszczelką umożliwiającą dodatkowo zabudowanie otworu ościeża na głębokość od 100 mm do 400 mm, w zależności od grubości muru.
- Portal wykłada się swoją opaską na płaszczyznę ościeża tworząc zabudowę wokół otworu ościeża:
 - symetrycznie na szerokość: 100/100, 150/150 (w zależności od wersji wykonania),
 - niesymetrycznie na szerokość: L 150/P 300 lub L300/P 150 (w zależności od wersji wykonania).
- Portal wykonany jest z płyty o grubości 12 mm i mocowany jest do muru przy pomocy neoprenowego kleju montażowego.



Sposób zwymiarowania portali przedstawiają poniższe rysunki

- L - szerokość portalu, lewa strona
- P - szerokość portalu, prawa strona
- W - szerokość portalu, góra
- G - głębokość portalu



DOSTĘPNE TYPY PORTALI I CENY

TYP PORTALU NAZWA	SZEROKOŚĆ LEWA STRONA L (mm)	SZEROKOŚĆ PRAWA STRONA P (mm)	WYSOKOŚĆ GÓRA W (mm)	GŁĘBOKOŚĆ G (mm)	CENA NETTO ZA KPL.
ECCO - PORTALE SYMETRYCZNE					
ECCO 100	100	100	100	100	426,23 zł
ECCO 200	100	100	100	200	483,61 zł
ECCO 300	100	100	100	300	512,30 zł
ECCO 400	100	100	100	400	545,08 zł
STANDARD - PORTALE SYMETRYCZNE					
STANDARD 100	150	150	150	100	459,02 zł
STANDARD 200	150	150	150	200	491,80 zł
STANDARD 300	150	150	150	300	545,08 zł
STANDARD 400	150	150	150	400	651,64 zł
LUX - PORTALE ASYMETRYCZNE					
LUX 100 P	150	300	150	100	475,41 zł
LUX 200 P	150	300	150	200	512,30 zł
LUX 300 P	150	300	150	300	643,44 zł
LUX 400 P	150	300	150	400	704,92 zł
LUX 100 L	300	150	150	100	475,41 zł
LUX 200 L	300	150	150	200	512,30 zł
LUX 300 L	300	150	150	300	643,44 zł
LUX 400 L	300	150	150	400	704,92 zł



DRZWI do domów

BEZPIECZEŃSTWO

RYGLE O WYTRZYMAŁOŚCI
1 TONY
SZTYWNY ŁAŃCUCH
WIZJER PANORAMICZNY

ESTETYKA I OSZCZĘDNOŚĆ

WYMIENNE PANELE

WYGODA

SYSTEM 1 KLUCZA

*otwieranie jednym kluczem
dwóch zamków*

3

DRZWI DO DOMÓW

INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY	42
DRZWI METALOWE PEŁNE	
• GERDA TT	46
• GERDA TT PLUS	48
• GERDA TT MAX	50
DRZWI METALOWE Z PRZESZKLENIAMI	
• GERDA GTT	52
• GERDA GTT PLUS	54
• GERDA GTT MAX	56
• CENNIK	58
• WZORNICTWO	60
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE METALOWE PEŁNE/Z PRZESZKLENIAMI	
• GERDA TT PLUS DUO	62
• GERDA GTT PLUS DUO	64
DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM	
• GERDA WX 20	66
• GERDA CX 20	68
• GERDA SX 20	70
• KOLORYSTYKA I WZORNICTWO	72
• KOLEKCJE: LIGNUM, AURUM 20	74
DRZWI METALOWE Z PANELEM OZDOBNYM - PRZESZKLONE (szyba wzmocniona klasy P4)	
• GERDA GWX 20	76
• CENNIK	78
• KOLORYSTYKA I WZORNICTWO	80
• KOLEKCJA MODERN LINE	82
DRZWI METALOWE Z PANELEM OZDOBNYM - PRZESZKLONE (szyba antywłamaniowa o najwyższej klasie odporności klasy P5A)	
• GERDA GSX	84
• WZORY I RODZAJE PRZESZKLEŃ	86
• KOLORYSTYKA I WZORNICTWO	88










ZASTOSOWANIE DRZWI

Drzwi przeznaczone do montażu w ścianach zewnętrznych budynków, narażonych na działania zewnętrznych warunków klimatycznych tj. temperatury, słońca, wody opadowej i wiatru. Zadaniem takich drzwi jest odizolowanie od niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób tam przebywających a także ich mienia. Drzwi GERDA spełniają, a nawet przewyższają, wszystkie niezbędne wymagania norm jakie oczekuje się od drzwi zewnętrznych, o wzmocnionej odporności na włamanie. Dla wymagających klientów wprowadzono dodatkowe elementy ozdobne takie jak np. opaski drzwiowe czy portale podkreślające jeszcze bardziej styl i elegancję drzwi. Opaski i portale mogą być montowane zarówno w drzwiach metalowych jak i wyposażonych w panele ozdobne. Opaski należy montować od strony wewnętrznej pomieszczenia ponieważ nie posiadają odpowiedniej odporności na zewnętrzne warunki klimatyczne.

Prawidłowa eksploatacja drzwi zewnętrznych

- zaleca się (jeżeli jest to możliwe) montaż drzwi z kierunkiem otwierania na zewnątrz co jeszcze bardziej poprawi izolacyjność termiczną oraz wodoszczelność.
- w celu zachowania wieloletniego wyglądu estetycznego paneli/folii dekoracyjnej, drzwi nie powinny być narażone na bezpośrednie oddziaływanie słońca (promieniowanie UV) czy opadów atmosferycznych.
- należy zadbać aby pomieszczenie, w którym zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji miało dobrą wentylację i było ogrzewane w okresie zimy, ponieważ w pomieszczeniu słabo ogrzewanym i o dużej wilgotności przy słabej wentylacji może występować rośnienie i kondensacja pary wodnej na powierzchniach metalowych.

	CECHY WIZUALNE				INFORMACJE TECHNICZNE		
	RODZAJ DRZWI		PRZESZKLENIE	KOLEKCJE	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DRZWI
	panelowe	metalowe				wymagane min 27 dB	dopuszczalne max 2,6W/(m ² ·K)
							
GERDA TT		●			47	29	1,6
GERDA TT PLUS		●			57	29	1,6
GERDA TT MAX		●			57	29	1,6
GERDA GTT		●	●		47	31	2,0
GERDA GTT PLUS		●	●		57	31	2,0
GERDA GTT MAX		●	●		57	31	2,0
GERDA TT PLUS DUO		●			57	npd	1,9
GERDA GTT PLUS DUO		●	●		57	npd	2,2
GERDA WX 20	●			LIGNUM do drzwi pełnych AURUM 20	66	35	1,6
GERDA CX 20	●			LIGNUM do drzwi pełnych AURUM 20	66	33	1,6
GERDA SX 20	●			LIGNUM do drzwi pełnych AURUM 20	66	35	1,6
GERDA GWX 20	●		●	LIGNUM do drzwi przeszklonych MODERN LINE	66	35	1,8
GERDA GSX	●		●		66	35	2,1

CHARAKTERYSTYKA DRZWI

(wybrane elementy)

TYP DRZWI

różne możliwości wyboru

Drzwi rozwierane, jedno lub dwuskrzydłowe, lewe lub prawe, pełne lub przeszklone.

SKRZYDŁA DRZWI

wysokiej jakości materiały, izolacyjność, bezpieczeństwo

Posiadają budowę skrzyniową składająca się z dwóch płyt wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej.

Wypełnieniem wnętrza skrzydła, w zależności od typu drzwi, jest pianka poliuretanowa, płyta styropianowa lub wełna mineralna. Stalowe żebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane ze stali hartowanej (w drzwiach o wyższej klasie odporności na włamanie) zwiększają ochronę drzwi przed wycięciem otworu.

SKRZYDŁA DRZWI BEZ PANELI

płaskie lub tłoczone

Zewnętrzna powierzchnia skrzydeł wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, laminowanej folią dekoracyjną PVC. Płyty skrzydeł mogą mieć powierzchnie płaskie lub posiadać na nich wytłoczone

wzory dekoracyjne (drzwi tłoczone). W drzwiach tłoczonych (w zależności od typu) występują wersje z szybą zespoloną lub witraże wraz z szybą ochronną.

SKRZYDŁA DRZWI Z PANELAMI

różne możliwości doboru i wystroju







Zewnętrzną powierzchnię skrzydeł stanowią panele ozdobne płaskie lub z frezowanym wzorem dekoracyjnym. Panele wykonane z płyt HDF odpornych na zewnętrzne warunki klimatyczne. Panele mogą być laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane - kolory RAL. W najnowszej ofercie GERDA są również panele wykonane ze sklejki drewna egzotycznego. Panele Gerda nie są klejone do skrzydła drzwi, co pozwala na ich wymianę w dowolnym czasie (np. dostosowanie wzoru czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany drzwi.

PRZESZKLENIA

szyby, witraże, bezpieczeństwo

Drzwi mogą być wyposażone w szyby płaskie, soczewkowe oraz witraże wypukłe lub płaskie – do wyboru kilkadziesiąt wzorów. Szyby można ozdobić dodatkowo szprosami. Ponadto w wybranych typach drzwi stosowana jest szyba wzmocniona lub antywłamaniowa.

WYPOSAŻENIE ANTYWŁAMANIOWE

	KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE		ZAMEK CENTRALNY WIELOPUNKTOWY	ILOŚĆ PUNKTÓW RYGLOWANIA	STAŁE BOLCE ANTYWYWĄŻENIOWE	ZAWIASY TRÓJDZIELNE SKRZYDŁA DRZWI
	PN-90/B92270	PN-ENV1627				
						
GERDA TT		2		6	3	3
GERDA TT PLUS		2		6	3	3
GERDA TT MAX		2	●	9	3	3
GERDA GTT		1		6	3	3
GERDA GTT PLUS		1		6	3	3
GERDA GTT MAX		1	●	9	3	3
GERDA TT PLUS DUO		2		6	6	6
GERDA GTT PLUS DUO		1		6	6	6
GERDA WX 20		2		6	3	3
GERDA CX 20	C	3	●	9	3	3
GERDA SX 20	C	4	●	15	3	3
GERDA GWX 20		2		6	3	3
GERDA GSX	C	3	●	15	3	3



KOLEKCJE DRZWI PANELOWYCH

nowoczesność, elegancja i styl

Skrzydła drzwi w poszczególnych kolekcjach zostały wykończone z różnych materiałów, zadbano o estetykę wykonania, odmienne wzornictwo, różną kolorystykę, do wyboru są panele pełne lub z przeszkleniem, tak aby można było dobrać drzwi w zależności od architektury obiektu i kolorystyki elewacji.

PODSTAWOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE POSZCZEGÓLNE KOLEKCJE GERDA



KOLEKCJA LIGNUM wyposażona w ozdobne drewniane panele, wykonane ze sklejki drewna egzotycznego. Panele frezowane w różne wzory. Pokrycie panela kilkoma warstwami lakieru z filtrem UV uwydatnia naturalne usłojenie i zapewnia jego trwałość. Naturalny rysunek słoików oraz odpowiednio dobrane lakiery koloryzujące drewno, podkreślają elegancję tych drzwi. W ramach kolekcji LIGNUM występują panele pełne oraz z przeszkleniem. Montaż szyb/witraży w technologii bezramkowej lepiej harmonizuje z wzornictwem tych drzwi.



KOLEKCJA MODERN LINE to linia wzornicza drzwi o nowoczesnym wyglądzie dla osób zainteresowanych drzwiami z przeszkleniem. Nowoczesny design paneli i szyb dobrze komponuje się w budynkach o współczesnej architekturze i żywej kolorystyce elewacji. Zastosowano tu również montaż szyb, w technologii bezramkowej, celem zachowania większej estetyki drzwi.



KOLEKCJA AURUM 20 to nietuzinkowy styl wzorniczy dla osób zainteresowanych wyłącznie drzwiami bez przeszklenia. Zastosowano tu możliwość łączenia różnych kolorów na jednym panelu. Z uwagi na nowoczesne wzornictwo dostępna jest tylko w wersji lakierowanej – kolorystyka RAL.

ZAMEK GŁÓWNY

Zamek główny w drzwiach Gerda odznacza się najwyższą klasą zabezpieczenia i odpornością na wiercenie. Budowa zamka pozwala na jego wymianę bez naruszenia konstrukcji skrzydła drzwi. Zamek główny, w zależności od typu drzwi, może występować samodzielnie lub w połączeniu z zamkami pomocniczymi czy ryglami - stanowi rozbudowany system wielopunktowego ryglowania na obwodzie skrzydła drzwi.

WKŁADKA DO ZAMKA GŁÓWNEGO

Do zamka głównego w drzwiach Gerda używane są wkładki bębnekowe (wymienne) o najwyższej klasie zabezpieczenia i odporności na atak. Wkładka typu RIM 6000 SX (unikalny patent GERDA) umożliwia 4,2 miliarda kombinacji klucza, zapewnia to niepowtarzalność kodu klucza dla każdej z wyprodukowanych wkładek.

BARDZO WAŻNE, CHOCIAŻ MAŁO WIDOCZNE ELEMENTY

ZAWIASY ANTYWYWAŻENIOWE O WIELOLETNIM UŻYTKOWANIU

Specjalna konstrukcja zawiasów (w drzwiach otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz) uniemożliwia ich sabotażowy demontaż w celu zdjęcia skrzydła drzwi. Zawiasy umożliwiają regulację drzwi gwarantującą dobre przyleganie skrzydła drzwi do ościeżnicy bez względu na długość okresu użytkowania. W drzwiach dwuskrzydłowych zawiasy antywyważeniowe (w tym stałe bolce antywyważeniowe) występują po obu stronach skrzydeł drzwi. Zawiasy Gerda zostały wykonane z materiałów, które gwarantują wysoką trwałość w użytkowaniu, zapewniając (w zależności od intensywności eksploatacji) bezproblemowe użytkowanie drzwi nawet przez długi okres czasu.



ELEMENTY PODWYŻSZAJĄCE ESTETYKĘ ZAWIASÓW

Dekoracyjne osłonki wykonane z aluminium z powłoką tlenkowo-anodową, zapewniają odporność na warunki atmosferyczne. Różna kolorystyka pozwala zharmonizować je z kolorem drzwi. Plastikowa nakładka maskująca łączenie zawiasów wykonana ze specjalnego tworzywa, które jest odporne na promieniowanie UV, zapewnia zachowanie estetycznego wyglądu drzwi na wiele lat.



OSZYLDOWANIE

brak śladów korozji nawet przez wiele lat

Oszyldowanie dla drzwi wykonano z aluminium z powłoką tlenkowo-anodową. Gwarantuje to odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i tym samym brak korozji czy zaśniedzenia. Błędem jest stosowanie przez wielu producentów klamek, tarcz czy szyldów od drzwi wewnętrznych, które nie są odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne.



SPECJALNY ZACZEP ZAPADKI W OŚCIEŻNICY DRZWI PANELOWYCH

gwarantuje zachowanie tych samych parametrów


W drzwiach panelowych zastosowano regulowany zaczep zapadki (możliwość regulacji w dowolnym czasie), który pozwala na dokładne (szczelne) spasowanie skrzydła drzwi z ościeżnicą. Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia tych samych parametrów dotyczących przenikania temperatury czy hałasu z zewnątrz bez względu na okres użytkowania drzwi.



OSŁONKI OTWORÓW NA RYGLE ZAMKÓW W OŚCIEŻNICY

łatwiejszy montaż, bezpieczeństwo i estetyka

Zastosowanie osłonek zabezpiecza przed wypływem betonu czy pianki montażowej do otworów przeznaczonych na rygle zamków. Chronią przed skałeczeniem, np. w trakcie czyszczenia ościeżnicy, a szczególnie przydatne są przy małych dzieciach. Ponadto podnoszą estetykę wykończenia ościeżnicy.





GERDA TT (widok od wewnątrz domu)



1,6W/(m².K)

DOBRA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Najtańsze drzwi zewnętrzne polecane szczególnie tym klientom, którzy muszą dokonać wyboru - czy naprawiać dotychczasowe drzwi, czy kupić nowe. Istotnym atutem tych drzwi jest dobra izolacyjność termiczna.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP
ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	MAHOŃ FMA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY

ROZMIARY DRZWI




80



90E


WZORY DRZWI




W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 PŁASKIE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA LUB NAROŻNIKOWA	FB, FN	1 szt.	(do wyboru przez klienta)
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	46 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	95 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	70 zł	
	metalowy 32 mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	25 zł	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	


Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


CENY netto

GERDA TT
1115,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Stałe bolce antywyważeniowe
7. Uszczelka przylgowa





GERDA TT PLUS (widok od wewnątrz domu)



1,6W/(m².K)

DRZWI W DOBREJ CENIE

Grubsze skrzydło i możliwość zainstalowania sztywnego łańcucha to elementy odróżniające TT PLUS od drzwi TT.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP
ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	MAHOŃ FMA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA


KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY

ROZMIARY DRZWI




WZORY DRZWI




W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 PŁASKIE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNĄ Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	46 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
	metalowy 19 mm	70 zł	
	metalowy 32 mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	


Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

CENY netto


GERDA TT PLUS
1165,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 57 mm

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Stałe bolce antywyważeniowe
7. Uszczelka przylgowa
8. Sztywny łańcuch





1,6W/(m²·K)



GERDA TT MAX (widok od wewnątrz domu)

ZABEZPIECZENIE ANTYWYWAŻENIOWE

TT MAX – NOWY LEPSZY SYSTEM RYGLOWANIA

Zamek główny drzwi TT MAX (w odróżnieniu od drzwi TT PLUS) składa się z zamka centralnego, który jednocześnie uruchamia również zamek pomocniczy i rygiel pionowy. Dzięki temu drzwi mają lepsze zabezpieczenie antywyważeniowe.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP
ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	MAHOŃ FMA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY

ROZMIARY DRZWI




80



90E


WZORY DRZWI




W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 PŁASKIE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW 3000 M	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	46 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
	metalowy 19 mm	70 zł	
	metalowy 32 mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	


Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

CENY netto


GERDA TT MAX
1345,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 57 mm

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC z antyzadrapaniową powłoką ochronną
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek centralny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Stałe bolce antywyważeniowe
7. Zamek pomocniczy
8. Sztywny łańcuch
9. Uszczelka przylgowa
10. Rygiel górny





GERDA GTT (widok od wewnątrz domu)



BARDZO DOBRA CENA

To najtańsze drzwi zewnętrzne z przeszkleniem, odznaczające się dobrymi parametrami termoizolacyjnymi.

GWARANCJA 24 MIESIĄCE W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy

KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP
ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZyliJSKI FRB	MAHOŃ FMA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie


	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKKA
	ZŁOTY

ROZMIARY DRZWI




WZORY DRZWI


dostępne wzory przeszkleń skrzydła głównego znajdują się na stronach 58-59




W91 WERONA 1




W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



W53 BARCELONA




W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNĄ Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA LUB NAROŻNIKOWA	FB, FN	1 szt.	(do wyboru przez klienta)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	46 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	95 zł	
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
	metalowy 19 mm	70 zł	
	metalowy 32 mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
	OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	25 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	

Uwaga!


Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

CENY netto

GERDA GTT

ceny od: **1365,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Pakiet szyb zespolonych
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa





2,0W/(m².K)



GERDA GTT PLUS (widok od wewnątrz domu)

GRUBSZE SKRZYDŁO

Grubsze skrzydło i możliwość zainstalowania sztywnego łańcucha to elementy odróżniające drzwi GTT PLUS z przeszkleniem od drzwi GTT.

24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP
ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	MAHOŃ FMA

OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie


	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY

ROZMIARY DRZWI




WZORY DRZWI


dostępne wzory przeszkleń skrzydła głównego znajdują się na stronach 58-59




W91 WERONA 1



W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



W53 BARCELONA




W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNĄ Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	46 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	70 zł	
	metalowy 32 mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	

Uwaga!


Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

CENY netto

GERDA GTT PLUS

ceny od: **1440,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 57 mm

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Pakiet szyb zespolonych
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa
9. Sztywny łańcuch





2,0W/(m².K)



GERDA GTT MAX (widok od wewnątrz domu)

NOWY LEPSZY SYSTEM RYGLOWANIA

Zamek główny drzwi GTT MAX (w odróżnieniu od drzwi GTT PLUS) składa się z zamka centralnego, który jednocześnie uruchamia również zamek pomocniczy i rygiel pionowy. Dzięki temu drzwi mają lepsze zabezpieczenie antywyważeniowe.

GWARANCJA 24 MIESIĄCE
 W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP
ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZyliJSKI FRB	MAHOŃ FMA

OSZYLDOWANIE




KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY


ROZMIARY DRZWI




WZORY DRZWI




W91 WERONA 1




W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



W53 BARCELONA



W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

dostępne wzory przeszkleń skrzydła głównego znajdują się na stronach 58-59

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW 3000 M	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	46 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	70 zł	
	metalowy 32 mm	77 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	

Uwaga!


Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

CENY netto

GERDA GTT MAX

ceny od: **1620,00 zł**




















KONSTRUKCJA SKRZYDŁA





































GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 57 mm




















1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC z antyzadrapaniową powłoką ochronną
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek centralny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Pakiet szyb zespolonych
7. Zamek pomocniczy
8. Uszczelka przylgowa
9. Sztywny łańcuch
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Rygiel pionowy



























WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SZPROSY	SOCZEWKOWE	WITRAŻE						
 BARCELONA											
 LONDYN					T 5A	T 5B	T 5C	T 5D	T 5E	T 5F	
 WERONA 1	Z51 przezroczysta L53 antisol brąz R53 refleks brąz	W50 mira star		G53 antisol brąz F53 refleks brąz	GTT	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł
					GTT PLUS	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł
					GTT MAX	1705 zł	1705 zł	1705 zł	1705 zł	1705 zł	1705 zł
											
					P 5A	P 5B	P 5C	P 5D	P 5E	P 5F	
					GTT	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł
					GTT PLUS	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł
					GTT MAX	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł

WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SZPROSY	SOCZEWKOWE	WITRAŻE						
 WERONA 3											
					T 9A + T 5A	T 9B + T 5B	T 9C + T 5C	T 9D + T 5D	T 9E + T 5E	T 9F + T 5F	
					GTT	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł
					GTT PLUS	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł
					GTT MAX	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł
											
					P 9A + P 5A	P 9B + P 5B	P 9C + P 5C	P 9D + P 5D	P 9E + P 5E	P 9F + P 5F	
					GTT	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł
					GTT PLUS	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł
					GTT MAX	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł

WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	SZPROSY	WITRAŻE							
 <p>WERONIA 2</p>	 Z91 przezroczysta L93 antisol brąz R93 refleks brąz	 W90 mira star	 G93 antisol brąz F93 refleks brąz		 T 9A	 T 9B	 T 9C	 T 9D	 T 9E	 T 9F		
					GTT	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł
	GTT PLUS	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	
	GTT MAX	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	
						 P 9A	 P 9B	 P 9C	 P 9D	 P 9E	 P 9F	
	GTT	1410zł	1500 zł	1840 zł	1500 zł	GTT	1840 zł	1840 zł	1840 zł	1840 zł	1840 zł	1840 zł
	GTT PLUS	1485 zł	1570 zł	1890 zł	1570 zł	GTT PLUS	1890 zł	1890 zł	1890 zł	1890 zł	1890 zł	1890 zł
	GTT MAX	1665 zł	1750 zł	2070 zł	1750 zł	GTT MAX	2070 zł	2070 zł	2070 zł	2070 zł	2070 zł	2070 zł


WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		soczewkowe	WITRAŻE																
 <p>PADWA</p>	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 G23 antisol brąz F23 refleks brąz	 3 x T 2A	 3 x T 2B	 3 x T 2C	 3 x T 2D	 3 x T 2E												
				GTT	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł								
	GTT PLUS	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł											
	GTT MAX	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł											
						 3 x P 2A	 3 x P 2B	 3 x P 2C	 3 x P 2D	 3 x P 2E	 3 x P 2F	 3 x P 2G	 3 x P 2H	 3 x P 2I	 3 x P 2J					
	GTT	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł
	GTT PLUS	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł
	GTT MAX	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł

WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	WITRAŻE																
 <p>KOLONIA</p>	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 G23 antisol brąz F23 refleks brąz	 4 x T 2A	 4 x T 2B	 4 x T 2C	 4 x T 2D	 4 x T 2E												
				GTT	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł								
	GTT PLUS	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł											
	GTT MAX	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł											
						 4 x P 2A	 4 x P 2B	 4 x P 2C	 4 x P 2D	 4 x P 2I	 4 x P 2J			 P 2A  P 2B  P 2C  P 2D	 P 2E  P 2F  P 2G  P 2H					
	GTT	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł
	GTT PLUS	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł
	GTT MAX	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł



W53 BARCELONA


W91 WERONA 1



W92 WERONA 2


W93 WERONA 3





W13 LONDYN

W23 OLYMPIA



W26 PADWA

W29 KOLONIA





GERDA TT PLUS DUO (widok od wewnątrz domu)



1,9W/(m².K)

SZEROKIE WEJŚCIE DO DOMU

Drzwi zaprojektowane specjalnie dla klientów, którzy - ze względu na przestronny charakter swojego domu/obiektu lub holu czy korytarza - szukają szerokich, dwuskrzydłowych drzwi. Drzwi TT PLUS DUO występują w wersji pełnej tj. bez przeszklenia. Zainstalowanie tych drzwi ułatwia przenoszenie przez wejście dużych elementów.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP
ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	MAHOŃ FMA

OSZYLDOWANIE




KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY

ROZMIARY DRZWI




SKRZYDŁO GŁÓWNE (PRZYKŁADOWE WZORY)



SKRZYDŁO BIERNE



PRZESZKLENIE SKRZYDŁA BIERNEGO (tylko wg poniższych wzorów)



CENY netto

skrzydło bierne	skrzydło główne	skrzydło bierne	skrzydło główne	skrzydło bierne	skrzydło główne	skrzydło bierne	skrzydło główne
pełne	pełne	przezroczysta antyświatłowa refleks brąz	pełne	mira star szpros witraż „T”	pełne	witraż „P” soczewkowe	pełne
cena netto	2 115 zł	2 590 zł	2 625 zł	3 135 zł			

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		6 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		6 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		2 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA DUO	1 szt.	
WIZJER		1 szt.	
PRÓG METALOWY	19 mm	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	46 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M2 I WK M2 (kpl.)	60 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Do drzwi TT PLUS DUO stosujemy ościeżnice zgodne z profilem ościeżnicy FA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Stałe bolce antywyważeniowe
7. Uszczelka przylgowa





2,2W/(m²·K)



GERDA GTT PLUS DUO (widok od wewnątrz domu)

SZEROKIE WEJŚCIE DO DOMU

Drzwi zaprojektowane specjalnie dla klientów, którzy - ze względu na przestronny charakter swojego domu/obiektu lub holu czy korytarza - szukają szerokich, dwuskrzydłowych drzwi. GTT PLUS DUO występują w wersji z przeszkleniem i umożliwiają doświetlenie wewnętrznego pomieszczenia. Zainstalowanie tych drzwi ułatwia przenoszenie przez wejście dużych elementów.

GWARANCJA 24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP
ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	MAHOŃ FMA

OSZYLDOWANIE




KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



ROZMIARY DRZWI



SKRZYDŁO GŁÓWNE (PRZYKŁADOWE WZORY)



W93 WERONA 3

W53 BARCELONA

W13 LONDYN


SKRZYDŁO BIERNE



PEŁNE

PRZESZKLONE

PRZESZKLENIE SKRZYDŁA BIERNEGO (tylko wg poniższych wzorów)



dostępne wzory przeszkleń skrzydła głównego znajdują się na stronach 58-59

	SKRZYDŁO GŁÓWNE				SKRZYDŁO BIERNE			
		PD pełne płaskie	GD przeszklone szyba przzierna, antisol brąz, refleks brąz	GD przeszklone szyba mira star, szpros, witraż „T”	GD przeszklone witraż „P” szyba soczewkowa		GD przeszklone szyba przzierna, antisol brąz, refleks brąz	GD przeszklone szyba mira star, szpros, witraż „T”
		30, 40, 50	30, 40, 50	30, 40, 50	30, 40, 50		30, 40, 50	30, 40, 50
skrzydło Gerda GTT PLUS Barcelona, Werona1, Londyn - przzierna, refleks, antisol	90E	2 390 zł	2 865 zł	2 900 zł	3 410 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Barcelona, Werona1, Londyn - Mira Star, szpros, witraż „T”	90E	2 475 zł	2 950 zł	2 985 zł	3 495 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Barcelona, Werona1, Londyn - witraż „P”, szyba soczewkowa	90E	2 795 zł	3 270 zł	3 305 zł	3 815 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona2 - przzierna, refleks, antisol	90E	2 435 zł	2 910 zł	2 945 zł	3 455 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona2 - Mira Star, szpros, witraż „T”	90E	2 520 zł	2 995 zł	3 030 zł	3 540 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona2 - witraż „P”, szyba soczewkowa	90E	2 840 zł	3 315 zł	3 350 zł	3 860 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona3, Olympia, Kolonia - przzierna, refleks, antisol	90E	2 660 zł	3 135 zł	3 170 zł	3 680 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona3, Olympia, Kolonia - Mira Star, szpros, witraż „T”	90E	2 830 zł	3 305 zł	3 340 zł	3 850 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona3, Olympia, Kolonia - witraż „P”, szyba soczewkowa	90E	3 200 zł	3 675 zł	3 710 zł	4 220 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Padwa - przzierna, refleks, antisol	90E	2 525 zł	3 000 zł	3 035 zł	3 545 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Padwa - Mira Star, szpros, witraż „T”	90E	2 695 zł	3 170 zł	3 205 zł	3 715 zł			
skrzydło Gerda GTT PLUS Padwa - witraż „P”, szyba soczewkowa	90E	3 065 zł	3 540 zł	3 575 zł	4 085 zł			

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		6 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		6 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		2 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA DUO	1 szt.	
PRÓG METALOWY	19 mm	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	46 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M2 I WK M2 (kpl.)	60 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Do drzwi GTT PLUS DUO stosujemy ościeżnice zgodne z profilem ościeżnicy FA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Pakiet szyb zespolonych
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa





GERDA WX 20 (widok od wewnątrz domu)



1,6W/(m².K)


BARDZO DOBRA CENA

Najtańsze drzwi zewnętrzne o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, wyposażone w panele ozdobne.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy


PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



P39




P34




P09 MADRYT




P20 OLYMPIA




P38




P07




P81



P42



P41




P31 FLORENCJA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



PLATYNA



SREBRO



OLIWKA



ŻŁOTY



W KOLEKCJI
AURUM 20
LIGNUM
do drzwi pełnych

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 72-75

ROZMIARY DRZWI



80N



80



90N



90E



100E

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M4 i WK M4 (kpl.)	70 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł	
	metalowy 32 mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA WX 20


kolekcja LIGNUM ceny na str. 74

kolekcja AURUM 20 ceny na str. 75

drzwi LAMINOWANE **2032,00 zł**


drzwi LAKIEROWANE **2032,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane, panele dekoracyjne drewniane dla kolekcji LIGNUM
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamek dodatkowy
7. Sztywny łańcuch
8. Regulowane zawiasy
9. Stałe bolce antywyważeniowe
10. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne
11. Listwa zamykająca
12. Uszczelka szczotkowa
13. Uszczelka przylgowa





GERDA CX 20 (widok od wewnątrz domu)


WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ I OCHRONA

Drzwi zewnętrzne o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej i wysokiej odporności na włamanie, wyposażone w panele ozdobne bez szyb. ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




P 39

P 34

P 09 MADRYT

P 20 OLYMPIA

P 38



P 07

P 81

P 42

P 41

P 31 FLORENCJA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



K W KOLEKCJI AURUM 20 LIGNUM do drzwi pełnych

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 72-75

ROZMIARY DRZWI



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego oraz rygla pionowego)	ZW 3000 ZS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
STAŁE BOLCE ANTYWYWĄŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M7	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M7Z i WKM7 (kpl.)	70 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
	metalowy 19 mm	77 zł	
	metalowy 32 mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł	

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA CX 20

kolekcja LIGNUM ceny na str. 74

kolekcja AURUM 20 ceny na str. 75

drzwi LAMINOWANE **2445,00 zł**

drzwi LAKIEROWANE **2445,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane
3. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamek dodatkowy
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy górny
9. Sztywny łańcuch
10. Stałe bolce antywłamaniowe
11. Regulowane zawiasy
12. Uszczelka szczotkowa
13. Uszczelka przylgowa





GERDA SX 20 (widok od wewnątrz domu)




DRZWI ANTYWŁAMANIOWE


Najbardziej odporne na włamanie drzwi zewnętrzne bez przeszkleń, wyposażone w eleganckie panele ozdobne.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



P 39


P 34

P 09 MADRYT

P 20 OLYMPIA

P 38

P 08 ROMA



P 07

P 81

P 42

P 41

P 31 FLORENCJA

P 43


ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 72-75



W KOLEKCJI

AURUM 20
LIGNUM
do drzwi pełnych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	ZW 6000 SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	RIM 6000SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	osłona wkładki atestowana łącznie z wkładką RIM 6000SX
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł	
	metalowy 32 mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł	

CENY netto

GERDA SX 20


kolekcja LIGNUM ceny na str. 74

kolekcja AURUM 20 ceny na str. 75

drzwi LAMINOWANE **2875,00 zł**

drzwi LAKIEROWANE **2875,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane
5. Zamek centralny
6. Zamki pomocnicze
7. Zamek dodatkowy
8. Sztywny łańcuch
9. Regulowane zawiasy
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Dolna listwa zamykająca
12. Uszczelka szczotkowa
13. Uszczelka przylgowa
14. Rygle ruchome

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAMINOWANYCH

							
BIAŁY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	CIEMNY MAHOŃ FMG
							
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENGE FEW			

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH

		
RAL 9016 BIAŁY*	RAL 8003 JASNY BRAŹ*	RAL 8016 CIEMNY BRAŹ*
		
RAL 7004 SZARY*	RAL 7016 GRAFIT*	RAL 6009 ZIELEŃ JODŁOWA*
		
RAL 3011 CZERWIEN BURGUNDZKA*	RAL 6005 CIEMNOZIELONY*	RAL 8014 SEPIA BRAŹOWA*

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (LAMINOWANE)

				
RAL 9016 BIAŁY*	RAL 8003 JASNY BRAŹ*	RAL 8016 CIEMNY BRAŹ*	RAL 7004 SZARY*	RAL 7016 GRAFIT*
				
RAL 6009 ZIELEŃ JODŁOWA*	RAL 3011 CZERWIEN BURGUNDZKA*	RAL 6005 CIEMNOZIELONY*	RAL 8014 SEPIA BRAŹOWA*	
				
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC

* ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

dostępne WZORY PANELI



P00 PŁASKIE

P08 ROMA

P09 MADRYT

P13 LONDYN

P20 OLYMPIA

P31 FLORENCJA

dostępne WZORY PANELI



P02



P07



P14



P25



P34



P46 WENECCJA



P38



P39



P40



P41



P42



P53 BARCELONA



P43



P62



P74



P81



P82



P91 WERONA



P94



P95



P96



P97



P98



P52 KAPITOL

dostępne KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY DRZWI

		
ZŁOTY DĄB SDE	ORZECH BRAZYLIJSKI SRB	ORZECH ALPEJSKI SRR

DOSTĘPNE KOLORY LISTEW I OŚCIEŻNIC

		
ZŁOTY DĄB FDE	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR

CENY netto

GERDA WX 20

panel DREWNO/panel DREWNO

2862,00 zł

panel DREWNO/panel LAMINOWANY

2462,00 zł

GERDA CX 20

panel DREWNO/panel DREWNO

3396,00 zł

panel DREWNO/panel LAMINOWANY

2996,00 zł

GERDA SX 20

panel DREWNO/panel DREWNO

4303,00 zł

panel DREWNO/panel LAMINOWANY

3903,00 zł

kolekcja LIGNUM



L4A ATLANTA



LHA KOLORADO



L8A ORLANDO



L4B CASTALIA



LHB KAPADOCJA



L8B PASADENA

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH

		
RAL 7004 SZARY*	RAL 7016 GRAFIT*	RAL 6009 ZIELEŃ JODŁOWA*
		
RAL 9016 BIAŁY*	RAL 8003 JASNY BRAŻ*	RAL 8016 CIEMNY BRAŻ*
		
RAL 3011 CZERWIEN BURGUNDZKA*	RAL 6005 CIEMNOZIELONY*	RAL 8014 SEPIA BRAŻOWA*

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (LAMINOWANE)

		
RAL 7004 SZARY*	RAL 7016 GRAFIT*	RAL 6009 ZIELEŃ JODŁOWA*
		
RAL 9016 BIAŁY*	RAL 8003 JASNY BRAŻ*	RAL 8016 CIEMNY BRAŻ*
		
RAL 3011 CZERWIEN BURGUNDZKA*	RAL 6005 CIEMNOZIELONY*	RAL 8014 SEPIA BRAŻOWA*

CENY netto

GERDA **WX 20** Hel
 drzwi LAKIEROWANE **2405,00 zł**
 GERDA **WX 20** Alice Springs
 drzwi LAKIEROWANE **2660,00 zł**

CENY netto


GERDA **CX 20** Hel
 drzwi LAKIEROWANE **2960,00 zł**
 GERDA **CX 20** Alice Springs
 drzwi LAKIEROWANE **3145,00 zł**

CENY netto

GERDA **SX 20** Hel
 drzwi LAKIEROWANE **3380,00 zł**
 GERDA **SX 20** Alice Springs
 drzwi LAKIEROWANE **3635,00 zł**

*ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

kolekcja AURUM 20



HEL

ALICE SPRINGS

DOWOLNOŚĆ ŁĄCZENIA
 KOLORÓW RAL
 NA JEDNYM PANELU



GERDA GWX 20 (widok od wewnątrz domu)



1,8W/(m²·K)

BARDZO DOBRA CENA


Najtańsze drzwi zewnętrzne wyposażone w panele ozdobne i wzmocnioną szybę oraz szyby ornamentowe i witraże. Polecane klientom, którzy pragną dopasować wygląd drzwi do upodobań, a także stylu domu/obiektu oraz chcą doświetlić pomieszczenie wejściowe.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE


W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



W91 WERONA 1 W92 WERONA 2 W93 WERONA 3 W53 BARCELONA W23 OLYMPIA




W61 NEAPOL W24 LIZBONA W51 LONDYN W52 KAPITOL W25 OLYMPIA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



W KOLEKCJI
AURUM 20
LIGNUM
do drzwi przeszklonych

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 78-81

ROZMIARY DRZWI



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	WK M4 i WK M4 (kpl.)	70 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
	metalowy 19 mm	77 zł	
	metalowy 32 mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
	SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA **GWX 20**

ceny od: **2315,00 zł**


kolekcja **LIGNUM**











































































ceny na stronie 81






KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat blachy stalowej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną, panele drewniane dla kolekcji LIGNUM
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamki dodatkowe
7. Sztywny łańcuch
8. Regulowane zawiasy
9. Stałe bolce antywyważeniowe
10. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne
11. Listwa zamykająca
12. Szyba antywłamaniowa P4
13. Uszczelka szczotkowa
14. Uszczelka przylgowa



WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	SZPROSY	WITRAŻE							
 W53 BARCELONA					 T 5A	 T 5B	 T 5C	 T 5D	 T 5E	 T 5F		
					2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł
 W51 LONDYN					 P 5A	 P 5B	 P 5C	 P 5D	 P 5E	 P 5F		
					2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł
 W92 WERONA 2					 T 9A	 T 9B	 T 9C	 T 9D	 T 9E	 T 9F		
					2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł
 W93 WERONA 3					 T 9A+T 5A	 T 9B+T 5B	 T 9C+T 5C	 T 9D+T 5D	 T 9E+T 5E	 T 9F+T 5F		
					2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł
 W23 OLYMPIA					 4 x T 2A	 4 x T 2B	 4 x T 2C	 4 x T 2D	 4 x T 2E	 P 2A	 P 2E	
					2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł
					 4 x P 2A	 4 x P 2B	 4 x P 2C	 4 x P 2D	 4 x P 2I	 4 x P 2J	 P 2A  P 2B  P 2C  P 2D	 P 2E  P 2F  P 2G  P 2H
	2790 zł	2960 zł	3350 zł		3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	









WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	SZPROSY	WITRAŻE									
 W61 NEAPOL	 Z61 przezroczysta L63 antisol brqz R63 refleks brqz	 W60 mira star	 G23 antisol brqz F23 refleks brqz											
				T 6A	T 6B	T 6C	T 6D	T 6E	T 6F					
				2570 zł	2570 zł	2570 zł	2570 zł	2570 zł	2570 zł					
														
					P 6A	P 6B	P 6C	P 6D	P 6E	P 6F				
					2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł				
 W21 OLYMPIA W25 OLYMPIA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brqz R23 refleks brqz	 W20 mira star	 G23 antisol brqz F23 refleks brqz											
				T 2A	T 2B	T 2C	T 2D	T 2E						
				2360 zł	2360 zł	2360 zł	2360 zł	2360 zł						
														
					P 2A	P 2B	P 2C	P 2D	P 2E	P 2F	P 2G	P 2H	P 2I	P 2J
					2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł
 W22 OLYMPIA W24 LIZBONA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brqz R23 refleks brqz	 W20 mira star	 G23 antisol brqz F23 refleks brqz											
				2 x T 2A	2 x T 2B	2 x T 2C	2 x T 2D	2 x T 2E						
				2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł						
														
					2 x P 2A	2 x P 2B	2 x P 2C	2 x P 2D	2 x P 2E	2 x P 2F	2 x P 2G	2 x P 2H	2 x P 2I	2 x P 2J
					2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł
 W75 GENEWA	 Z71 przezroczysta L73 antisol brqz R73 refleks brqz	 W70 mira star	 G73 antisol brqz F73 refleks brqz											
				T 7A	T 7B	T 7C	T 7D	T 7E						
				2405 zł	2405 zł	2405 zł	2405 zł	2405 zł						
														
					P 7A	P 7B	P 7C	P 7D	P 7E					
					2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł				

dostępne KOLORY


KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAMINOWANYCH

							
BIAŁY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	CIEMNY MAHOŃ FMG
							
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENGE FEW			

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC



							
BIAŁY 01/FSB	JASNY BRĄZ 25/FKY	CIEMNY BRĄZ 17/FKX	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC

dostępne WZORY PANELI






dostępne KOLORY


















DOSTĘPNE KOLORY DRZWI

		
ZŁOTY DĄB SDE	ORZECH BRAZYLIIJSKI SRB	ORZECH ALPEJSKI SRR

DOSTĘPNE KOLORY LISTEW I OŚCIEŻNIC

		
ZŁOTY DĄB FDE	ORZECH BRAZYLIIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR

CENY KATALOGOWE DRZWI GWX 20 KOLEKCJA LIGNUM Z PRZESZKLENIAMI

WZÓR DRZWI		RODZAJ SZYBY	SOCZEWKOWE	WITRAŻE	
					
L4A ATLANTA	L4B CASTALIA	L43 antisol brqz R43 refleks brqz	G43 antisol brqz F43 refleks brqz	P4B	P4E
		3149 zł	3399 zł	3399 zł	3399 zł
					
LHA KOLORADO	LHB KAPADOCJA	LH3 antisol brqz RH3 refleks brqz	GH3 antisol brqz FH3 refleks brqz	PHB	PHE
		3249 zł	3499 zł	3499 zł	3499 zł
					
L8A ORLANDO	L8B PASADENA	L83 antisol brqz R83 refleks brqz		P8B	P8E
		3349 zł		3649 zł	3649 zł

DRZWI GWX 20
 KOLEKCJA LIGNUM
 DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI
 panel drewno/panel drewno

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH

RAL 9016 BIAŁY*	RAL 8003 JASNY BRĄZ*	RAL 8016 CIEMNY BRĄZ*	RAL 7004 SZARY*	RAL 7016 GRAFIT*	RAL 6009 ZIELEŃ JODŁOWA*	RAL 3011 CZERWIEN BURGUNDZKA*	RAL 6005 CIEMNOZIELONY*	RAL 8014 SEPIA BRĄZOWA*

* ze względu na technologię produkcji odcień koloru panela może różnić się od koloru zamieszczonego we wzorniku RAL

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (LAMINOWANE)

RAL 9016 BIAŁY*	RAL 8003 JASNY BRĄZ*	RAL 8016 CIEMNY BRĄZ*	RAL 7004 SZARY*	RAL 7016 GRAFIT*	RAL 6009 ZIELEŃ JODŁOWA*	RAL 3011 CZERWIEN BURGUNDZKA*	RAL 6005 CIEMNOZIELONY*	RAL 8014 SEPIA BRĄZOWA*

* ze względu na technologię produkcji odcień koloru panela może różnić się od koloru zamieszczonego we wzorniku RAL

KOLORYSTYKA PANELI, LISTEW I OŚCIEŻNIC DRZWI LAMINOWANYCH

BIAŁY FSB	OLCHA FLB**	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB**	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM**	JASNY MAHOŃ FMH**	CIEMNY MAHOŃ FMG**
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM**	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENGE FEW**			

** w tych kolorach nie są dostępne ościeżnice i listwy

Drzwi GERDA GWX 20 kolekcja MODERN LINE laminowane

BREMA SG1

cena netto: **3180,00 zł**



GRANADA SE4

cena netto: **2920,00 zł**



HANOVER SW1

cena netto: **3180,00 zł**



Parametry i okucia (strona 76)

Drzwi GERDA GWX 20 kolekcja MODERN LINE lakierowane

GRANADA SE4

cena netto: **2920,00 zł**



PATRA SL4

cena netto: **2960,00 zł**



HANOVER SW1

cena netto: **3180,00 zł**



BREMA SG1

cena netto: **3180,00 zł**




CORDOBA SU1

cena netto: **2530,00 zł**



TOLEDO ST2

cena netto: **2875,00 zł**



dostępne
 WZORY
 SZYB



UWAGA!
 Przechroczyste paski na szybach w modelach BREMA i HANOVER dostępne są tylko dla szyb matowych.



GERDA GSX (widok od wewnątrz domu)




DRZWI ANTYWŁAMANIOWE Z PRZESZKLIENIEM


Najbardziej odporne na włamanie drzwi zewnętrzne z przeszkleniem wyposażone w eleganckie panele ozdobne i szyby ornamentowe lub witraże. Szyba antywłamaniowa klasy P5A posiada najwyższą klasę odporności.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



G61


G62

G82

G43

G74

G81



G31

G41

G34

G14

G23

G21

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



NIKIEL
SATYNOWY

CHROM

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

NIKIEL
SATYNOWY

CHROM
BŁYSZCZĄCY

wszystkie
dostępne wzory
i kolory znajdują
się na stronach
86-89

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	ZW 6000 SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	RIM 6000SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	osłona wkładki atestowana łącznie z wkładką RIM 6000SX
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	WK M4	105 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł	
	metalowy 32 mm	86 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł	

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto

GERDA GSX

drzwi LAMINOWANE LUB LAKIEROWANE

szyba ORNAMENT/ORNAMENT

4520,00 zł

szyba ORNAMENT/WITRAŻ PŁASKI A

4985,00 zł

szyba ORNAMENT/WITRAŻ WYPUKŁY B

5155,00 zł


szyba WITRAŻ PŁASKI A/WITRAŻ PŁASKI A

5575,00 zł









































szyba WITRAŻ WYPUKŁY B/WITRAŻ WYPUKŁY B









































6000,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Trwale osadzona szyba antywłamaniowa (P5a)
5. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane wraz z witrażem
6. Zamek centralny
7. Zamki pomocnicze
8. Zamek dodatkowy
9. Regulowane zawiasy
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne
12. Listwa zamykająca
13. Uszczelka szczotkowa
14. Uszczelka przylgowa
15. Rygle ruchome

KSZTAŁT	WZÓR DRZWI				WITRAŻ PŁASKI (A)		WITRAŻ WYPUKŁY (B)		SZYBA ORNAMENT (S)
									
	G11	G12	G13	G14	A11	A12	B11	B12	S11
									
	G21	G22	G23	G24	A21	A22	B21	B22	S21
									
	G31	G32	G33	G34	A31	A32	B31	B32	S31
									
	G41	G42	G43	G44	A41	A42	B41	B42	S41

KSZTAŁT	WZÓR DRZWI				WITRAŻ PŁASKI (A)		WITRAŻ WYPUKŁY (B)		SZYBA ORNAMENT (S)
									
	G51	G52	G53	G54	A51	A52	B51	B52	S51
									
	G61	G62	G63	G64	A61	A62	B61	B62	S61
									
	G71	G72	G73	G74	A71	A72	B71	B72	S71
									
	G81	G82	G83	G84	A81	A82	B81	B82	S81

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAMINOWANYCH

							
BIAŁY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	CIEMNY MAHOŃ FMG
							
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENGE FEW			

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH

				
RAL 9016 BIAŁY*	RAL 8003 JASNY BRAZ*	RAL 8016 CIEMNY BRAZ*	RAL 7004 SZARY*	RAL 7016 GRAFIT*
				
RAL 6009 ZIELEŃ JODŁOWA*	RAL 3011 CZERWIEN BURGUNDZKA*	RAL 6005 CIEMNOZIELONY*	RAL 8014 SEPIA BRAZOWA*	

* ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (LAMINOWANE)

				
RAL 9016 BIAŁY*	RAL 8003 JASNY BRAZ*	RAL 8016 CIEMNY BRAZ*	RAL 7004 SZARY*	RAL 7016 GRAFIT*
				
RAL 6009 ZIELEŃ JODŁOWA*	RAL 3011 CZERWIEN BURGUNDZKA*	RAL 6005 CIEMNOZIELONY*	RAL 8014 SEPIA BRAZOWA*	
				
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC

* ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

przykładowe WZORY PANELI



G74



G44



G62



G51



G21



G52



G84



G43

OSZYLDOWANIA

Drzwi GERDA WD, WP 30, WP 30 (S)
Kolorystyka sztyldów: CHROM BŁYSZCZĄCY, NIKIEL SATYNOWY



TECHNO - drzwi GERDA Star S,
GERDA SX 10



Szyldy TD200, TD1000,
klamka/klamka lub klamka/gałka (ORIENT).
Dostępne przy drzwiach panelowych WX 10, CX 10,
WX 20, CX 20, GWX 20, APX 3010D



SREBRNY



PLATYNA



ZŁOTY



OLIWKA

Szyldy TD200, TD1000,
klamka/klamka lub klamka/gałka (BLOK).
Dostępne przy drzwiach metalowych C, AP 30,
CP 30 (S)



Kolorystyka sztyldów: CHROM, NIKIEL SATYNOWY

Szyldy do drzwi GERDA TT, TT PLUS, TT MAX,
GTT, GTT PLUS, GTT MAX, TT PLUS DUO,
GTT PLUS DUO



Kolorystyka sztyldów: PLATYNA, OLIWKA, SREBRNY, ZŁOTY

Szyldy do drzwi GERDA SX 20, GSX



Kolorystyka sztyldów: CHROM, NIKIEL SATYNOWY

AKCESORIA DODATKOWE

PROGI



Próg drewniany sapeli z uszczelką przylgową*



Próg drewniany dębowy z uszczelką przylgową*



Próg metalowy do drzwi GERDA nierdzewny z uszczelką przylgową w kolorze szarym*



Próg automatyczny nawierzchniowy
Cena netto: 230 zł

* ceny podane przy poszczególnych typach drzwi

USZCZELKI



cena: 23 zł

Uszczelka szczotkowa stanowiąca dodatkowe uszczelnienie progu

OKAPNIK



cena: 59 zł

Okapnik z zaślepkami i elementami mocującymi

WIZJERY



Wizjer panoramiczny tylko do drzwi przeciwpożarowych



Wizjer panoramiczny

SAMOZAMYKACZ



Samozamykacze z serii GERDA GTS to hydrauliczne, uniwersalne zamykacze górne.

MODEL	DOSTĘPNE KOLORY	MAX SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI	MAX CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI	CENA NETTO
Samozamykacz GTS 2000	biały, brąz, srebrny	1250 mm	100 kg	158,68 zł
Samozamykacz GTS 2000 z blokadą	biały, brąz, srebrny	1250 mm	100 kg	250,02 zł
Samozamykacz GTS 3000	biały, brąz, srebrny	1100 mm	80 kg	376,77 zł
Samozamykacz GTS 3000 z blokadą	biały, brąz, srebrny	1100 mm	80 kg	442,93 zł
Samozamykacz GTS 4000	biały, brąz, srebrny	1400 mm	120 kg	331,50 zł
Samozamykacz GTS 4000 z blokadą	biały, brąz, srebrny	1400 mm	120 kg	557,53 zł

PREPARAT DO KONSERWACJI WKŁADEK



Do systematycznej konserwacji zamków i wkładek GERDA jak i innych produktów.

- zastosowanie do wszystkich rodzajów wkładek i zamków
- zabezpieczenie przed korozją
- ekonomiczne opakowanie

Preparat skutecznie czyści i smaruje oraz konserwuje mechanizmy. Zabezpiecza je przed korozją poprzez usunięcie wody. Zastosowanie preparatu znacząco wpływa na wydłużenie żywotności wyrobów.

25 ml 7,00 zł cena netto
100 ml 13,00 zł cena netto
400 ml 21,00 zł cena netto

LAKIERY ZAPRAWKOWE



Lakiery zaprawkowe do drzwi metalowych - pojemność 12 ml

Dostępna kolorystyka:

- szary
- zieleń jodłowa
- antracyt
- bordowy
- biały
- brąz
- jasny brąz

cena netto: 10 zł

WAŻNE INFORMACJE NIEZBĘDNE PRZY MONTAŻU DRZWI

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI



Drzwi otwierające się do wewnątrz



Drzwi otwierające się na zewnątrz

WYMIARY OŚCIEŻY (otworów)



Wszystkie ościeznice wchodzące w skład kompletu drzwi Gerda wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, laminowanej wielowarstwową folią dekoracyjną z antyzadrapaniową powłoką ochronną lub lakierowane. Ościeznice Gerda przystosowane są do montażu metodą tradycyjną (na dyble) oraz zalecaną, szczególnie dla drzwi S, SX i GSX, metodą spawania. Konstrukcja ościeznicy umożliwia wypełnienie ich specjalną zaprawą betonową po osadzeniu w murze. Wypełnianie ościeznicy „betonem” jest absolutnie niezbędne przy wszystkich drzwiach klasy 3 i 4.

Dzięki swojej konstrukcji ościeznica narożnikowa umożliwia pewne osadzenie standardowych drzwi Gerda w miejsce drzwi wymienianych bez konieczności rozkuwania otworu (bardzo istotne podczas wymiany drzwi w tzw. wielkiej płycie). Ościeznica narożnikowa przystosowana jest do montażu „na dyble”.

Ościeznice Gerda są specjalnie wzmocnione w obrębie zawiasów i przestrzeni rygli. Zamontowane w tych obszarach, niewidoczne z zewnątrz elementy wraz z betonowym wypełnieniem oraz tzw. koronkowymi otworami pod rygle to kolejne powody, dla których drzwi Gerda uznawane są za najbezpieczniejsze.


ZASTOSOWANIE OŚCIEŻNIC W MODELACH DRZWI S-STANDARD (W CENIE DRZWI) O-OPCJE (ZA DOPŁATĄ)

RODZAJ OŚCIEŻNICY TYP DRZWI	FD	FN	FC	FR	FB (TT)	FN (TT)	FA (TT)	FA (TT PLUS)	FC (SL)	FA (SL)	FT (SL)	FR (SL)
AP 30	S	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
SX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
SX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
GSX	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
C, CT	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
CX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
CX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
CP 30 (S)	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
APX 3010D	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
WD,WDT	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
WP 30, WP 30 (S)	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
WX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
WX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
GWX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
TT	-	-	-	-	S	S	O	-	-	-	-	-
GTT	-	-	-	-	S	S	O	-	-	-	-	-
TT PLUS	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT PLUS	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
TT PLUS DUO	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT PLUS DUO	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
TT MAX	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT MAX	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-

OŚCIEŻNICE


Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi ościeżnic. Dla prawidłowego montażu należy doliczyć luz montażowy.

1. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FC, FC SL, FD




Ościeżnica drzwi


OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI FD
(do drzwi WD, WDT, S, C, CT, AP 30, CP 30 (S), WP 30, WP 30 (S))



OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FC
(do drzwi WD, WDT, WP 30(S), S, C, CT)



OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FC SL
(do drzwi APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)




SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA DRZWI		OŚCIEŻNICE FD			OŚCIEŻNICE FC, FC SL				
	E	S	A	B	C	A	B	C		
80N	1	782	1	812	764	860	860	765	872	872
	2	783	2	813						
	3	785	3	815						
	4	-	4	-						
80	1	812	1	842	794	890	890	795	902	902
	2	813	2	843						
	3	815	3	845						
	4	816	4	846						
90N	1	882	1	912	864	960	960	865	972	972
	2	883	2	913						
	3	885	3	915						
	4	886	4	916						
90E	1	925	1	955	907	1003	1003	908	1015	1015
	2	926	2	956						
	3	928	3	958						
	4	929	4	959						
100	2	1013	2	1043	994	1090	1090	995	1102	1102
100E	1	1025	1	1055	1007	1103	1103	1008	1115	1115
	2	1026	2	1056						
	3	1028	3	1058						
	4	1029	4	1059						

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:

1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D
4. SX 20
5. GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D




Ościeżnica drzwi, próg

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FD / FC, FC SL	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025 / 2075	2021	2070 / 2075
	DREWNIANY 35 MM	2080 / 2085	2025 / 2075	1995	2080 / 2085
	METALOWY 32 MM	2075 / 2080	2025 / 2075	1995	2075 / 2080
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025 / 2075	2000	2070 / 2075


Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)

2. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FR, FR SL, FA SL




Ościeznica drzwi



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ FR (do drzwi WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), S, C, CT)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ FR SL (do drzwi APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, GSX, GWX 20)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA SL (do drzwi APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Ościeznica drzwi, próg

SZERO- KOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICE FR			OŚCIEŻNICA FA					
	E	S	A	B	C	A	B	C			
80N	1	782	1	812	765	872	872	1	-	-	-
	2	783	2	813				2	-	-	-
	3	785	3	815				3	765	872	872
	4	-	4	-				4	-	-	-
	5	-	5	-				5	-	-	-
80	1	812	1	842	795	902	902	1	-	-	-
	2	813	2	843				2	-	-	-
	3	815	3	845				3	795	902	902
	4	816	4	846				4	795	902	902
	5	816	5	846				5	-	-	-
90N	1	882	1	912	865	972	972	1	-	-	-
	2	883	2	913				2	-	-	-
	3	885	3	915				3	865	972	972
	4	886	4	916				4	865	972	972
	5	-	5	-				5	-	-	-
90E	1	925	1	955	908	1015	1015	1	-	-	-
	2	926	2	956				2	-	-	-
	3	928	3	958				3	908	1015	1015
	4	929	4	959				4	908	1015	1015
	5	929	5	959				5	-	-	-
100	2	1013		1043	995	1102	1102	-	-	-	-
100E	1	1025	1	1055	1008	1115	1115	1	-	-	-
	2	1026	2	1056				2	-	-	-
	3	1028	3	1058				3	1008	1115	1115
	4	1029	4	1059				4	1008	1115	1115
	5	1029	5	1059				5	-	-	-

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:


- W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30
- S, CP 30 (S), C1P30
- WX 10, WX 20, CX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D
- SX 20
- GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D


NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FR, FR SL, FA SL	BEZ PROGU	2075	2025	2021	2075
	DREWNIANY 35 MM	2085	2025	1995	2085
	METALOWY 32 MM	2080	2025	1995	2080
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2075	2025	2000	2075

3. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FN, FT SL





Ościeznica drzwi

OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA BEZ USZCZELKI FN
(do drzwi WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), W1P30, CP 30 (S), C1P30, S, C, CT), AP 30



OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA Z USZCZELKĄ FT SL
(do drzwi APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Ościeznica drzwi, próg

SZERO- KOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICA FN			OŚCIEŻNICA FT SL					
	E	S	A	B	C	A	B	C			
80N	1	782	1	812	765	860	800	1	-	-	
	2	783	2	813				2	-	-	
	3	785	3	815				3	765	872	799
	4	-	4	-				4	-	-	-
	5	-	5	-				5	-	-	-
80	1	812	1	842	795	890	830	1	-	-	
	2	813	2	843				2	-	-	
	3	815	3	845				3	-	-	
	4	816	4	846				4	795	902	829
	5	816	5	846				5	-	-	-
90N	1	882	1	912	865	960	900	1	-	-	
	2	883	2	913				2	-	-	
	3	885	3	915				3	865	972	899
	4	886	4	916				4	-	-	-
	5	-	5	-				5	-	-	-
90E	1	925	1	955	908	1003	943	1	-	-	
	2	926	2	956				2	-	-	
	3	928	3	958				3	-	-	
	4	929	4	959				4	908	1015	942
	5	929	5	959				5	-	-	-
100	2	1013		1043	995	1090	1030	-	-	1102	-
100E	1	1025	1	1055	1008	1103	1043	1	-	-	
	2	1026	2	1056				2	-	-	
	3	1028	3	1058				3	-	-	
	4	1029	4	1059				4	1008	1115	1042
	5	1029	5	1059				5	-	-	-

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:

1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D
4. SX 20
5. GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP1P30
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FN / FT SL	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2040
	DREWNIANY 35 MM	2070 / 2075	2025	2000	2050
	METALOWY 32 MM	2070 / 2075	2025	2000	2045
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2005	2040


Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)

4. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FB, FN


OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI **FB**
(do drzwi TT i GTT)



OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA BEZ USZCZELKI **FN**
(do drzwi TT i GTT)



Ościeżnica drzwi



Ościeżnica drzwi, próg


SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICA FB			OŚCIEŻNICA FN		
	E	S	A	B	C	A	B	C
80	812	842	794	890	879	794	902	829
90E	925	955	907	1003	993	907	1015	943

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FB / FN	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2065 / 2040
	DREWNIANY 35 MM	2080 / 2085	2025	1995	2075 / 2050
	METALOWY 32 MM	2075 / 2080	2025	1995	2070 / 2045
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2000	2065 / 2040


Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)

5. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FA

OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ **FA**
(do drzwi TT, GTT)




OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ **FA**
(do drzwi TT PLUS, TT MAX, GTT PLUS, GTT MAX)




SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICA FA TT			OŚCIEŻNICA FA TT PLUS, TT MAX		
	E	S	A	B	C	A	B	C
80	812	842	795	902	871	795	902	871
90E	925	955	908	1015	984	908	1015	984

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FA TT , FA TT PLUS	BEZ PROGU	2075	2025	2022	2060
	DREWNIANY 35 MM	2085	2025	1995	2070
	METALOWY 32 MM	2080	2025	1995	2065
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2075	2025	2005	2060

Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)




Ościeżnica drzwi



Ościeżnica drzwi, próg


6. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi DUO i ościeżnicy FA

OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA
(do drzwi TT PLUS DUO i GTT PLUS DUO)




SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA BIERNEGO		OŚCIEŻNICA FA TT PLUS DUO		
	E	S	A	B	C
1200	291	320	1200	1307	1276
1300	391	420	1300	1407	1376
1400	491	520	1400	1507	1476

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FA TT PLUS DUO	METALOWY 19 MM	2080	2025	1995	2065



Ościeżnica drzwi



Ościeżnica drzwi, próg

PRZYKŁADOWE POZYCJE Z POZOSTAŁEJ OFERTY

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE

Styl, harmonia, estetyka wjazdu i wejścia

- bardzo dobre parametry techniczno-użytkowe
- kolory zharmonizowane z kolorystyką drzwi Gerda
- nowoczesna automatyka do napędu bram
- sprzedaż i montaż przez sieć handlową Gerda



ZAMKI, OKUCIA I KLÓDKI



- Dostępne w sieci detalicznej.
- W różnej kolorystyce powłok dekoracyjnych.
- W wersji standardowej oraz antywłamaniowej.



ADRESY I LOKALIZACJA



REGIONALNI REPREZENTANCI HANDLOWI:

Region północno-wschodni

(woj.: mazowieckie-północne, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie)

tel. 606 750 706

Region południowo-wschodni

(woj.: mazowieckie-południowe, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie)

tel. 602 158 258

Region południowo-zachodni

(woj.: małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie-południowe)

tel. 604 493 612

Region północno-zachodni

(woj.: wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie-północne)

tel. 600 374 011

BIURO HANDLOWE I ADRES DO KORESPONDENCJI:

Gerda Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów

tel. (+48 22) 329 10 30

fax (+48 22) 329 10 94

e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl

Najbliższy Państwu punkt sprzedaży i montażu wskaże

Partner Handlowy Gerda zlokalizowany w Państwa województwie.

ADRESY PARTNERÓW HANDLOWYCH:

→ WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Wrocław, Semko, Grabiszyńska 271a, tel. (71) 792 30 95

Wrocław, U-H-T, Robotnicza 1a, tel. (71) 359 01 02

→ WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Bydgoszcz, Tessa, Galeria Arkada, Fordońska 40, tel. (52) 525 05 09

Bydgoszcz/Lisi Ogon, Tessa, Spokojna 1, tel. (52) 348 83 31

Bydgoszcz, VOX, Łęczyska 14, tel. (52) 370 56 10 do 12

Grudziądz, Ekspol, Chełmińska 117 b, tel. (56) 461 37 78

Inowrocław, VOX, Marcinkowskiego 84, tel. (52) 356 09 80/81

Świecie, VOX, Witosa 5, tel. (52) 333 39 10

Toruń, Furgata, M. Skłodowskiej-Curie 81, tel. (56) 659 08 48

Toruń, Tessa, Chrobrego 145/147, tel. (56) 655 92 60

Włocławek, Anacot, Okrzei 54, tel. (54) 235 36 06

→ WOJ. LUBELSKIE

Lublin, Master-Bud, Galeria Zone, Zwycięska 6 a, tel. (81) 534 32 15

Lublin, Master-Bud, Bursaki 14, tel. (81) 525 81 57

Lublin, Master-Bud, Rusałka 1, tel. (81) 532 84 97

Lublin, Master-Bud, CH Gala Fabryczna 2, tel. (81) 464 33 38

→ WOJ. LUBUSKIE

Gorzów Wielkopolski, Diuna, Maczka 1i, tel. (95) 722 30 89

Gorzów Wielkopolski, VOX, Kobyłogórska 16 a, tel. (95) 723 82 50

Zielona Góra, Kaczyński, Kupiecka 58, tel. (68) 324 60 33

Zielona Góra, CeMBe, Gorzowska 7, tel. (68) 320 33 00

Żary, Bryldom, Bohaterów Getta 3, tel. (68) 363 03 60

→ WOJ. ŁÓDZKIE

Łódź, Enviro-Safex, al. Kościuszki 121 a, tel. (42) 636 40 92

Łódź, Ferro-Met, Kilińskiego 90, tel. (42) 674 53 07

Łódź, Makra-Met, Przędzalniana 35, tel. (42) 674 33 46

Łódź, Makra, Gdańska 57 (wejście od Zielonej 22), tel. (42) 633 67 19

Piotrków Trybunalski, VOX, Łódzka 66, tel. (44) 647 08 88

→ WOJ. MAŁOPOLSKIE

Kraków, Viza, Gdańska 18 a, tel. (12) 418 03 30

Kraków, Heban, Kosocicka 7, tel. (12) 651 87 62

→ WOJ. MAZOWIECKIE

Gostynin, Stalrem, Płocka 46, tel. (24) 235 35 45

Płock, Anacot, Nowe Trzepowo 57, tel. (24) 261 39 12

Płock, Stalrem, Dworcowa 16, tel. (24) 268 16 20

Płock, Stalrem, Bielska 42a, tel. (24) 268 67 95

Radom, Umieć, Kamienna 14/1, tel. (48) 331 31 26

Sierpc, Stalrem, Plac Chopina 14, tel. (24) 275 20 85

Warszawa, Artbud, Popieluski 1, tel. (22) 633 34 10

Warszawa, Dormet, Janowskiego 11, tel. (22) 643 80 08

Warszawa, Dudek, Puławska 11, tel. (22) 848 37 38

Warszawa, Dudek, Bartycka 26 paw. 29 g, tel. (22) 840 66 22

Warszawa, Prosper Plus, Czerniakowska 180, tel. (22) 622 71 11

Warszawa, Tapex Security, al. Krakowska 173, tel. (22) 654 28 79

Warszawa, VOX, Domaniewska 37B, tel. (22) 508 01 00

Wołomin, Artbud, Poniatowskiego 26, tel. (22) 787 67 11

→ WOJ. OPOLSKIE

patrz woj. śląskie

→ WOJ. PODKARPACKIE

Rzeszów, Gemini, Krzywoustego 8, tel. (17) 852 08 33

Rzeszów, Gemini-Salon Firmowy, Rejtana 67, tel. (17) 860 00 82

Rzeszów, Solo PHU, Przemysłowa 14, tel. (17) 850 02 89

Stalowa Wola, Solo PHU, Broniewskiego 33, tel. (15) 642 62 35

→ WOJ. PODLASKIE

Białystok, Jankowski, al. Jana Pawła II 52, tel. (85) 651 14 75

Łomża, Jankowski, al. Legionów 105, tel. (86) 219 81 16

→ WOJ. POMORSKIE

Gdańsk, Antaba, Hallera 169, tel. (58) 344 02 10

Gdańsk, Atut, Kołobrzeska 28, tel. (58) 511 71 81

Gdynia, Antaba, Morska 71 a, tel. (58) 661 44 42

Rumia, Megabud, Morska 24, tel. (58) 671 38 18

Słupsk, Tom-San, Długa 34, tel. (59) 842 03 22

Straszyn, Atut, Starogardzka 42-44, tel. 602 396 525

Wejherowo, VOX, 1 Brygady Pancерnej Wojska Polskiego 3, tel. (58) 677 59 00

→ WOJ. ŚLĄSKIE

Chorzów, VOX, Floriańska 23, tel. (32) 246 00 30

Częstochowa, Orit, Kiedrzyńska 52, tel. (34) 368 12 77

Częstochowa, VOX, Bór 66J, tel. (34) 360 80 42

Gliwice, Madd, bł. Czesława 66, tel. (32) 231 91 21

Gliwice, VOX, Traugutta 6-8, tel. (32) 330 40 70

Katowice, VOX, Walentego Rodzińskiego 199, tel. (32) 493 18 88

Pyskowice, Komsta, Nasienna 2, tel. (32) 233 96 21

→ WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kielce, Firmus, Paska 6, tel. (41) 362 91 00

Skarżysko-Kamienna, Termovid, Zielna 18, tel. (41) 251 27 96

Starachowice, Fobos, 17 Stycznia 2/A, tel. 664 135 196

→ WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Olsztyn, Technet, Partyzantów 66, tel. (89) 532 09 98

Olsztyn, Technet, Towarowa 5, tel. (89) 535 33 46

→ WOJ. WIELKOPOLSKIE

Konin, VOX, Spółdzielców 6, tel. (63) 246 65 10/11

Leszno, VOX, Spółdzielcza 2 a, tel. (65) 525 24 50

Poznań, Anroko, al. Wielkopolska 33, tel. (61) 852 68 43

Poznań, Budchem, Górecka 19, tel. (61) 646 36 80

Poznań, Perfekt Plus, Dziadoszńska 10, tel. (61) 662 39 33

Poznań, Tomark, Kolejowa 1/3, tel. (61) 866 62 10

Poznań, VOX, św. Michała 100, tel. (61) 871 20 90 do 92

Poznań, VOX, Głogowska 216, tel. (61) 839 20 00

Poznań, VOX, Bukowska 148, tel. (61) 864 82 90

Września, VOX, Przemysłowa 1, tel. (61) 437 00 90

→ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Kołobrzeg, VOX, Żurawia 12, tel. (94) 351 82 10

Koszalin, Tom-San, Franciszkańska 22, tel. (94) 343 54 88

Szaplinek, PPH.U. M&G, Sikory 35, tel. (94) 375 47 56

Szczecin, ABRA, Letnia 12, tel. (91) 469 29 39

Szczecin, ABRA, Staromłyńska 19, tel. (91) 812 00 39

Szczecin, Tomex, al. Piastów 69, tel. (91) 433 76 39

Szczecin, Wera, Bohaterów Warszawy 26, tel. (91) 431 90 76

Szczecin, VOX, Cukrowa 12 a, tel. (91) 482 22 73

Twój sprzedawca drzwi GERDA



GERDA KATALOG