



www.porta.com.pl

KATALOG

edycja 2/2012



ZAPYTAJ

**ZAPYTAJ
NASZEGO EKSPERTA
O DRZWI DLA CIEBIE**www.blogporta.pl

ZAPROJEKTUJ

**ZAPROJEKTUJ
SWOJĄ PRZESTRZEŃ**www.portacad.eu

ZAMÓW

**ZAMÓW NASZE DRZWI
PRZEZ INTERNET
W FIRMOWYM SALONIE**www.e-porta.com.pl

ZAMONTUJ

**WYBIERZ
AUTORYZOWANĄ GRUPĘ
MONTAŻOWĄ PORTA**www.dobrymontazysta.pl**DobryMontazysta.pl**

ODWIEDŹ STREFĘ PRAWDZIWYCH PROFESJONALISTÓW

- znajdziesz tam fachowca z twojego regionu, obejrzyś galerię jego prac, przeczytasz referencje
- szybko i wygodnie uzyskasz poradę i umówisz się na pomiar
- dowiesz się jak obniżyć VAT do 8% i skorzystać z 5-letniej gwarancji na drzwi Porta

Gdyby ktokolwiek pokusił się o napisanie historii drzwi, wykorzystując bogactwo opisów, wzornictwa, stylów, charakterystycznych dla drzwi w różnych okresach i miejscach, powstałaby fascynująca historia, w której wydarzenia społeczno-polityczne często kształtujące losy świata oraz osobiste spotkania odbywały się za drzwiami, na tle drzwi albo gdzieś pomiędzy nimi. Można powiedzieć, że drzwi to idea ruchomej płaszczyzny, której podstawowa funkcja oddzielania jednych pomieszczeń od drugich zawsze była wzbogacana o działanie ludzi. Drzwi zatem, to nie tylko fragment mieszkania, czy przestrzeni publicznej; drzwi to przede wszystkim element towarzyszący codziennej aktywności człowieka: w pracy, w odpoczynku, w przeżywaniu radości, w rozmowie, w rozwijaniu relacji międzyludzkich. Takie oto niespodziewane spojrzenie na drzwi, odkrywa zupełnie zaskakującą ich funkcję w codziennym życiu człowieka.

Porta KMI Poland, kontynuując najlepsze tradycje związane z produkcją drzwi, przedstawia katalog produktów Porta DRZWI, który wprowadzi Państwa w najnowsze osiągnięcia w stylistyce, wzornictwie i technologii dotyczącej drzwi. Na pewno spośród tego bogactwa propozycji wybiorą Państwo rozwiązania dla siebie, dzięki którym powstanie Wasza osobista historia. Wszystkie modele reprezentują najwyższą jakość wykonawstwa oraz niezawodność w użytkowaniu. Dbamy o każdy szczegół konstrukcji naszych produktów, pamiętając o tym, iż pełne zadowolenie Państwa, to również satysfakcja całego zespołu pracowników Porta KMI Poland.



ZŁOTA MARKA BUDOWLANA ROKU 2012



Porta KMI Poland S.A.

ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, faks 58 677 81 99

Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowość Bolszewo
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000389349
Nr NIP: 585-00-06-204

Wysokość kapitału zakładowego: 110.100.000 zł

WWW.PORTA.COM.PL, E-MAIL: INFO@PORTA.COM.PL



5 LAT

GWARANCJI NA WSZYSTKIE PRODUKTY

36 MIESIĘCY

NA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICE

+ DODATKOWE

24 MIESIĄCE

ZA SKORZYSTANIE Z USŁUG
AUTORYZOWANYCH
GRUP MONTAŻOWYCH
patrz str. 158

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN
DOSTĘPNY POD ADRESEM:
www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf

JEŻELI SZUKASZ:

- ☐ WYSOKIEJ JAKOŚCI DRZWI
- ☐ NOWATORSKIEGO WZORNICTWA
- ☐ PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY
I APROBATY TECHNICZNE
- ☐ SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ INWESTYCYJNYCH
- ☐ ROZBUDOWANEJ SIECI DYSTRYBUCJI W POLSCE I EUROPIE
- ☐ PROFESJONALNEGO SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO

ZNAJDZIESZ TO WSZYSTKO
W OFERCIE PORTA DRZWI

SPIS TREŚCI

Drzwi wewnętrzne lokalowe

Skrzydła płaskie MINIMAX, APLIKACJE	8	
Skrzydła tłoczone LONDYN, WIEDEŃ	10	
Skrzydła płaskie Porta DECOR	12	nowe kolory 2012!
Skrzydła płaskie Porta TWIST	14	nowe kolory 2012!
Skrzydła płaskie Porta GRANDDECO	16	nowe kolory 2012!
Skrzydła płaskie Porta STYL	18	
Skrzydła płaskie Porta FOCUS	20	
Skrzydła płaskie Porta FIT	22	nowe kolory 2012!
Skrzydła płaskie Porta NOVA	26	nowe kolory 2012!
Skrzydła płaskie Porta LINE	32	
Skrzydła płaskie Okleinowane CPL / Frezowane	34	nowe rozwiązania!
Skrzydła panelowe Porta KONCEPT	36	nowe kolory 2012!
Skrzydła płaskie Porta INSPIRE	38	nowa kolekcja 2013!
Skrzydła panelowe Porta IDEA	40	nowe kolory 2012!
Skrzydła płaskie Porta OFFICE	42	nowa kolekcja

Drzwi wewnętrzne lokalowe w naturalnej okleinie

Skrzydła płaskie Porta CLASSIC	46	
Skrzydła panelowe MALAGA	48	nowa kolekcja
Skrzydła panelowe MADRYT, CORDOBA	50	
Skrzydła panelowe TOLEDO, SEVILLA	52	
Skrzydła płaskie Nova NATURA	54	nowe kolory 2012
Skrzydła płaskie Nova NATURA TOP	56	nowa kolekcja 2013!
Skrzydła płaskie Natura LINE	58	nowe kolory 2012
Skrzydła płaskie Natura STYL	60	
Skrzydła płaskie Natura SPACE	62	nowe rozwiązania!
Skrzydła panelowe Natura TREND, reliefy	64	nowe wzory
Skrzydła płaskie i panelowe Natura KONCEPT, reliefy	66	nowe wzory
Skrzydła płaskie Natura IMPRESS	70	nowa kolekcja

Systemy przesuwne, drzwi łamane, drzwi suwane

System przesuwny Porta, System przesuwny ALU (naścienny)	74	
System przesuwny KOMPAKT (wewnętrzny)	76	
Drzwi łamane OXFORD, GENEWA	78	
Drzwi łamane ALFA, Drzwi łamane BETA	80	nowe kolory 2012!
Drzwi dwuskrzydłowe suwane OMEGA	82	nowe kolory 2012!

Drzwi wewnętrzne wejściowe

Drzwi wzmocnione AGAT, OPAL	86	nowe wzory
Drzwi przeciwpożarowe KWARC	88	nowe wzory
Drzwi antywłamaniowe GRANIT klasy „C”	90	nowe wzory
Drzwi antywłamaniowe GRANIT PS klasy 3 ENV	92	nowe rozwiązania 2012!

Drzwi zewnętrzne

Drzwi termoizolacyjne ROMA	98	nowa kolekcja
Drzwi WROCŁAW	100	
Drzwi GDYNIA	102	

Drzwi techniczne i metalowe

Drzwi o izolacyjności akustycznej 27 dB, 32 dB	106	nowe kolory 2012!
Drzwi o izolacyjności akustycznej 42 dB	108	nowe rozwiązania 2012!
Drzwi przeciwpożarowe EI 30, EI 60	110	nowe kolory 2012!
Drzwi ENDURO	112	
Drzwi AQUA	114	
Skrzydła metalowe	116	nowe wzory
Drzwi przeciwpożarowe metalowe EI 30	118	

Ościeżnice

Ościeżnica MINIMAX	122	
Ościeżnica Porta SYSTEM	124	
Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE	126	nowy produkt
Ościeżnica PRESTIGE	128	
Ościeżnica Porta SYSTEM do skrzydeł Gipsy Kings	130	nowy produkt
Naświetla	132	
Ościeżnica kątowna mała, kątowna duża, kątowna duża składana	134	
Ościeżnica metalowa regulowana	136	
Ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant” i Gipsy Kings	138	nowy produkt
Ościeżnica AGAT, OPAL, System przesuwny METAL (naścienny)	140	
Ościeżnica PROJEKT	142	

Akcesoria i wymiary

Klamki	145	nowości 2012!
Listwy maskujące, wyposażenie dodatkowe	148	
Szyby	151	nowości 2012!
Wymiary montażowe drzwi	152	
Tabele wymiarów drzwi	153	

Inne informacje

Lista Autoryzowanych Grup Montażowych	158	
Próbki kolorów	162	
Klasyfikacja pokryw Porta	166	
Porta KONTRAKT (oferty niestandardowe)	167	





drzwi WEWNĄTRZLOKALOWE

Już od początku istnienia firmy Porta KMI Poland, jej specjalnością były (i są nadal) drzwi wewnątrzlokalowe – przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Należy pamiętać, że takie drzwi nie nadają się do stosowania jako drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania lub w innych miejscach, w których warunki otoczenia, tak pod względem temperatury, jak i wilgotności, są niekorzystne. Bogata oferta pozwala każdemu Klientowi znaleźć interesujący go wzór skrzydła zarówno pod względem wzorniczym, jak i cenowym.

Oferujemy skrzydła płytowe wykończone lakierem, laminatami w bogatej palecie kolorystycznej, okleiną syntetyczną i okleiną naturalną oraz skrzydła płycinowe o konstrukcji ramowej w okleinie naturalnej.

Wspólną cechą różnorodności wykonanych poszczególnych modeli jest ich wysoka jakość. Bez względu na cenę drzwi nasi Klienci mogą być pewni, że otrzymają produkt najwyższej jakości.

MINIMAX
APLIKACJE
Tłoczone LONDYN, WIEDEŃ
Porta DECOR
Porta TWIST
Porta GRANDDECO
Porta STYL
Porta FOCUS
Porta FIT
Porta NOVA
Porta LINE
Okleinowane CPL
Frezowane
Porta KONCEPT
Porta INSPIRE
Porta IDEA
Porta OFFICE

Pozwól sobie na jakość!



MINIMAX, APLIKACJE

od 138,- / 169,74



Ceny: netto / brutto (PLN)

Drzwi z kolekcji MINIMAX to atrakcyjna propozycja dla klientów, którzy zwracając uwagę na niską cenę, nie dopuszczają kompromisu związanego z obniżeniem jakości produktu. Gwarantujemy dobrą jakość produktu pokrytego okleiną Portadecor, która charakteryzuje się zdecydowanie wyższymi parametrami użytkowymi niż powszechnie stosowana płyta HDF lakierowana (wycofana z oferty Porta). Jako jedyni w Polsce w drzwiach malowanych w kolorze białym stosujemy płytę eukaliptusową dwukrotnie lakierowaną.



MINIMAX

kolor Biały	138 / 169,74	200 / 246,00	237 / 291,51	237 / 291,51	263 / 323,49	234 / 287,82
kolor Buk Bawaria, Wiśnia	148 / 182,04	201 / 247,23	238 / 292,74	252 / 309,96	276 / 339,48	246 / 302,58



pełne



mała ramka



duża ramka



szpros WC



mały szpros



drabinka

Farba akrylowa wewnętrzna ★★★★★



Biały

Okleina Portadecor ★★★★★



Buk Bawaria

Wiśnia

Kolory aplikacji – okleina



Niebieski

Drewnopodobny

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



wypełnienie stabilizujące



płyta wiórowa otworowa

ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNEK POGLĄDOWY)



drzwi przylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte ekologicznym lakierem wodnym nowej generacji lub okleiną Portadecor. Rama (z MDF-u) i szpros (z PCV) są wykonane w kolorze skrzydła.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przyłgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba (wzór: „chinchila”)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 94, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹

Dwuskrzydłowe: „90” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

polecane ościeżnice:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 60 mm i 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana P5 „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa³

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła Minimax biały.

- 1 Dostępne tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa”. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- 2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- 3 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą otworową	94 / 115,62
kratka, tuleje wentylacyjne (tylko Minimax) lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
bulaj – ze stali nierdzewnej	401 / 493,23
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)
szyba matowa hartowana – mała ramka, lub szpros WC	16 / 19,68
szyba matowa hartowana – duża ramka	54 / 66,42
szyba matowa hartowana – mały szpros	42 / 51,66
szyba matowa hartowana – drabinka	18 / 22,14

APLIKACJE – wszystkie wzory

283 / 348,09



wzór 1



wzór 2



wzór 3



wzór 4



wzór 5



wzór 6

LONDYN, WIEDEŃ



Klasyczne wzornictwo, elegancja i wysoki standard wykończenia są wyznacznikami dla drzwi LONDYN i WIEDEŃ. To produkt sprawdzony i popularny o wysokiej trwałości i dopracowanej technologii.

od 192,- / 236,16

Ceny: netto / brutto (PLN)



lakierowane

192 / 236,16

278 / 341,94

328 / 403,44

367 / 451,41

192 / 236,16

278 / 341,94

328 / 403,44



LONDYN*
pełne



LONDYN*
małe okienko



LONDYN*
szpros



LONDYN*
duży szpros



WIEDEŃ
pełne



WIEDEŃ
małe okienko



WIEDEŃ
szpros

Minimax (Farba akrylowa wewnętrzna) ★★★★★



Biały

Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★



* Dostępne od października 2012

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



wypełnienie stabilizujące



Powierzchnia o strukturze „słoje drewna”

ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNEK POGLĄDOWY)



drzwi przylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Profil krawędzi skrzydła „R”. Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło o powierzchni w strukturze „słoje drewna” jest dwukrotnie lakierowane nawierzchniowo farbą wodną akrylową lub okleinowane (tylko Londyn). Ramka i szpros (z PCV) wykonane w kolorze skrzydła.

WZORY

- Londyn (dostępne w okleinie drewnopodobnej lub lakierowane)
- Wiedeń* (dostępne tylko lakierowane)

Jednoskrzydłowe: pełne, z małym okienkiem, mały szpros, duży szpros.

Dwuskrzydłowe: pełne, mały szpros, duży szpros.

Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramieniu na frezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba (wzór: „chinchila”)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”¹, „70”², „80”², „90”²Dwuskrzydłowe: „120”² ÷ „180”³

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

polecane ościeżnice:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi

dostępne także ościeżnice:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 60 mm i 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁴

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.

- 1 Do wyczerpania zapasów dla modeli z grupy Londyn.
- 2 Do wyczerpania zapasów dla modeli z grupy Londyn.
- 3 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- 4 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)

okleinowane



367 / 451,41

432 / 531,36

551 / 677,73

601 / 739,23

675 / 830,25

WIEDEŃ
duży szprosLONDYN*
pełneLONDYN*
małe okienkoLONDYN*
szprosLONDYN*
duży szpros

Porta DECOR



Trwała konstrukcja oraz okleina o podwyższonych parametrach ścieralności i odporności na wilgotność Portadecor w atrakcyjnej cenie to podstawowe walory tej kolekcji. Szeroka gama nowych i atrakcyjnych kolorów oklein stanowi o atrakcyjności kolekcji. Drzwi Porta DECOR świetnie wyglądają zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i w biurach.

od 201,- / 247,23

Ceny: netto / brutto (PLN)

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



201 / 247,23

253 / 311,19

292 / 359,16

304 / 373,92

340 / 418,20

297 / 365,31

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



pełne



mała ramka



duża ramka



szpros WC



mały szpros



drabinka

Okleina Portadecor ★★★★★

Biały	Popielaty Euroinvest	Orzech	Dąb Jasny	Wenge
Orzech Verona 1	Orzech Verona 2	Orzech Verona 3	Nowy Jesion Srebrny	Nowy Orzech Bielony

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



wypełnienie stabilizujące



plyta wiórowa otworowa

ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (polśny)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF.

KRAWĘDZ SKRZYDŁA

Oba boki oraz górna krawędź skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadecor. Ramka MDF oklejona w kolorze skrzydła. Drabinka i szpros (z PCV) w kolorze skrzydła.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba (wzór: „chinchila”)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹, dwuskrzydłowe: „90” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE
- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”. Wypełnienie „plyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.

- 1 Dostępne tylko z wypełnieniem „plyta wiórowa otworowa”. Wymiary przeszklei jak w rozmiarze „100”.
- 2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”, „110”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą otworową	94 / 115,62
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
bulaj – ze stali nierdzewnej	401 / 493,23
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)
szyba matowa hartowana – mała ramka lub szpros WC	16 / 19,68
szyba matowa hartowana – duża ramka	54 / 66,42
szyba matowa hartowana – mały szpros	42 / 51,66
szyba matowa hartowana – drabinka	18 / 22,14

201 / 247,23

253 / 311,19

292 / 359,16

304 / 373,92

340 / 418,20

297 / 365,31




pełne




mała ramka



duża ramka



szpros WC



mały szpros



drabinka

Porta TWIST



W proponowanych modelach drzwi Porta TWIST, prosta forma i ostre kontury zostały złagodzone dzięki zastosowaniu łuków i krzywizn, które swoim kształtem mogą nawiązać do charakteru przestrzeni mieszkalnej. To kolekcja skierowana do grupy klientów, którzy chcą wyraźnie zaakcentować i wyróżnić drzwi, które stają się jednym z dominujących elementów w aranżacji wnętrza.

od 352,- / 432,96

Ceny: netto / brutto (PLN)

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



wszystkie wzory

352 / 432,96

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór A.0



wzór A.1



wzór A.3



wzór B.0



wzór B.1



wzór B.2




wzór C.0

Okleina Portadecor ★★★★★

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Bawaria	Wiśnia	Orzech	Dąb Jasny
Orzech Verona 1	Orzech Verona 2	Orzech Verona 3	Wenge	Nowy Jesion Srebrny	Nowy Orzech Bielony

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



wypełnienie stabilizujące

płyta pełna wzmocniona sklejką

ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (polysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe



wzór C.1

wzór D.0

wzór D.1

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi konstrukcja mieszana składająca się z „plastra miodu” i płyty stabilizującej lub w całości z płyty pełnej wzmocnionej sklejką (opcja za dopłatą). Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają zamienne szyba lub panel płaski (obustronnie oklejona płyta HDF 4 mm).

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadecor. Ramka PCV w kolorze skrzydła.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych – bez zawiasów i przyłgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”¹, „70”², „80”², „90”², „100”², „110”²

Dwuskrzydłowe: „120”³ ÷ „200”⁴

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE⁵

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁶

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”. Wypełnienie „płyta pełna wzmocniona sklejką” zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.

- 1 Rozmiar „60” jest niedostępny dla wzorów A i D
- 2 Dostępne tylko z wypełnieniem z płyty pełnej wzmocnionej sklejką.
- 3 Niedostępny dla wzoru A oraz D.
- 4 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 5 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.
- 6 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”, „110”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą pełną	94 / 115,62
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem polysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)

NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138ZAMEK
str. 149

Porta GRANDDECO



Porta GRANDDECO to klasyczne wzornictwo i gwarancja elegancko zaprojektowanego wnętrza. Prosta forma to ponadczasowy synonim dobrego gustu i smaku. Modele kierujemy do klientów przywiązujących dużą wagę do tradycji, którzy doskonale czują się w klasycznie zaaranżowanych wnętrzach.

od 255,- / 313,65

Ceny: netto / brutto (PLN)

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



255 / 313,65

325 / 399,75

390 / 479,70

255 / 313,65

325 / 399,75

390 / 479,70

255 / 313,65


ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór 1.1



wzór 1.2



wzór 1.3



wzór 2.1



wzór 2.2



wzór 2.3




wzór 3.1

Okleina Portadecor ★★★★★

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Bawaria	Wiśnia	Orzech	Dąb Jasny
Orzech Verona 1	Orzech Verona 2	Orzech Verona 3	Wenge	Jesion Srebrny	Orzech Bielony

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (polysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu”. W opcji za dopłatą dostępna jest również: płyta wiórowa otworowa (modele 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1) lub płyta pełna (pozostałe modele) w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wewnętrzny ramiakiem ze sklejk. Rama wraz wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadecor. Ramka MDF oklejona w kolorze skrzydła.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przyłgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchila”
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹

Dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁴

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”. Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.

1 Dostępne tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa”.

Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.

2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

4 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”, „110”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą otworową lub pełną	94 / 115,62
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem polysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)

390 / 479,70

255 / 313,65

390 / 479,70

255 / 313,65

325 / 399,75

255 / 313,65

325 / 399,75



wzór 3.2



wzór 4.1



wzór 4.2



wzór 5.1



wzór 5.2



wzór 6.1



wzór 6.2

Porta STYL



Porta STYL to wszechstronne walory dekoracyjne drzwi przy zachowaniu indywidualnego podejścia do wnętrza. Ciekawy efekt wystroju można uzyskać dzięki wzornictwu, które spełnia wysokie wymagania klientów.

od 275,- / 338,25

Ceny: netto / brutto (PLN)

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



w okleinie Portadecor (kolor Buk Bawaria)	275 / 338,25	275 / 338,25	336 / 413,28	336 / 413,28	464 / 570,72
w okleinie Portadecor (pozostałe kolory)	302 / 371,46	302 / 371,46	363 / 446,49	363 / 446,49	491 / 603,93
w okleinie CPL HQ	410 / 504,30	410 / 504,30	472 / 580,56	472 / 580,56	572 / 703,56

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór 1



wzór 2



wzór 3



wzór 4



wzór 5


Okleina Portadecor ★★★★★

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Bawaria	Wiśnia	Orzech	Dąb Jasny
Orzech Verona 1	Orzech Verona 2	Orzech Verona 3	Wenge	Jesion Srebrny	Orzech Bielony

Okleina CPL HQ ★★★★★

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Porta	Mahoń	Orzech
Dąb Milano 1	Dąb Milano 2	Dąb Milano 3	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5
Orzech Bielony	Orzech Modena 1	Orzech Modena 2		

PRZĘKROJE SKRZYDEŁ



RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe

drzwi bezprzylgowe

275 / 338,25	275 / 338,25	336 / 413,28	336 / 413,28	464 / 570,72
302 / 371,46	302 / 371,46	363 / 446,49	363 / 446,49	491 / 603,93
410 / 504,30	410 / 504,30	472 / 580,56	472 / 580,56	572 / 703,56



wzór 1*

wzór 2*

wzór 3*

wzór 4*

wzór 5*

* zamiast szyby wypełnienie dwustronnie okleinowanymi panelami o grubości 8 mm.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

W modelach 1, 2, 3 i 4 wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk (opcja za dopłatą). W wzorze 5 wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF.

KRAWĘDZ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadecor lub CPL HQ. Ramka MDF okleinowana w kolorze skrzydła.

WZORY

- Skrzydła przeszklone
- Skrzydła z wypełnieniem (oklejony obustronnie panel o grubości 8 mm)
- Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchila”
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹, dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE
- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁴

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Rozmiar „100” i „110” jest niedostępny dla skrzydła wzór 5.
- Dwa rzędy tulei niedostępne dla skrzydła wzór 5.
- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”. Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.

1 Dostępne tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa”. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.

2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

4 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”, „110”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą otworową	94 / 115,62
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
PROMOCJA – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME(srebrny lub złoty) 0 zł	
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
kłamek z szyldem	(str. 144)

NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138ZAMEK
str. 149

Porta FOCUS



Modele przeszklone to propozycja dla ludzi ceniących sobie swobodę przestrzeni, dla których naturalne światło pełni istotną rolę przy projektowaniu wnętrza. Porta FOCUS kierujemy do klientów chcących wyróżnić swoje mieszkania wyjątkowo atrakcyjnym i nowoczesnym stylem aranżacji.

od 315,- / 387,45

Ceny: netto / brutto (PLN)

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



wszystkie wzory z grupy 1

315 / 387,45

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych

wszystkie wzory z grupy 2 i 3

608 / 747,84



wzór 1.B



wzór 1.C



wzór 1.D



wzór 1.E



wzór 2.0
szymba matowa



wzór 2.0
szymba „zebra”
biala przezroczysta




wzór 2.0
szymba „kratka”
biala przezroczysta

Okleina Portadecor ★★★★★


Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Bawaria	Wiśnia	Orzech	Dąb Jasny
Orzech Verona 1	Orzech Verona 2	Orzech Verona 3	Wenge	Jesion Srebrny	Orzech Bielony

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



wypełnienie stabilizujące

płyta wiórowa otworowa

wzór 2.0
szyba „zebra” przezroczystawzór 2.0
szyba „zebra” matwzór 2.0
szyba „kratka” przezroczystawzór 2.0
szyba „kratka” mat

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe

drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa w ramie z klejonejki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk (opcja za dopłatą). Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF. W wzorach przeszklonych zastosowano szybę matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane w kolorze skrzydła, a we wzorach grupy 3 także część krawędzi przyszybowej.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadecor. Ramka MDF oklejona w kolorze skrzydła dla wzorów grupy 1 i 2. Listwa MDF oklejona w kolorze skrzydła dla wzorów grupy 3.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku posiadają nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu), skrzydła grupy 2 uzupełnione są o metalowy ceownik umożliwiający prowadzenie.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana¹,
- Szyba hartowana „kratka” lub „zebra” przezroczysta (biała i brązowa)¹
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”², dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”³

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE
- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Kratka i podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w skrzydłach pełnych grupy 1.
- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł grupy 1 z wypełnieniem „plaster miodu”. Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Tuleje wentylacyjne: dla wzorów grupy 1 i 2 stała ilość (4 sztuki), dla wzorów grupy 3, ilość zależna od wymiarów skrzydła

1 Szyba w stałej szerokości, niezależnej od szerokości skrzydła.

2 Dostępne tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa”.

3 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

4 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”, „110”	50 / 61,50
szyby „kratka” lub „zebra” mat (biała i brązowa)	
dopłata do wersji z szybą matową	25 / 30,75
wypełnienie z płytą otworową	94 / 115,62
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwyty boczny (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
kłamek z szyldem	(str. 144)

wszystkie wzory z grupy 2 i 3

608 / 747,84

wzór 2.0
szyba „drabinka”wzór 2.0
szyba „kwadraciki”wzór 2.0
szyba „falka”wzór 2.0
szyba „grecja”

wzór 3.A

wzór 3.B

wzór 3.C

Porta FIT

od 336,- / 413,28

Ceny: netto / brutto (PLN)




Porta FIT to „szyta na miarę”, szeroka gama produktów dostosowana do indywidualnych wymagań klienta. Kolekcja została przygotowana w 34 kolorach oraz w 4 różnych jakościach poczynając od oszczędnej i w atrakcyjnej cenie wersji Portadecor i wysokiej jakości użytkowej okleinę Portadur, aż po niezwykle odporną dającą gwarancję wieloletniego użytkowania drzwi okleinę CPL HQ. Laminat CPL HQ to materiał z kategorii Long Life Product stosowany w mieszkaniach o podwyższonym standardzie oraz wszędzie tam, gdzie drzwi narażone są na intensywne użytkowanie z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków biurowych oraz innych miejsc użyteczności publicznej.



dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126

w okleinie Portadecor	336 / 413,28	336 / 413,28	336 / 413,28	336 / 413,28	336 / 413,28	336 / 413,28
w okleinie Portadur	423 / 520,29	423 / 520,29	423 / 520,29	423 / 520,29	423 / 520,29	423 / 520,29
w okleinie CPL HQ	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór A.2



wzór A.6



wzór B.2



wzór B.5



wzór C.1



wzór C.2

Okleina Portadecor ★★★★★☆

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Bawaria	Wiśnia	Orzech	Dąb Jasny
Orzech Verona 1	Orzech Verona 2	Orzech Verona 3	Wenge	Jesion Srebrny	Orzech Bielony


Okleina Portadur ★★★★★☆

Orzech 2	Orzech 3	Orzech 4	Orzech 5	Orzech 6
----------	----------	----------	----------	----------


Okleina CPL HQ ★★★★★☆

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Porta	Mahoń	Orzech
Dąb Milano 1	Dąb Milano 2	Dąb Milano 3	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5
Orzech Bielony	Orzech Modena 1	Orzech Modena 2		

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

W modelach A, B, C oraz I wypełnienie skrzydła stanowi konstrukcja mieszana składająca się z „plastra miodu” i płyty stabilizującej lub w całości z płyty pełnej wzmocnionej sklejką (opcja za dopłatą). W wzorze wzór D standardowym wypełnieniem jest płyta pełna. Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają zamienne szyba lub panel płaski (obustronnie oklejona płyta HDF 8 mm).

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadecor, Portadur (układ pionowy) lub CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) o grubości 0,2 mm. Ramka z MDF-u oklejona w kolorze skrzydła o dwóch różnych profilach w zależności od rodzaju pokrycia (odmienny dla CPL HQ).

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach w okleinie Portadur
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchila”, MasterCarre¹
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”²

Dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”³

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁵

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.

- 1 do wyczerpania zapasów
- 2 Z uwagi na wielkość przeszklenia we wzorze A szyba matowa nie jest hartowana.
- 3 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 4 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.
- 5 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą pełną	94 / 115,62
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
PROMOCJA – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME	0 zł
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)

336 / 413,28	451 / 554,73	451 / 554,73	451 / 554,73	451 / 554,73	336 / 413,28	336 / 413,28
423 / 520,29	537 / 660,51	537 / 660,51	537 / 660,51	537 / 660,51	423 / 520,29	423 / 520,29
445 / 547,35	559 / 687,57	559 / 687,57	559 / 687,57	559 / 687,57	445 / 547,35	445 / 547,35



wzór C.3

wzór D.0

wzór D.1

wzór D.2

wzór D.3

wzór I.0

wzór I.1

Porta FIT

od 412,- / 506,76

Ceny: netto / brutto (PLN)



Porta FIT to „szyta na miarę”, szeroka gama produktów dostosowana do indywidualnych wymagań klienta. Kolekcja została przygotowana w 34 kolorach oraz w 4 różnych jakościach poczynając od oszczędnej i w atrakcyjnej cenie wersji Portadecor, poprzez nowatorską i efektowną Portasynchro 3D i wysokiej jakości użytkowej okleinę Portadur, aż po niezwykle odporną dającą gwarancję wieloletniego użytkowania drzwi okleinę CPL HQ. Laminat CPL HQ to materiał z kategorii Long Life Product stosowany w mieszkaniach o podwyższonym standardzie oraz wszędzie tam, gdzie drzwi narażone są na intensywne użytkowanie z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków biurowych oraz innych miejsc użyteczności publicznej.




dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



szyba matowa hartowana lub „chinchila”, MasterCarre**

w okleinie Portadecor lub Portasynchro 3D*	412 / 506,76
w okleinie Portadur	499 / 613,77
w okleinie CPL HQ	520 / 639,60

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór E.0



wzór E.3



wzór F.2



wzór F.3



wzór F.6



wzór G.2

Okleina Portadecor ★★★★★☆☆

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Bawaria	Wiśnia	Orzech	Dąb Jasny
Orzech Verona 1	Orzech Verona 2	Orzech Verona 3	Wenge	Jesion Srebrny	Orzech Bielony

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆☆

Akacja Srebrna	Akacja Miodowa	Dąb Szkarłatny	Dąb Ciemny
----------------	----------------	----------------	------------

Okleina Portadur ★★★★★☆☆

Orzech 2	Orzech 3	Orzech 4	Orzech 5	Orzech 6
----------	----------	----------	----------	----------

Okleina CPL HQ ★★★★★☆☆

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Porta	Mahoń	Orzech
Dąb Milano 1	Dąb Milano 2	Dąb Milano 3	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5
Orzech Bielony	Orzech Modena 1	Orzech Modena 2		

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe

drzwi bezprzylgowe

szyba matowa hartowana lub „chinchila”, MasterCarre**,
we wzorach H dostępne także szyby „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)

w okleinie Portadecor lub Portasynchro 3D* 412 / 506,76

w okleinie Portadur 499 / 613,77

w okleinie CPL HQ 520 / 639,60

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi konstrukcja mieszana składająca się z „plastra miodu” i płyty stabilizującej lub w całości z płyty pełnej wzmocnionej sklejką (opcja za dopłatą). Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają zamiennie szyba lub panel płaski (obustronnie oklejona płyta HDF 8 mm).

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadecor, Portasynchro 3D¹, Portadur (układ pionowo-poziomy) lub CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) o grubości 0,2 mm. Ramka z MDF-u oklejona w kolorze skrzydła o dwóch różnych profilach w zależności od rodzaju pokrycia (odmienny dla CPL HQ).

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach.

Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramieniu nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100²” oraz we wszystkich rozmiarach w okleinie Portadur
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchila”, MasterCarre³
- Szyba hartowana „kratka” przezroczysta (biała i brązowa) – tylko dla skrzydeł grupy H
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”⁴

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE⁵

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE
- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy niedostępne dla wzoru H.

1 Dostępne dla modeli z grupy E, F, G, H

2 Rozmiar 100 występuje wyłącznie w ułożeniu pionowym.

3 do wyczerpania zapasów

4 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

5 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą pełną	94 / 115,62
szyby „kratka” mat (biała i brązowa) – tylko dla skrzydeł grupy 4	25 / 30,75
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	20 / 24,60 10 / 12,30
PROMOCJA – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME	0 zł
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwyty boczny (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)



wzór G.3

wzór G.4

wzór G.5

wzór H.1

wzór H.2

wzór H.3

wzór H.4
szyba „kratka”
brązowa przezroczysta

Porta NOVA

od 303,- / 372,69

Ceny: netto / brutto (PLN)



Wysoka jakość materiałów, atrakcyjne i popularne wzornictwo, oraz różne rodzaje przeszkleń to główne atuty tej propozycji. Porta NOVA to połączenie trwałości z urokiem drewna orzecha włoskiego. Modele z tej grupy znajdują zastosowanie zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i biurowych.



dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126

PROMOCJA! – rabat 70 zł netto wzory grupy 2 i 3 w okleinie Portadecor kolor biały					
PROMOCJA! – rabat 50 zł netto wzory grupy 2 i 3 w okleinie Portadecor (pozostałe kolory)					
Portadur z szybą „chinchila”	497 / 611,31	497 / 611,31	497 / 611,31	497 / 611,31	497 / 611,31
Portadur z szybą „żaluzja”	497 / 611,31	–	497 / 611,31	520 / 639,60	–
Portadur z szybą matową MasterCarre® lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)	497 / 611,31	565 / 694,95	497 / 611,31	544 / 669,12	565 / 694,95

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór 2.1



wzór 2.2



wzór 3.1



wzór 3.2



wzór 2.2
szyba „kratka”
brązowa przezroczysta

* do wyczerpania zapasów


Okleina Portadecor ★★★★★☆☆

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Bawaria	Wiśnia	Orzech	Dąb Jasny
Orzech Verona 1	Orzech Verona 2	Orzech Verona 3	Wenge	Nowy Jesion Srebrny	Nowy Orzech Bielony

Okleina Portadur ★★★★★☆☆

Orzech 2	Orzech 3	Orzech 4	Orzech 5	Orzech 6
----------	----------	----------	----------	----------

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (polysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydeł: dla grupy 1 – wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk (opcja za dopłatą), dla grupy 2 i 3 – płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem jest dwustronnie obłożona płytą HDF.

KRAWĘDZ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadur o charakterystycznym pionowo-poziomym rysunku słoi drewna i Portadecor (dostępna wyłącznie dla wzorów grupy 2 i 3) w usłojeniu pionowym. Ramka w skrzydle – okleinowana.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach poszczególnych grup. Pełne, przeszklone lub przygotowane do przeszklania. Skrzydła pełne możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramieniu narezany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa zawiasy czopowe standard w okleinie Portadecor lub trzy w okleinie Portadur, dostępne także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Szyba – wzory: „chinchila”, „żaluzja”, matowa, MasterCarre
- Szyba hartowana „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)
- Przygotowanie do skrótu maks. 60 mm (tylko grupa 2 i 3)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „100”², dwuskrzydłowe: „90” ± „200”³

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE
- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
 - Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy dostępne tylko dla wzorów grupy 1.
 - Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”. Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
1. Niedostępne dla wzoru skrzydła 2.2.
 2. Rozmiar 100 dostępny tylko w grupie 1 i 3 występuje wyłącznie w usłojeniu pionowym.
 3. Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej w usłojeniu pionowym. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
 4. Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą otworową	94 / 115,62
szyby „kratka” mat (biała i brązowa) – dopłata do wersji z szybą matową/MasterCarre	25 / 30,75
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle w okl. Portadecor (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem polysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) (grupa 1)	26 / 31,98
bulaj – ze stali nierdzewnej (wz. 1.1)	401 / 493,23
zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
kłamka z szyldem	(str. 144)

Portadur z szybą „chinchila”	303 / 372,69	372 / 457,56	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00
Portadur z szybą „żaluzja”	303 / 372,69	384 / 472,32	438 / 538,74	438 / 538,74	438 / 538,74
Portadur z szybą matową MasterCarre® lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)	303 / 372,69	397 / 488,31	470 / 578,10	470 / 578,10	470 / 578,10



wzór 1.1



wzór 1.2



wzór 1.3

wzór 1.3
szyba „kratka”
biała przezroczystawzór 1.3
szyba „kratka”
brązowa przezroczysta

Porta NOVA

od 454,- / 558,42



Ceny: netto / brutto (PLN)

Wysoka jakość materiałów, atrakcyjne i popularne wzornictwo, oraz różne rodzaje przeszkleń to główne atuty tej propozycji. Porta NOVA to połączenie trwałości z urokiem drewna orzecha włoskiego. Wzory z tej grupy znajdują zastosowanie zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i biurowych.

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



PROMOCJA! – rabat 70 zł netto wszystkie wzory w okleinie Portadecor kolor biały

PROMOCJA! – rabat 50 zł netto wszystkie wzory w okleinie Portadecor (pozostałe kolory)

okleina Portadur z szybą „chinchila”, „żaluzja” lub pełne	524 / 644,52	524 / 644,52	524 / 644,52	524 / 644,52
okleina Portadur z szybą matową MasterCarre* lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)	524 / 644,52	549 / 675,27	574 / 706,02	598 / 735,54

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór 4.1



wzór 4.2




wzór 4.3




wzór 4.4

* do wyczerpania zapasów

Okleina Portadecor ★★★★★☆☆



Okleina Portadur ★★★★★☆☆



PRZEKROJE SKRZYDEŁ

płyta pełna
wzmocniona sklejka

ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (polysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem jest dwustronnie obłożona płytą HDF.

KRAWĘDZ SKRZYDŁA

Profil krawędzi skrzydła „K” (przylgowe). Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadur o charakterystycznym pionowo-poziomym rysunku słoi drewna i Portadecor w usłojeniu wyłącznie pionowym. Okleinowana ramka w skrzydle.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach poszczególnych grup. Pełne, przeszklone lub przygotowane do przeszkleń. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramieniu nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa zawiasy czopowe standard w okleinie Portadecor lub trzy w okleinie Portadur, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Szyba – wzory: „chinchila”, „żaluzja”, MasterCarre lub matowa hartowana
- Szyba hartowana „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)
- Przygotowanie do skrótu maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”¹
Dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁴

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.

- 1 Rozmiar 100 występuje wyłącznie w usłojeniu pionowym.
- 2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.
- 4 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
szyby „kratka” mat (biała i brązowa)	
dopłata do wersji z szybą matową / MasterCarre	25 / 30,75
podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne (1 rząd)	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle w okl. Portadecor (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem polysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)

PROMOCJA! – rabat 70 zł netto wszystkie wzory w okleinie Portadecor kolor biały

PROMOCJA! – rabat 50 zł netto wszystkie wzory w okleinie Portadecor (pozostałe kolory)

564 / 693,72	564 / 693,72	564 / 693,72	564 / 693,72	564 / 693,72	–	–
564 / 693,72	589 / 724,47	614 / 755,22	639 / 785,97	664 / 816,72	664 / 816,72	664 / 816,72



wzór 5.1



wzór 5.2



wzór 5.3



wzór 5.4



wzór 5.5

wzór 5.5
szyba „kratka”
biała przezroczystawzór 5.5
szyba „kratka”
brązowa przezroczysta

Porta NOVA



Wysoka jakość materiałów, atrakcyjne i popularne wzornictwo, oraz różne rodzaje przeszkleń to główne atuty tej propozycji. Porta NOVA to połączenie trwałości z urokiem drewna orzecha włoskiego. Modele z tej grupy znajdują zastosowanie zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i biurowych.

od 494,- / 607,62

Ceny: netto / brutto (PLN)

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



Aranżacja inspirowana zastosowaniem ościeżnicy RETRO - szczegóły patrz 124.

PROMOCJA! – rabat 70 zł netto wszystkie wzory w okleinie Portadecor kolor biały

PROMOCJA! – rabat 50 zł netto wszystkie wzory w okleinie Portadecor (pozostałe kolory)

okleina Portadur z szybą „chinchila”, „żaluzja” lub pełne

wszystkie wzory **564 / 693,72**


okleina Portadur z szybą matową

wszystkie wzory **614 / 755,22**

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych




wzór 6.1



wzór 6.2



wzór 6.3




wzór 6.4




wzór 6.5

Okleina Portadecor ★★★★★☆☆



Okleina Portadur ★★★★★☆☆



PRZEKROJE SKRZYDEŁ

płyta pełna
wzmocniona klejką

ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (polysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

PROMOCJA! – rabat 70 zł netto wszystkie wzory w okleinie Portadecor kolor biały

PROMOCJA! – rabat 50 zł netto wszystkie wzory w okleinie Portadecor (pozostałe kolory)


okleina Portadur z szybą „chinchila” lub pełną

wszystkie wzory **564 / 693,72**

okleina Portadur z szybą matową

wszystkie wzory **614 / 755,22**

wzór 7.1



wzór 7.2



wzór 7.3



wzór 7.4



wzór 7.5

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejony drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem jest dwustronnie obłożona płytą HDF.

KRAWĘDZ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadur o charakterystycznym pionowo-poziomym rysunku słoi drewna lub Portadecor w usłojeniu tylko pionowym. Ramka i szpros (z PCV) wykonane w kolorze skrzydła.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach poszczególnych grup. Pełne, przeszkłone lub przygotowane do przeszkleń. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramieniu nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa zawiasy czopowe standard w okleinie Portadecor lub trzy w okleinie Portadur, dostępne także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Szyba – wzory: „chinchila”
- Przygotowanie do skrótu maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”¹Dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁴

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Kratka i tuleje wentylacyjne 2 rzędy dostępne tylko dla wzorów 6.5, 7.5.

1 Rozmiar 100 występuje wyłącznie w usłojeniu pionowym.

2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

4 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle w okl. Portadecor (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)
szyba matowa hartowana	50 / 61,50

NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138ZAMEK
str. 149

Porta LINE

od 423,- / 520,29

Ceny: netto / brutto (PLN)



Niezwykły charakter drzwi Porta LINE podkreślają wkomponowane w płaszczyznę skrzydła aluminiowe intarsje. Wzory z tej kolekcji dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, wyjątkowo odpornych oklein CPL HQ i Portadur, co pozwala na ich zastosowanie nie tylko w mieszkaniach, ale również w biurach i hotelach.

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



wszystkie wzory


w okleinie Portadur 423 / 520,29

w okleinie CPL HQ 445 / 547,35

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych




wzór A.1



wzór A.3




wzór B.1



wzór C.1




wzór D.1




wzór E.1


Okleina Portadur ★★★★★☆



Okleina CPL HQ ★★★★★☆



PRZĘKROJE SKRZYDEŁ

**PROMOCJA – ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA BEZ DOPŁATY) DOTYCZY DRZWI W OKLEINIE CPL**


zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)




drzwi przylgowe

drzwi bezprzylgowe



intarsje aluminiowe kolor srebrny



intarsje aluminiowe kolor złoty

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub złotym o szerokości 6 mm.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) o grubości 0,2 mm w pionowym układzie rysunku słoje drewna lub okleiną Portadur w pionowym lub pionowo-poziomym układzie rysunku słoje drewna (wzór A3).

WZORY

Skrzydło jest dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku posiadają nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (będący wyposażeniem systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach w okleinie Portadur
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE
- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁴

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Tuleje wentylacyjne niedostępne dla wzoru D.1.
- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”. Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.

- 1 Dostępne tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa”. Wzór A.3 niemożliwy do wykonania w rozmiarze „100” i „110”.
- 2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.
- 4 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”, „110”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą otworową	94 / 115,62
tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
PROMOCJA – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME	0 zł
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
bulaj – ze stali nierdzewnej (niedostępny dla wz. E.1)	401 / 493,23
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)

NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138ZAMEK
str. 149

Okleinowane CPL / Frezowane

od 323,- / 397,29

Ceny: netto / brutto (PLN)



Zastosowanie tego produktu do wszystkich rodzajów pomieszczeń, a szczególnie wszędzie tam gdzie drzwi narażone są na intensywne użytkowanie z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków biurowych, miejsc użyteczności publicznej oraz mieszkań o podwyższonym standardzie.
Zastosowana taśma brzegowa ABS zapewnia maksymalną odporność na uszkodzenia mechaniczne krawędzi skrzydła. Skrzydło wraz z ościeżnicą pokryte okleiną CPL HQ to najwyższa jakość oraz gwarancja wieloletniego komfortu użytkowania drzwi (Long Life Product).



dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126

CPL HQ 0,2 z szybą „chinchila”	323 / 397,29	386 / 474,78	411 / 505,53	585 / 719,55	585 / 719,55
CPL HQ 0,7 z szybą „chinchila”	447 / 549,81	508 / 624,84	533 / 655,59	–	–
CPL HQ 0,2 z szybą matową lub „kratka” przezroczysta (biała, brązowa)	323 / 397,29	411 / 505,53	481 / 591,63	585 / 719,55	610 / 750,30
CPL HQ 0,7 z szybą matową lub „kratka” przezroczysta (biała, brązowa)	447 / 549,81	533 / 655,59	603 / 741,69	–	–

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór 1.1



wzór 1.2
szyba „kratka”
biała przezroczysta



wzór 1.3
szyba „kratka”
biała przezroczysta



wzór 5.1




wzór 5.2
szyba „kratka”
biała przezroczysta

Okleina CPL HQ ★★★★★☆

Biały	Popielaty Euroinvest	Buk Porta	Mahoń	Orzech
Dąb Milano 1	Dąb Milano 2	Dąb Milano 3	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5
NOWY Orzech Bielony	NOWY Orzech Modena 1	NOWY Orzech Modena 2		

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



PROMOCJA – ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA BEZ DOPŁATY)



zamek srebrny lub złoty (polysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

585 / 719,55	585 / 719,55	585 / 719,55
–	–	–
635 / 781,05	660 / 811,80	685 / 842,55
–	–	–

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydeł: dla grupy 1 – wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk (opcja za dopłatą), dla grupy 5 – płyta wiórowa pełna. Skrzydła frezowane występują tylko z wypełnieniem z płyty otworowej. We wszystkich skrzydłach rama wraz z wypełnieniem jest dwustronnie obłożona płytą HDF.

KRAWĘDź SKRZYDŁA

Oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) o grubości 0,2 mm lub za dopłatą 0,7 mm (tylko grupa 1). Ramka z MDF-u oklejona w kolorze skrzydła.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku na frezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” i „110”)
- Szyba – wzory: „chinchila”, matowa lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)
- Przygotowanie do skrótu (max. 60 mm) (tylko grupa 5)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

ZAMEK
str. 149SZYBY
str. 151

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, dwuskrzydłowe: „90” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁴

NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”. Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.

- 1 Wymiar „110” tylko z wyp. „płyta wiórowa otworowa”. Rozmiary przeszkleń – jak w wym. „100”.
- 2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.
- 4 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”, „110”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą otworową	94 / 115,62
szyby „kratka” mat (biała i brązowa) – dopłata do wersji z szybą matową	25 / 30,75
PROMOCJA – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME	0 zł
kratka, tuleje wentylacyjne (tylko grupa 1) lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) (grupa 1)	26 / 31,98
bulaj – ze stali nierdzewnej (wz. 1.1)	401 / 493,23
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	(str. 144)

SZYBY
str. 151ZAMEK
str. 149

wszystkie wzory

554 / 681,42

wzór 5.3
szyba „kratka”
biała przezroczystawzór 5.4
szyba „kratka”
biała przezroczystawzór 5.5
szyba „kratka”
biała przezroczysta

wzór A



wzór C



wzór F



wzór H

Porta KONCEPT



od 553,- / 680,19

Ceny: netto / brutto (PLN)

Drzwi z kolekcji Porta KONCEPT odpowiadają najnowszemu trendom we wzornictwie użytkowym. Popularne wzory są oparte na trwałej i efektywnej konstrukcji ramiakowej składającej się z elementów poziomych i pionowych, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów drewnianych. Jest to propozycja dla klientów, którzy oczekują drzwi w których elementy drewniane odgrywają dominującą rolę w konstrukcji skrzydła. Kolekcja jest dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej oklein Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur lub Super Matt co ułatwia dopasowanie drzwi do indywidualnej aranżacji wnętrza.



dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



z szybą matową lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)**

okleina Portadecor lub Portasynchro 3D*	585 / 719,55	585 / 719,55	585 / 719,55	553 / 680,19	553 / 680,19	553 / 680,19
okleina Portadur	671 / 825,33	671 / 825,33	671 / 825,33	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97
okleina Portacortex, Super Matt	693 / 852,39	693 / 852,39	693 / 852,39	661 / 813,03	661 / 813,03	661 / 813,03

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych

skrzydła przeszklone dostępne dla grup A.1 – A.9, B.1, C.1-C.6, K.1 – K.3



wzór A.0



wzór A.3



wzór A.9



wzór B.1




wzór C.0



wzór C.2


Okleina Portadecor ★★★★★



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Portacortex ★★★★★




Okleina Super

Matt ★★★★★



Okleina Portadur ★★★★★



PRZEKROJE SKRZYDEŁ



drewno klejone wielowarstwowo



struktura okleiny Portacortex

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

z szybą matową lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)

553 / 680,19	553 / 680,19	553 / 680,19	553 / 680,19	553 / 680,19	553 / 680,19	553 / 680,19
639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97
661 / 813,03	661 / 813,03	661 / 813,03	661 / 813,03	661 / 813,03	661 / 813,03	661 / 813,03



wzór C.3



wzór C.4



wzór C.6



wzór K.0



wzór K.1



wzór K.2

wzór K.3
szyba „kratka”
biała przezroczysta

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła wykonana jest z najwyższej jakości materiałów drewnianych wykonanych w odpornej na wypaczenia technologii drewna klejonego wielowarstwowo. Skrzydła w zależności od wzoru składają także z ramiaków poziomych i płycin pokrytych okleiną Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Portadur lub Super Matt oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o gr. 4 mm mocowane są w ramiakach przy pomocy listew krępujących o gr. 8 mm.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Krawędź skrzydła okleinowana materiałem bazowym wykorzystanym w pokryciu skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portadecor, Portacortex, Portadur, Portasynchro 3D lub Super Matt.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku narezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Szyba matowa hartowana ramka¹ oraz szyba matowa.
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Dwuskrzydłowe „120” ± „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁴

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.

- 1 Szyba „kratka” tylko w skrzydłach grupy C i K
- 2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.
- 4 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
szyby „kratka” mat (biała i brązowa) – tylko w skrzydłach grupy C i K	25 / 30,75
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w ościeżnicy	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
kłamek z szyldem	(str. 144)

NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138SZYBY
str. 151ZAMEK
str. 149

Porta INSPIRE



Symetria kompozycji i urok drzwi Porta INSPIRE to idealny kompromis elegancji i funkcjonalności. Subtelne zdobienia i przeszklenia emanują dyskretnym urokiem i tworzą wyjątkowy, pełen lekkości ład estetyczny. To sentymtalne nawiązanie do tradycji w dobrym stylu.

od 520,- / 639,60

Ceny: netto / brutto (PLN)

NOWA KOLEKCJA



dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



Szyba matowa hartowana ramka i matowa hartowana w tej samej cenie

okleina Portasynchro 3D*	520 / 639,60	520 / 639,60	590 / 725,70	590 / 725,70	590 / 725,70	590 / 725,70
okleina Super Matt	599 / 736,77	599 / 736,77	669 / 822,87	669 / 822,87	669 / 822,87	669 / 822,87

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór A.0



wzór A.1



wzór B.0



wzór B.1




wzór B.2



wzór B.3

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




Okleina Super Matt ★★★★★



PRZEKROJE SKRZYDEŁ



drewno klejone wielowarstwowo



RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

Szyba matowa hartowana ramka i matowa hartowana w tej samej cenie

590 / 725,70	590 / 725,70	590 / 725,70	590 / 725,70	590 / 725,70
669 / 822,87	669 / 822,87	669 / 822,87	669 / 822,87	669 / 822,87



wzór C.0



wzór C.1



wzór C.2



wzór C.3



wzór C.4

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

Rama skrzydła wykonana jest z najwyższej jakości materiałów drewnianych wykonanych w odpornej na wypaczenia technologii drewna klejonego wielowarstwowo.

Szyby matowe o gr. 4 mm mocowane są w ramiakach przy pomocy listew krępujących o gr. 8 mm, które nie zwiększają grubości skrzydła.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA:

Ramiak skrzydła okleinowany jest obwiedniowo, dzięki czemu na krawędziach przyłgi nie ma łączeń okleiny, a krawędzie dolnego i górnego ramiaka są zabezpieczone przed wilgocią.

Górne kontury ramiaków pionowych wykończone są metodą Touchwood – zadruk w kolorze skrzydła, natomiast ich dolne krawędzie zabezpieczono przed wilgocią specjalnym preparatem ochronnym.

POKRYCIE:

Skrzydło jest pokryte okleiną syntetyczną Portasynchro 3D lub Super Matt.

WZORY:

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła do drzwi przesuwanych są wykonane w wersji bez zawiasów i przyłgi, posiadając w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (będący wyposażeniem systemu).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA:

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Szyba matowa hartowana ramka¹ oraz szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maks 60 mm
- Pochwyty okrągły do drzwi przesuwanych

WYMIARY SKRZYDŁA:

Jednoskrzydłowe: „60” „70” „80” „90” „100”², dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”³

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁵

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.

1 Dostępna dla modeli z grupy A i B

2 Rozmiar 100 za dopłatą.

3 Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

4 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

5 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w ościeżnicy	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
kłamek z szyldem	(str. 144)

SZYBY
str. 151NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138ZAMEK
str. 149

Porta IDEA



Porta IDEA to najnowsza kolekcja drzwi wewnętrznych łącząca w sobie wszystkie cechy dobrego produktu: efektowne wzornictwo, atrakcyjną kolorystykę w nowoczesnych materiałach pokrycia i niezwykle trwałą konstrukcję wszystko za przystępną cenę! Nowością tej kolekcji jest zastosowanie nawiązującej swą strukturą do kory drewna efektownej okleiny Portacortex dostępnej w czterech różnych, modnych aktualnie tonacjach kolorystycznych oraz eleganckiej okleiny Portasynchro 3D i Super Matt. Ramiakowa konstrukcja skrzydła wykonana z najwyższej jakości materiałów drewnianych zapewnia trwałość produktu na wiele lat.

od 639,- / 785,97

Ceny: netto / brutto (PLN)



dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



z szybą matową, „zebra” lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)

okleina Portasynchro 3D*	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	747 / 918,81
okleina Portacortex, Super Matt	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	747 / 918,81

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór A.0



wzór A.1



wzór A.2



wzór A.3



wzór A.4



wzór B.0

Okleina Portacortex ★★★★★



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Super Matt ★★★★★



PRZEKROJE SKRZYDEŁ



drewno klejone wielowarstwowo



struktura okleiny Portacortex

ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

z szybą matową, „zebra” lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)

747 / 918,81	747 / 918,81	747 / 918,81	747 / 918,81
747 / 918,81	747 / 918,81	747 / 918,81	747 / 918,81

wzór B.1
szyba „zebra”
biała przezroczystawzór B.2
szyba „zebra”
biała przezroczystawzór B.3
szyba „zebra”
biała przezroczystawzór B.4
szyba „zebra”
biała przezroczysta

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramiaki pionowe skrzydła wykonane są z najwyższej jakości materiałów drewnianych wykonanych w odpornej na wypaczenia technologii drewna klejonego wielowarstwowo. Skrzydła w zależności od wzoru składają także z ramiaków poziomych i płycin pokrytych okleiną Portacortex, Portasynchro 3D lub Super Matt oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o gr. 4 mm mocowane są w ramiakach przy pomocy listew krępujących o gr. 8 mm.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Krawędź skrzydła okleinowana materiałem bazowym wykorzystanym w pokryciu skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną Portacortex, Portasynchro 3D lub Super Matt.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).¹ Wzory grupy B nie dostępne w wersji bezprzylgowej.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard
- Szyba hartowana matowa
- Szyba hartowana „kratka” lub „zebra” przezroczysta (biała i brązowa)
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe „70”, „80”, „90”; „100”
Dwuskrzydłowe „140” ± „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa⁴

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.

1 Możliwe do wykonania wyłącznie we wzorach A.

2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

4 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
szyby „kratka” lub „zebra” mat (biała i brązowa)	25 / 30,75
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w ościeżnicy	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
kłamek z szyldem	(str. 144)

produkt
rekomendowany
do konkursu



Porta OFFICE



Różnorodność frezów na powierzchni skrzydeł z kolekcji Porta OFFICE pozwala kreować przestrzeń zgodnie z nieograniczoną siłą wyobraźni. We wzorach 1-5 subtelne zdobienia emanują dyskretnym urokiem tworząc wyjątkowy, pełen lekkości ład estetyczny. To sentymentalne nawiązanie do tradycji. Wzory 6-9 ożywią aranżowane wnętrza w sposób śmiały i efektowny. Porządek prostych linii, ich symetria nadaje wnętrzu niepowtarzalny klimat. To nowoczesny design, który pozwala na swobodną kreację wnętrza zgodnie z indywidualnym gustem.

od 319,- / 392,37

Ceny: netto / brutto (PLN)

NOWA KOLEKCJA – HIT 2012



wzory frezowane 1-5 *

319 / 392,37



wzór 1



wzór 2




wzór 3




wzór 4



wzór 5




unikatowa technologia frezowania obwiedniowego




frezowanie płaszczyzny na różnych poziomach głębokości

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA większe próbki kolorów → patrz str. 162 – 165

Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★




PRZEKROJE SKRZYDEŁ



wypełnienie stabilizujące

płyta wiórowa otworowa

ZAMEK + ZAWIASY PRIME (OPCJA ZA DOPŁATĄ)



zamek srebrny lub złoty (polysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe

wzory 6–9

z intarsjami (srebrne, złote lub czarne) 369 / 453,87

bez intarsji 319 / 392,37



wzór 6



wzór 7




wzór 8



wzór 9



intarsje laminowane kolor czarny



intarsje aluminiowe kolor srebrny lub złoty

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 15 mm.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną drewnopodobną PCV o pionowym układzie rysunku słoje drewna.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach.

Wzory 6–9 dostępne z intarsjami (kolor srebrny, złoty lub czarny).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME patrz dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „70”, „80”, „90”, „100”,

Dwuskrzydłowe: „140” ÷ „200”¹

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa²

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”. Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Skrzydło z kratką wentylacyjną – przygotowanie do skrótu 40 mm.
- Grubość skrzydła OFFICE wynosi 44 mm, prosimy zwrócić uwagę przy doborze klamek.

- 1 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- 2 Skrzydło powinno być wyposażone w zawias czopowy standard w kolorze srebrnym.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
wypełnienie z płytą otworową	94 / 115,62
tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 / 24,60
nowy zamek z czołem polysk (srebrny lub złoty)	10 / 12,30
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 / 31,98
nakładki na zawiasy standard (kpl. na jedną sztukę)	4,66 / 5,73
klamka z szyldem	
grubość skrzydła OFFICE wynosi 44 mm, prosimy zwrócić uwagę przy doborze klamek	(str. 144)

ZAMEK
str. 149



Skrzydło Natura TREND z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE



drzwi WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE

Drzwi w naturalnej okleinie to produkty dla szerokiego grona wymagających klientów, dla których wdzięk natury jest podstawową wartością estetyczną. Różnorodność i indywidualizm są bardzo poszukiwanymi cechami produktu, bo kto chciałby mieszkać w mieszkaniach identycznych dla wszystkich i powtórzonych w milionach egzemplarzy? Tak jak każdy człowiek jest inny, tak samo każde drzewo jest niepowtarzalne. Natura nie przewidziała identycznych żywych form i kształtów, a odmienność drewna świadczy o jego naturalnym pochodzeniu. Mówimy, że drewno nadal „żyje” i „oddycha”, dostosowując się do otoczenia. Mając na uwadze powyższe wiadomości podczas dokonywania oceny jakości kupowanych drzwi należy brać pod uwagę kompromis pomiędzy doskonałością struktury, koloru, jakości powierzchni, a naturalnym pięknem i niepowtarzalnością rysunku drewna.

Porta KMI Poland chcąc sprostać najwyższym wymagom naszych klientów współpracuje z najlepszymi dostawcami na całym świecie. To znane i cenione firmy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w produkcji i dystrybucji naturalnych oklein takie jak: Danzer Bohemia, J.u.A. Frischeis, ALPI, FORNIR Hajnówka.

Stosowane przez nas okleiny naturalne z uwagi na posiadane właściwości estetyczne podzieliliśmy na dwie podstawowe grupy:

Standard i Satin – stosowana w kolekcjach Porta CLASSIC, MALAGA, MADRYT, CORDOBA, TOLEDO, SEVILLA. To grupa oklein naturalnych charakteryzujących się różnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia, występujących sęczków, skrętów włókien itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrastania drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego. Te właściwości morfologiczne drewna, charakterystyczne dla naturalnego materiału, odróżniają go od tworzyw sztucznych i jako takie w żaden sposób nie stanowią o wadliwości wyrobu.

Select – stosowana w kolekcjach Nova NATURA, Nova NATURA TOP, Natura STYL, Natura SPACE, Natura LINE, Natura TREND, Natura KONCEPT, Natura IMPRESS. To specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają najwyższe normy jakościowe odpowiadające najbardziej wymagającym klientom.

Porta CLASSIC
MALAGA
MADRYT, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Nova NATURA
Nova NATURA TOP
Natura LINE
Natura STYL
Natura SPACE
Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura IMPRESS

Pozwól sobie na jakość!



Porta CLASSIC



od 536,- / 659,28

Ceny: netto / brutto (PLN)

Porta CLASSIC to drzwi płytowe w naturalnej okleinie o szerokim zastosowaniu. Bogata kolorystyka i ciekawe wzornictwo stwarza możliwość pełnego zaspokojenia potrzeb użytkownika. Występujące na powierzchni wyrobów z okleiny naturalnej różnice w wybarwieniu kolorów skrzydeł oraz pomiędzy skrzydłami i ościeżnicami, jak również różnice w usłojeniu są charakterystyczne dla tej grupy produktów i świadczą o ich naturalności oraz uroku prawdziwego drewna.

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



z szybą „chinchila”	536 / 659,28	608 / 747,84	667 / 820,41	667 / 820,41	656 / 806,88
z szybą matową lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)	536 / 659,28	633 / 778,59	737 / 906,51	737 / 906,51	693 / 852,39*

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór 1.1



wzór 1.2



wzór 1.3




wzór 1.3
szyba „kratka”
biała przezroczysta




wzór 1.4
* dla wzoru 1.4 szyba
„kratka” niedostępna

Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

** patrz dopłaty

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz polysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



płyta wiórowa otworowa

ZAMEK



zamek srebrny lub złoty (polysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejony drewna iglastego, wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama jest obustronnie obłożona płytą oklejącą okleiną naturalną standard lub satin.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Okleiny naturalne standard: Dąb, Limba, Sapelli, Klon. Okleina Dąb dodatkowo dostępna w dwóch rodzajach usłojenia: „kwiat” i „pasiak”.

Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania.

Powierzchnia skrzydła jest zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi w technologii UV.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny polysk lub złoty polysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchila” lub matowa hartowana
- Szyba hartowana „kratka” przezroczysta (biała i brązowa) – niedostępne dla wzoru 1.4
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe: „90” ÷ „200”¹

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE²

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI :

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet dwóch zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.

1 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

2 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
szyby „kratka” mat (biała i brązowa)	
dopłata do wersji z szybą matową (niedostępne dla wzoru 1.4)	25 / 30,75
podcięcie wentylacyjne, tuleje wentylacyjne 1 rząd,	
tuleje wentylacyjne 2 rzędy (tylko dla wzorów 1.1, 1.2, 1.3)	26 / 31,98
nawiert pod trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”)	23 / 28,29
bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko wz. 1.1)	401 / 493,23
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
klamka z szyldem	(str. 144)
pokrycie okleiną naturalną satin – wszystkie wzory	75 / 92,25

849 / 1044,27	849 / 1044,27	849 / 1044,27	849 / 1044,27	849 / 1044,27
849 / 1044,27	874 / 1075,02	899 / 1105,77	924 / 1136,52	949 / 1167,27



wzór 5.1



wzór 5.2



wzór 5.3



wzór 5.4



wzór 5.5

MALAGA



MALAGA to klasyczne modele drzwi, które znakomicie prezentują się w mieszkaniach, domach czy rezydencjach o tradycyjnym wystroju wnętrza. Prosta forma w połączeniu z naturalną okleiną sprawia, że drzwi doskonale prezentują się we wnętrzach, gdzie naturalność łączy się z elegancją klasycznych wzorów. Występujące na powierzchni wyrobów z okleiny naturalnej różnice w wybarwieniu kolorów skrzydeł oraz pomiędzy skrzydłami i ościeżnicami, jak również różnice w usłojeniu są charakterystyczne dla tej grupy produktów i świadczą o ich naturalności oraz uroku prawdziwego drewna.

od 855,- / 1051,65

Ceny: netto / brutto (PLN)

NOWA KOLEKCJA 2012

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



z szybą „chinchila”	855 / 1051,65	855 / 1051,65	855 / 1051,65	855 / 1051,65	855 / 1051,65	855 / 1051,65
z szybą matową	855 / 1051,65	942 / 1158,66	855 / 1051,65	877 / 1078,71	964 / 1185,72	985 / 1211,55

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór A.0



wzór A.1



wzór B.0



wzór B.1




wzór B.2




wzór B.3

Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



* patrz dopłaty


Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



konstrukcja panelowa wielowarstwowa

ZAMEK



zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

855 / 1051,65	855 / 1051,65	855 / 1051,65	855 / 1051,65
855 / 1051,65	877 / 1078,71	964 / 1185,72	964 / 1185,72



wzór C.0



wzór C.1



wzór C.2



wzór C.3

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcję skrzydła stanowi rama wykonana z wysokiej jakości drewna, sklejk oraz płyty wiórowej. Płycina skrzydła oraz rama jest pokryta okleiną naturalną standard lub satin. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi w technologii UV. Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchila” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm¹
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet dwóch zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.

1 Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm.

2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne	26 / 31,98
nawiert pod trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”)	23 / 28,29
listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	49 / 60,27
zamek hakowy z pochwytemi bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
klamka z szyldem	(str. 144)
pokrycie okleiną naturalną satin – wszystkie wzory	75 / 92,25

ZAMEK
str. 149NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138

MADRYT, CORDOBA




od 814,- / 1001,22

Ceny: netto / brutto (PLN)

Panelowa konstrukcja, naturalna okleina i unikatowe rozwiązania technologiczne zastosowane w wzorach MADRYT i CORDOBA sprawiają, iż drzwi doskonale prezentują się we wnętrzach, gdzie naturalność łączy się z elegancją klasycznych wzorów. Występujące na powierzchni wyrobów z okleiny naturalnej różnice w wybarwieniu kolorów skrzydeł oraz pomiędzy skrzydłami i ościeżnicami, jak również różnice w usłojeniu są charakterystyczne dla tej grupy produktów i świadczą o ich naturalności oraz uroku prawdziwego drewna.

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



z szybą „chinchila”	852 / 1047,96	904 / 1111,92	904 / 1111,92	958 / 1178,34	814 / 1001,22	863 / 1061,49
z szybą matową	852 / 1047,96	947 / 1164,81	991 / 1218,93	1088 / 1338,24	814 / 1001,22	906 / 1114,38


ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych




MADRYT,
pełne



MADRYT,
małe okienko



MADRYT,
szpros



MADRYT,
duży szpros




CORDOBA,
pełne




CORDOBA,
małe okienko

Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



* patrz dopłaty


Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



konstrukcja panelowa wielowarstwową

ZAMEK



zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcję skrzydła stanowi rama wykonana z wysokiej jakości drewna, sklejki oraz płyty wiórowej. Płyca skrzydła oraz rama jest pokryta okleiną naturalną standard lub satin. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi w technologii UV. Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania.

WZORY

- Jednoskrzydłowe
- Jednoskrzydłowe z dostawką
- Dwuskrzydłowe

Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku nałożony rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór „chinchila” lub matowa hartowana
- Uszczelka mocująca szybę
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu do 60 mm¹

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet dwóch zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej – w cenie niższej o 40 zł (netto).
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.

1 Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm.

2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.



3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne	26 / 31,98
nawiert pod trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”)	23 / 28,29
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	49 / 60,27
klamka z szyldem	(str. 144)
pokrycie okleiną naturalną satin – wszystkie wzory	75 / 92,25

ZAMEK
str. 149NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138

863 / 1061,49	917 / 1127,91	695 / 854,85	695 / 854,85	695 / 854,85
950 / 1168,50	1047 / 1287,81	695 / 854,85	731 / 899,13	755 / 928,65

CORDOBA,
szprosCORDOBA,
duży szprosdostawka
wzór Adostawka
wzór Bdostawka
wzór K

TOLEDO, SEVILLA



od 863,- / 1061,49

Ceny: netto / brutto (PLN)

Panelowa konstrukcja, naturalna okleina i unikatowe rozwiązania technologiczne zastosowane w wzorach TOLEDO i SEVILLA sprawiają, iż drzwi doskonale prezentują się we wnętrzach, gdzie naturalność łączy się z elegancją klasycznych wzorów. Występujące na powierzchni wyrobów z okleiny naturalnej różnice w wybarwieniu kolorów skrzydeł oraz pomiędzy skrzydłami i ościeżnicami, jak również różnice w usłojeniu są charakterystyczne dla tej grupy produktów i świadczą o ich naturalności oraz uroku prawdziwego drewna.

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



z szybą „chinchila”	987 / 1214,01	987 / 1214,01	987 / 1214,01	987 / 1214,01	987 / 1214,01	987 / 1214,01
z szybą matową	987 / 1214,01	1009 / 1241,07	1031 / 1268,13	1052 / 1293,96	1074 / 1321,02	1096 / 1348,08

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



TOLEDO
pełne



TOLEDO
wzór 1



TOLEDO
wzór 2



TOLEDO
wzór 3




TOLEDO
wzór 4




TOLEDO
wzór 5

Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



* patrz dopłaty


Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



konstrukcja panelowa wielowarstwowa

ZAMEK



zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcję skrzydła stanowi rama wykonana z wysokiej jakości drewna, sklejk oraz płyty wiórowej. Płyca skrzydła oraz rama jest pokryta okleiną naturalną standard lub satin. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi w technologii UV. Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania.

WZORY

- Jednoskrzydłowe
- Jednoskrzydłowe z dostawką
- Dwuskrzydłowe

Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych – bez zawiasów i przyłgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór „chinchila” lub matowa hartowana
- Uszczelka mocująca szybę
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu do 60 mm¹

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet dwóch zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej – w cenie niższej o 40 zł (netto).
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.

1 Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm.

2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne	26 / 31,98
nawiert pod trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”)	23 / 28,29
listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	49 / 60,27
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
klamka z szyldem	(str. 144)
pokrycie okleiną naturalną satin – wszystkie wzory	75 / 92,25

ZAMEK
str. 149NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138

863 / 1061,49	863 / 1061,49	800 / 984,00	800 / 984,00	800 / 984,00	800 / 984,00	800 / 984,00	800 / 984,00	663 / 815,49	663 / 815,49
863 / 1061,49	993 / 1221,39	860 / 1057,80	848 / 1043,04	836 / 1028,28	824 / 1013,52	812 / 998,76	800 / 984,00	729 / 896,67	663 / 815,49

SEVILLA
pełneSEVILLA
z szybądostawka
wzór Cdostawka
wzór Ddostawka
wzór Edostawka
wzór Fdostawka
wzór Gdostawka
wzór Hdostawka
wzór Idostawka
wzór J


dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



Aranżacja inspirowana zastosowaniem ościeżnicy RETRO – szczegóły patrz 124.

z szybą matową	671 / 825,33	753 / 926,19	822 / 1011,06	891 / 1095,93	891 / 1095,93	959 / 1179,57	959 / 1179,57
z szybą „kwadracik”	671 / 825,33	772 / 949,56	853 / 1049,19	891 / 1095,93	923 / 1135,29	959 / 1179,57	978 / 1202,94
z szybą „fala”	671 / 825,33	–	853 / 1049,19	891 / 1095,93	923 / 1135,29	959 / 1179,57	–

Ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych. Ceny bez zmian przy wykończeniu lakierem mat lub polysk.



wzór 1.1



wzór 1.2



wzór 1.3



wzór 2.1



wzór 2.2




wzór 3.1



wzór 3.2

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



płyta wiórowa otworowa

Nova NATURA dostępna także we wzorach z kolekcji Nova NATURA TOP patrz str. 56



Ramka owalna oraz plicyna wypukła.

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe

drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą okleiną wysokiej jakości okleiną naturalną select.

KRAWĘDZ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną naturalną select, gwarantującą powtarzalność wzoru usłojenia i kolorystyki. Ramka MDF okleinowana w kolorze skrzydła. Możliwość wykończenia lakierem mat lub połysk.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach poszczególnych grup. Skrzydła do drzwi przesuwanych są wykonane w wersji bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyby hartowane wzory: matowa, „fala” lub „kwadracik”
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe: „90” ÷ „200”¹

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE²

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007 ITB Warszawa.
- Nova NATURA dostępna także we wzorach z kolekcji Nova NATURA TOP patrz str. 56.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet trzech zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd lub 2 rzędy (tylko grupa 1).

1 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

2 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko wzorach 1.1, 6.1, 7.1)	401 / 493,23
zamek hakowy z pochwyty boczny (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
klamka z szyldem	(str. 144)

536 / 659,28	608 / 747,84	667 / 820,41	536 / 659,28	608 / 747,84	667 / 820,41
536 / 659,28	627 / 771,21	698 / 858,54	536 / 659,28	627 / 771,21	698 / 858,54
536 / 659,28	–	698 / 858,54	536 / 659,28	–	698 / 858,54



wzór 6.1

wzór 6.2

wzór 6.3

wzór 7.1

wzór 7.2

wzór 7.3

Nova NATURA TOP

od 986,- / 1212,78



Ceny: netto / brutto (PLN)

Nowoczesna kolekcja wykorzystująca aktualne trendy w stylistyce. Subtelne ramki oraz płaskie panele to nowe spojrzenie na sprawdzone rozwiązania. Okleiny z grupy select gwarantują powtarzalność usłojenia i koloru na całej powierzchni skrzydła.

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



z szybą matową	986 / 1212,78	986 / 1212,78	986 / 1212,78	986 / 1212,78	1027 / 1263,21	1027 / 1263,21
z szybą „kwadracik”	986 / 1212,78	1005 / 1236,15	1023 / 1258,29	1042 / 1281,66	1027 / 1263,21	1039 / 1277,97

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór 4.1



wzór 4.2



wzór 4.3



wzór 4.4




wzór 5.1



wzór 5.2

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna wyłącznie w wykończeniu lakier mat.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



plyta wiórowa pełna

Nova NATURA TOP dostępna także we wzorach z grupy 2, 3, 6 z kolekcji Nova NATURA patrz str. 54



Ramka licująca oraz płycina płaska.

NOWOŚĆ

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

1027 / 1263,21	1027 / 1263,21	1027 / 1263,21
1051 / 1292,73	1063 / 1307,49	1075 / 1322,25



wzór 5.3

wzór 5.4

wzór 5.5

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą okleiną wysokiej jakości okleiną naturalną select.

KRAWĘDZ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną naturalną select, gwarantującą powtarzalność wzoru usłojenia i kolorystyki. Ramka MDF okleinowana w kolorze skrzydła. Skrzydło wykończone jest lakierem mat.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach poszczególnych grup. Skrzydła do drzwi przesuwanych są wykonane w wersji bez zawiasów i przylgi, posiadają w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyby hartowane – wzory: matowa, „fala”, „kwadracik”
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

ZAMEK
str. 149

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe: „120” ÷ „180”¹

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE²

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

NOWOŚĆ
str. 126

NOWOŚĆ
str. 138

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007 ITB Warszawa.
- Nova NATURA TOP dostępna również we wzorach z grupy 2, 3, 6 z kolekcji Nova NATURA patrz str. 54.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet trzech zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.

1 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

2 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwyty boczny (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
klamka z szyldem	(str. 144)

Natura LINE



Wzornictwo kolekcji Natura LINE nawiązuje do cieszących się dużym zainteresowaniem modeli drzwi Porta LINE. Aluminiowe intarsje w zestawieniu z okleiną naturalną typu select tworzą interesujące połączenie, nawiązujące do współczesnych trendów w aranżacji wnętrz.

od 822,- / 1011,06

Ceny: netto / brutto (PLN)

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



wszystkie wzory

822 / 1011,06

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych




wzór A.1



wzór A.3




wzór B.1



wzór C.2




wzór D.2



wzór E.2

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów


Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



płyta wiórowa otworowa

ZAMEK



zamek srebrny lub złoty (połysk)


RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe



intarsje aluminiowe kolor srebrny



intarsje aluminiowe kolor złoty

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydeł wykonana jest z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną select. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub złotym o szerokości 6 mm.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte jest okleiną naturalną select, która gwarantuje powtarzalność wzoru usłojenia i kolorystyki.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku posiadają nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (będący wyposażeniem systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe „120” ÷ „200”¹

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE²

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007 ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet trzech zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd lub 2 rzędy niedostępne dla wzoru D.2.

- 1 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 2 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
bulaj – ze stali nierdzewnej (nieдоступny dla wz. E.2)	401 / 493,23
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
klamka z szyldem	(str. 144)

ZAMEK
str. 149NOWOŚĆ
str. 126NOWOŚĆ
str. 138

Natura STYL



Ta linia produktów nawiązuje do cieszącej się dużym uznaniem kolekcji Porta STYL. Zastosowane okleiny naturalne w połączeniu z ciekawym wzornictwem stanowią propozycję dla ludzi poszukujących niebanalnych rozwiązań dekoracyjnych, których prestiż podkreślony jest zastosowanymi materiałami wykończeniowymi.

od 758,- / 932,34

Ceny: netto / brutto (PLN)

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



758 / 932,34

758 / 932,34

812 / 998,76

812 / 998,76

866 / 1065,18

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór 1



wzór 2



wzór 3




wzór 4



wzór 5

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów


Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



plyta wiórowa otworowa

ZAMEK



zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła wykonana jest z klejki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą okleiną wysokiej jakości okleiną naturalną select.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte jest okleiną naturalną select, która gwarantuje powtarzalność wzoru ułożenia i kolorystyki. Rama MDF okleinowana w kolorze skrzydła.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła do drzwi przesuwnych są wykonane w wersji bez zawiasów i przylgi, posiadając w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (będący wyposażeniem systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe „120” ÷ „200”¹

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE²

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007 ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet trzech zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd lub 2 rzędy (nie dostępne dla wz. 5).

1 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

2 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwyty boczny (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
klamka z szyldem	(str. 144)

ZAMEK
str. 149

NOWOŚĆ
str. 126

NOWOŚĆ
str. 138

Natura SPACE



od 969,- / 1191,87

Ceny: netto / brutto (PLN)

Natura Space odpowiada potrzebie projektowania pomieszczeń nowoczesnych, w których znaczącą rolę odgrywa przestrzeń i światło. W tym podejściu najważniejsza jest umiejętność rezygnowania z nadmiernego zabudowywania pomieszczeń i przekonanie, że światło jest najlepszym kompozytorem przestrzeni mieszkalnej.

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



wzór 1 – z okrągłym profilem krawędzi przyszybowej
wzór 2 – profil krawędzi przyszybowej „na kant”

wszystkie wzory

969 / 1191,87

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



szyba matowa



szyba „drabinka”



szyba „kwadraciki”



szyba „falka”



szyba „grecja”




szyba „kratka”
biała przezroczysta



szyba „zebra”
biała przezroczysta


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.


PRZEKROJE SKRZYDEŁ



płyta pełna wzmocniona sklejką
profil krawędzi przyszybowej okrągły
dotyczy wykonania wzór 1

NOWOŚĆ płyta pełna wzmocniona sklejką
profil krawędzi przyszybowej „na kant”
dotyczy wykonania wzór 2

ZAMEK



zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe

drzwi bezprzylgowe

szyby „zebra” lub „kratka” mat (biała lub brązowa)

994 / 1222,62



szyba „kratka”
biała mat

szyba „zebra”
biała mat



profil krawędzi przyszybowej okrągły
dotyczy wykonania wzór 1



NOWOŚĆ profil krawędzi przyszybowej „na kant”
dotyczy wykonania wzór 2

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcję skrzydła stanowią pionowe ramiaki wykonane z wysokiej jakości drewna iglastego, sklejkę oraz płyty wiórowej pełnej połączone ze sobą szybą matową hartowaną, hartowaną „zebra” lub „kratka”. Zastosowane szyby grubości 8 mm.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte jest okleiną naturalną select, która gwarantuje powtarzalność wzoru ułożenia i kolorystyki.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach szyb. Skrzydło możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku posiada nafrezowany rowek uzupełniony o metalowy ceownik pod element prowadzący, montowany do podłogi (na wyposażeniu systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana¹
- Szyba hartowana „kratka” lub „zebra” przezroczysta lub matowa (biała i brązowa)¹

ZAMEK
str. 149

SZYBY
str. 151

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”²
Dwuskrzydłowe „120” ÷ „200”

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

NOWOŚĆ
str. 126

NOWOŚĆ
str. 138

UWAGI

- Aprobata techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet trzech zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.

- 1 Stała szerokość ramiaka, szyba o różnej szerokości, zależnej od szerokości skrzydła.
- 2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
kłamek z szyldem	(str. 144)

Natura TREND



Natura TREND to efektowne połączenie szyby matowej i paneli, pokrytych okleiną naturalną typu select z wkomponowanymi aluminiowymi wstawkami. To interesująca propozycja dla ludzi ceniących sobie nowoczesne rozwiązania, stanowiące o charakterze pomieszczeń, w których mieszkają i pracują. Dedykowane dla tej kolekcji płyty reliefowe PORTA to unikatowe kompozycje wykonane na płycie pokrytej okleiną naturalną z pozostawieniem na niej tła-płaskorzeźby. Efekt 3D charakterystyczny dla płyt relief PORTA uzyskano dzięki implementacji najnowszej technologii dedykowanej dla specjalistycznej obróbki drewna – patrz www.portarelief.pl.

od 854,- / 1050,42

Ceny: netto / brutto (PLN)

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



wszystkie wzory grupy A

919 / 1130,37

szyba „zebra”
lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)

919 / 1130,37

919 / 1130,37

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych



wzór A.0



wzór A.1



wzór A.2



wzór A.3



wzór A.4




wzór A.4



wzór A.4

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



drewno klejone wielowarstwowo




panel standard




intarsje aluminiowe kolor srebrny lub złoty



relief Ratan



relief Zebra



relief Laguna

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)




drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

wzory z grupy B


panel standard	854 / 1050,42	854 / 1050,42	854 / 1050,42	854 / 1050,42
relief Ratan, Laguna lub Zebra	1118 / 1375,14	1030 / 1266,9	986 / 1212,78	942 / 1158,66



wzór B.0



wzór B.1



wzór B.2



wzór B.3

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła konstrukcji ramiakowej. Rama skrzydła wykonana z najwyższej jakości materiałów drewnianych wykonanych w odpornej na wypaczenia technologii drewna klejonego wielowarstwowo. W zależności od wzoru rama wypełniona jest odpowiednim formatem płyty MDF pokrytej okleiną naturalną select z możliwością uzupełnienia aluminiowymi intarsjami w kolorze złotym lub srebrnym o szerokości 6 mm, z elementami płyty reliefowej (wzory Laguna, Ratan i Zebra) oraz szybą matową hartowaną.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte jest okleiną naturalną select, która gwarantuje powtarzalność wzoru ułożenia i kolorystyki.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła do drzwi przesuwnych są wykonane w wersji bez zawiasów i przylgi, posiadając w dolnym ramiaku narezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (będący wyposażeniem systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa, „kratka” lub „zebra” przezroczysta (biała i brązowa)
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Dwuskrzydłowe „120” ÷ „200”¹

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE²

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet trzech zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.

- 1 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 2 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
szyby „kratka” lub „zebra” mat (biała i brązowa)	25 / 30,75
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
klamka z szyldem	(str. 144)

Natura KONCEPT



od 986,- / 1212,78

Ceny: netto / brutto (PLN)

Natura KONCEPT to kolekcja drzwi, skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością, stanowią bardzo ważny element dekoracyjny. Zastosowane okleiny naturalne z grupy select doskonale komponują się wszędzie tam gdzie estetyka pełni funkcję pierwszoplanową, buduje właściwy nastrój, niepowtarzalny klimat często stanowiąc o naszym samopoczuciu. Dedykowane dla tej kolekcji płyty reliefowe PORTA to unikatowe kompozycje wykonane na płycie pokrytej okleiną naturalną z pozostawieniem na niej tła-płaskorzeźby. Efekt 3D charakterystyczny dla płyt relief PORTA uzyskano dzięki implementacji najnowszej technologii dedykowanej dla specjalistycznej obróbki drewna – patrz www.portarelief.pl.

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126




z szybą matową lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)*

panel standard	986/1212,78	986/1212,78	986/1212,78	986/1212,78	986/1212,78	986/1212,78
relief Ratan lub Laguna	1184 / 1456,32	1118 / 1375,14	986/1212,78	1008 / 1239,84	986/1212,78	1454 / 1788,42

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych

skrzydła przeszklone dostępne dla grup A.1–A.9, B.1, C.1–C.6, K.1–K.3



wzór A.0



wzór A.3



wzór A.9



wzór B.0




wzór B.1



wzór C.0

* tylko dla wzorów C i K

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆




* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



drewno klejone wielowarstwowo



panel standard



relief Ratan



relief Laguna

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

z szybą matową lub „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)*

986/1212,78	986/1212,78	986/1212,78	986/1212,78	986/1212,78	986/1212,78	986/1212,78
1298 / 1596,54	1142 / 1404,66	986/1212,78	1451 / 1784,73	1296 / 1594,08	1141 / 1403,43	986/1212,78



wzór C.2




wzór C.4



wzór C.6



wzór K.0



wzór K.1



wzór K.2



wzór K.3

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła konstrukcji ramiakowej. Rama skrzydła wykonana z najwyższej jakości materiałów drewnianych wykonanych w odpornej na wypaczenia technologii drewna klejonego wielowarstwowo. W zależności od wzoru skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną select lub z elementów płyty reliefowej (wzory Laguna i Ratan). W opcji przeszklonej zastosowano szybę hartowaną.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte jest okleiną naturalną select, która gwarantuje powtarzalność wzoru usłojenia i kolorystyki.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła do drzwi przesuwnych są wykonane w wersji bez zawiasów i przylgi, posiadając w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (będący wyposażeniem systemu).

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa „kratka” przezroczysta (biała i brązowa)¹
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Dwuskrzydłowe „120” ± „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE³

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet trzech zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.

1 Szyby dostępne w wzorach grupy C i K

2 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.

3 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
szyby „kratka” mat (biała i brązowa) we wzorach z grupy C i K	25 / 31,25
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwyty boczny (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
klamka z szyldem	(str. 144)

Natura KONCEPT



Natura KONCEPT to kolekcja drzwi, skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością, stanowią bardzo ważny element dekoracyjny. Zastosowane okleiny naturalne z grupy select doskonale komponują się wszędzie tam gdzie estetyka pełni funkcję pierwszoplanową, buduje właściwy nastrój i niepowtarzalny klimat często stanowiąc o naszym samopoczuciu.

od 861,- / 1059,03

Ceny: netto / brutto (PLN)

NOWE WZORY 2012

dostępne również w wersji:
drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 126



1179 / 1450,17

861 / 1059,03

1460 / 1795,80


969 / 1191,87

1460 / 1795,80

969 / 1191,87

1179 / 1450,17

ceny dotyczą skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych




wzór D.0



wzór D.1



wzór E.0



wzór E.1



wzór F.0




wzór F.1



wzór G.0

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów


Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



drewno klejone wielowarstwowo

ZAMEK



zamek srebrny lub złoty (połysk)

RODZAJ DRZWI (RYSUNKI POGLĄDOWE)



drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydeł wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną select. Skrzydła w zależności od wykonania uzupełnione są płytą reliefową lub szkłem hartowanym (zespół szybowy).

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte jest okleiną naturalną select, która gwarantuje powtarzalność wzoru ułożenia i kolorystyki.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach. Skrzydła możliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwanych bez zawiasów i przylgi, w dolnym ramiaku posiadają nafrezowany rowek pod element prowadzący montowany do podłogi (będący wyposażeniem systemu). We wzorach D1, E1, F1 skrzydło jest uzupełnione o metalowy ceownik umożliwiający prowadzenie.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm (dotyczy tylko wzorów D.0, E.0, F.0)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe „120” ± „200”¹

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

do skrzydeł bezprzylgowych:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE²

do skrzydeł przylgowych:

- ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wraz z elementami uzupełniającymi
- ościeżnica regulowana PRESTIGE

dostępne także ościeżnice przylgowe:

- ekonomiczna ościeżnica MINIMAX o stałej szerokości 100 mm
- nowa ościeżnica metalowa regulowana PS „na kant”
- standardowa ościeżnica metalowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Proponowane ościeżnice przylgowe w naturalnej okleinie wyposażone są w komplet trzech zawiasów czopowych PRIME. Ościeżnice bezprzylgowe wyposażone są w zawiasy regulowane 3D lub zawiasy standard. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Podcięcie wentylacyjne dostępne tylko we wzorach D.0, E.0, F.0.

- 1 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 2 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
zamek hakowy z pochwytemi bocznymi (drzwi przesuwne)	151 / 185,73
kłamka z szyldem	(str. 144)


861 / 1059,03



wzór G.1



panel Ratan



panel Laguna



nowoczesny, minimalistyczny design krawędzi skrzydła na styku z zespołem szybowym

Natura IMPRESS



Kolekcja Natura IMPRESS to efekt pasji i natchnienia, zaczerpnięty z nowoczesnych i oryginalnych form sztuki, jest kolekcją łączącą elementy dekoracji i wyposażenia wnętrza pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Nowoczesny, prosty i jednocześnie wyrafinowany design pozwala na swobodną kreację wnętrza. Unikatowe wzory relief na powierzchni skrzydła tworzą egzotyczny urok, który przyciąga spojrzenia i urzeka.

od 890,- / 1094,70

Ceny: netto / brutto (PLN)


NOWA KOLEKCJA 2012

drzwi bezprzylgowe
szczegóły na str. 124



wzory 1 – 6


890 / 1094,70




wzór 1



wzór 2



wzór 3



wzór 4



wzór 5

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆



Kolekcja dostępna wyłącznie w wykończeniu lakier mat.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



plyta wiórowa otworowa



nowoczesne połączenie krawędzi skrzydła z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą okleina wysokiej jakości okleina naturalna select. Powierzchnia skrzydła zawiera element struktury relief (wzory Ratan, Zebra, Leguna).

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Skrzydła dostępne wyłącznie w wersji bezprzylgowej. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Powierzchnia drzwi Natura IMPRESS jest wykończona okleiną naturalną select w kolorach dąb, dąb bielony, orzech amerykański, orzech classic, orzech ciemny i wenge. Zastosowana okleina naturalna select gwarantuje powtarzalność wzoru usłojenia oraz jednolitość kolorów. Matowość powierzchni (połysk 8 stopni Gloss) uzyskano dzięki pokryciu najwyższej jakości ekologicznym lakierem odkrytoporowym o podwyższonych parametrach jakościowych.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe we wszystkich wzorach.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maks. 60 mm

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 153, TABELA 1)

Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe „120” ÷ „200”¹

OŚCIEŻNICE (OD STR. 122)

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa Porta SYSTEM ELEGANCE²

Proponowana ościeżnica w naturalnej okleinie wyposażona jest w komplet dwóch zawiasów 3D. Skrzydło nie jest wyposażone w część zawiasową.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.

- 1 Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne, patrz str. 152.
- 2 Trzeci zawias regulowany 3D dla wymiaru „100”.

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
kłamek z szyldem	(str. 144)

ZAMEK
str. 149

NOWOŚĆ
str. 126



relief Ratan



relief Zebra



relief Laguna

890 / 1094,70


1090 / 1340,70

1090 / 1340,70


1190 / 1463,70




wzór 6



wzór 7



wzór 8



wzór 9



Drzwi łamane



systemy PRZESUWNE drzwi ŁAMANE, drzwi SUWANE

Drzwi Porta to nie tylko tradycyjne drzwi uchylne. Projektanci w swoich koncepcjach często sięgają po nietypowe rozwiązania dedykowane funkcji i przeznaczeniu pomieszczenia. Chcą przy tym zachować idealną spójność w zakresie doboru materiałów z jakich wykonane są poszczególne elementy wyposażenia zaprojektowanego wnętrza.

W miejscach, w których zastosowanie drzwi uchylnych jest niemożliwe, ze względu na bardzo małą powierzchnię bądź też koncepcję zaplanowanego wnętrza idealnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju systemy przesuwne oraz drzwi łamane lub składane. Porta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów proponuje wszystkie te rozwiązania w szerokiej gamie kolorystycznej całej palety dostępnych rodzajów pokryć.

System przesuwny Porta
System przesuwny ALU
System przesuwny KOMPAKT
Drzwi łamane OXFORD, GENEWA
Drzwi łamane ALFA
Drzwi łamane BETA
Drzwi suwane OMEGA

Pozwól sobie na jakość!



System przesuwny PORTA

system naścienny do drzwi przesuwnych (bez skrzydła)


od 316,- / 388,68

Ceny: netto / brutto (PLN)

Są miejsca, w których zastosowanie uchylnych drzwi jest niemożliwe, ze względu na bardzo małą powierzchnię bądź też koncepcję zaplanowanego wnętrza. W takich sytuacjach proponujemy system drzwi przesuwnych oparty na bazie ościeżnicy Porta SYSTEM (we wszystkich jej kolorach) wraz z układem jezdnym, osłoną oraz belką odbojową.

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy (w wersji wykonania „tunel”)



CENY SYSTEMU NAŚCIENNEGO PORTA SYSTEM*

Okl. Portadecor lub Portasynchro 3D	Okl. Portadur, Portacortex, CPL HQ lub Super Matt	Okl. drewnopodobna	Okl. naturalne	Okl. naturalne satin
316 / 388,68	316 / 388,68	316 / 388,68	433 / 532,59	482 / 592,86

* Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę wybranego skrzydła oraz cenę ościeżnicy Porta SYSTEM we właściwym zakresie regulacji patrz. str 124

System przesuwny ALU

system naścienny do drzwi przesuwnych (bez skrzydła)

od 595,- / 731,85

Ceny: netto / brutto (PLN)

ALU System to kolejna propozycja systemu przesuwnego charakteryzująca się bardzo wysoką estetyką wykonania. To idealne rozwiązanie dla nowoczesnych wnętrz. Układ jezdny wykonany z aluminium nadaje systemowi wrażenie nowoczesności oraz lekkości konstrukcji.

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy (w wersji wykonania „tunel”)




CENY SYSTEMU NAŚCIENNEGO ALU SYSTEM*

Szerokości „tunelu”	„60”	„70”	„80”	„90”	„130”	„150”	„170”
	595 / 731,85	661 / 813,03	725 / 891,75	791 / 972,93	1255 / 1543,65	1377 / 1693,71	1501 / 1846,23

* Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę wybranego skrzydła oraz cenę ościeżnicy Porta SYSTEM we właściwym zakresie regulacji patrz. str 124

Okleina Portadecor ★★★★★☆☆




Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆☆




Okleina Super Matt ★★★★★☆☆



Okleina Portacortex ★★★★★☆☆




Okleina Portadur ★★★★★☆☆




Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★☆☆




Okleina CPL HQ ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Oferowany system składa się z szyny wraz z wózkami jezdny, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u, oklejone są okleinami w kolorystyce zgodnej z ofertą ościeżnicy Porta SYSTEM.

POKRYCIE

Ościeżnice są pokrywane następującymi okleinami: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, drewnopodobną, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego. Kolory oklein dopasowane są do kolorystyki skrzydeł drzwiowych znajdujących się w standardowej ofercie Porta KMI Poland.

AKCESORIA – W CENIE ZESTAWU

- Szyna z wózkami jezdny
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

ROZMIARY ZESTAWU (STR. 156, TABELA 7)

Jednoskrzydłowy. Do skrzydeł o szerokości: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

UWAGI :

- Aprobata Techniczna AT-15-7458/2008, ITB Warszawa.
- Montaż zestawu należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu Porta SYSTEM.
- „Tunel” Porta SYSTEM oznacza ościeżnicę w wersji bez uszczelki, zaczepu zamka i bez zawiasów oraz bez przygotowanych pod nie gniazd.

KONSTRUKCJA

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

POKRYCIE

Ościeżnice Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel” pokrywane są następującymi okleinami: Portadecor, Portacortex, Portadur, drewnopodobną, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego. Kolory oklein dopasowane są do kolorystyki skrzydeł drzwiowych znajdujących się w standardowej ofercie Porta KMI Poland.

AKCESORIA – W CENIE ZESTAWU

- Szyna jezdna
- Profil podtrzymujący skrzydło
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

ROZMIARY ZESTAWU (156 TABELA 7)

Jednoskrzydłowy. Do światła w przejściu o szerokości: „60”, „70”, „80”, „90”
Dwuskrzydłowy. Do światła w przejściu o szerokości: „130”, „150”, „170”¹

UWAGI

- Montaż zestawu należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- „Tunel” Porta SYSTEM oznacza ościeżnicę w wersji bez uszczelki, zaczepu zamka i bez zawiasów oraz bez przygotowanych pod nie gniazd.

¹ W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” -> do kompletu skrzydło „80”, dla „80” -> „90”, dla „150” -> 2x „80”, dla „170” -> 2x „90” itd

System przesuwny KOMPAKT

od 1001,- / 1231,23

system do drzwi przesuwnych (bez skrzydła) – do zabudowy w ścianie

Ceny: netto / brutto (PLN)

System przesuwny do zabudowy w ścianie to eleganckie rozwiązanie, które gwarantuje maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia. Dyskretna konstrukcja zabudowana w ścianie gipsowej pozwala na montaż drzwi wszędzie tam gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcję zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe. Kompletny zestaw składa się z:


- kasety konstrukcyjnej
- skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy



CENY SYSTEMU WEWNĄTRZŚCIENNEGO KOMPAKT SYSTEM (OŚCIEŻNICA + KASETA)

Okł. Portadecor lub Portasynchro 3D		Okł. Portadur, Portacortex CPL HQ lub Super Matt		Okł. drewnopodobna		Okł. naturalne		Okł. naturalne satin	
jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
1001 / 1231,23	1664 / 2046,72	1024 / 1259,52	1693 / 2082,39	1081 / 1329,63	1756 / 2159,88	1351 / 1661,73	2045 / 2515,35	1400 / 1722,00	2119 / 2606,37

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Super Matt ★★★★★☆




Okleina Portacortex ★★★★★☆




Okleina Portadur ★★★★★☆




Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★☆




Okleina CPL HQ ★★★★★☆




Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Oferowany system składa się z kasety stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany wraz z wózkami jezdny, szyny oraz ościeżnicy wykonane z płyty wiórowej i MDF-u, oklejone okleinami w kolorystyce zgodnej z ofertą ościeżnic Porta SYSTEM.

POKRYCIE

Ościeżnice są pokrywane następującymi okleinami: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, drewnopodobna, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego. Kolory oklein dopasowane są do kolorystyki skrzydeł drzwiowych znajdujących się w standardowej ofercie Porta KMI Poland.

AKCESORIA – W CENIE ZESTAWU

- Kasetka konstrukcyjna
- Szyna z wózkami jezdny
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi
- Ościeżnica

ROZMIARY ZESTAWU (STR. 156, TABELA 7)

Jednoskrzydłowy: „60” „70” „80” „90” „100”

Dwuskrzydłowy: „120” ÷ „200”

UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o szerokości 125 mm.
- Montażu ościeżnicy i skrzydła należy dokonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

DOPLATY (OPCJE)

system synchronizacji zamykania skrzydeł
w drzwiach podwójnych

163 / 200,49

OXFORD, GENEWA

skrzydło + ościeżnica + system prowadzący

Drzwi łamane OXFORD i GENEWA, poprzez zastosowanie wzoru przetłoczenia oraz wykończeń, nawiązują do linii skrzydeł LONDYN; WIEDEN, dla których stanowią idealne uzupełnienie.

Te modele, najczęściej są stosowane jako skrzydła do szaf wnękowych.



Powierzchnia o strukturze „słoje drewna”

NOWA CENA

od 402,- / 494,46

Ceny: netto / brutto (PLN)



lakierowane	402 / 494,46	718 / 883,14	402 / 494,46	718 / 883,14
okleinowane	507 / 623,61	924 / 1136,52	-	-

- 20%**

- 25%**



OXFORD*
(dwuelementowe)



OXFORD*
(czteroelementowe)



GENEWA*
(dwuelementowe)



GENEWA*
(czteroelementowe)


* do wyczerpania zapasów
** Ceny podane w tabeli po odliczeniu rabatu.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA większe próbki kolorów ➔ patrz str. 162 – 165

Farba akrylowa wewnętrzna ★★☆☆☆☆



Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★☆



PRZEKROJE SKRZYDEŁ



wypełnienie stabilizujące

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło o powierzchni w strukturze „słoje drewna” jest dwukrotnie lakierowane nawierzchniowo farbą wodną akrylową lub okleinowane (tylko OXFORD).

WZORY

- OXFORD (dostępne w okleinie drewnopodobnej lub lakierowane)
- GENEWA (dostępne tylko lakierowane)

Dwuelementowe: pełne

Czteroelementowe: pełne.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Mechanizm prowadzący
- Zawiasy
- Gałka drewniana lakierowana

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 155, TABELA 5)

Dwuelementowe: „60”, „70”, „80”¹, „90”

Czteroelementowe: „120”, „140”, „160”, „180”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica wykonana z MDF-u o stałej szerokości 70 mm, pokryta okleiną Portadecor (kolor biały) lub okleiną drewnopodobną.

UWAGI

- Przygotowanie do skrótu po 30 mm od góry i dołu skrzydła.

1 rozmiar „80” niedostępny dla wzoru Genewa

DOPLATY (OPCJE)

listwy maskujące

(str. 148)

Drzwi łamane ALFA

od 701,- / 862,23

skrzydło + ościeżnica + system prowadzący

Ceny: netto / brutto (PLN)

Drzwi łamane wykonywane są przez Porta w dwóch wersjach:

- ALFA to drzwi przylgowe, dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy.
- BETA to tradycyjne rozwiązanie drzwi bezprzylgowych, dwuelementowych podzielonych symetrycznie, bez zamka.


Drzwi łamane to koncepcja drzwi, które dzięki swojej konstrukcji są znakomitą rozwiązaniem w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni. Zastosowane systemy łamania do minimum ograniczają powierzchnię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania drzwi. Znajdują szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju szafach wnękowych oraz wszędzie tam gdzie z uwagi na ograniczoną przestrzeń mamy do czynienia z utrudnioną komunikacją.

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)



Sposób otwierania/łamania skrzydła ALFA patrz film promocyjny dostępny na www.porta.com.pl



CENY DRZWI ŁAMANYCH ALFA*

Farba akrylowa biała, okl. Portadecor	Okł. Portadur, CPL HQ	Okł. drewnopodobna	Okł. naturalne	Okł. naturalne satin
388 / 477,24	478 / 587,94	500 / 615,00	866 / 1065,18	941 / 1157,43

Cena systemu prowadzącego (dopłata do zestawu) 66 / 81,18

Drzwi łamane BETA

od 637,- / 783,51

skrzydło + ościeżnica + system prowadzący

Ceny: netto / brutto (PLN)



Sposób otwierania/łamania skrzydła BETA patrz film promocyjny dostępny na www.porta.com.pl



CENY DRZWI ŁAMANYCH BETA*

Farba akrylowa biała, okl. Portadecor	Okł. Portadur, CPL HQ	Okł. drewnopodobna	Okł. naturalne	Okł. naturalne satin
388 / 477,24	478 / 587,94	500 / 615,00	866 / 1065,18	941 / 1157,43


System prowadzący w cenie ościeżnicy.

Farba akrylowa wewnętrzna ★★☆☆☆☆




Biały


Okleina Portadecor ★★☆☆☆☆




Okleina Portadur ★★☆☆☆☆




Okleina drewnopodobna PCV ★★☆☆☆☆




Okleina CPL HQ ★★☆☆☆☆




Okleina Naturalna Standard ★★☆☆☆☆



Okleina Naturalna Satin ★★☆☆☆☆



Okleina Naturalna Select ★★☆☆☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą)¹. Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie płytą HDF.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Drzwi mogą być pokryte ekologicznymi lakierami wodnymi nowej generacji lub okleinami: Portadecor, Portadur (układ pionowy), drewnopodobną PCV, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego (układ pionowy).

WZORY

Dwuelementowe, pełne.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Mechanizm prowadzący
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Pochwyt okragły (BETA)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową (ALFA)
- Zaczep zamka (ALFA)

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 156, TABELA 7)

Dwuelementowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”²

OŚCIEŻNICA (STR. 124)


- Ościeżnica Porta SYSTEM zmodyfikowana zakres szerokości od B do K.

- 1 W drzwiach pokrytych okleinami z drewna naturalnego, wypełnienie z płytą wiórową otworową występuje w standardzie.
- 2 Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA.

DOPŁATY (OPCJE)

Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA rozmiar „100” (tylko ALFA)	50 / 61,50
wypełnienie z płytą otworową	94 / 115,62
tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	26 / 31,98
kłamka z szyldem	(str. 144)

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



Dodatkowa gwarancja +24 miesiące (str. 158)

Drzwi dwuskrzydłowe suwane OMEGA od 835,- / 1027,05

2 skrzydła + ościeżnica + system prowadzący

Ceny: netto / brutto (PLN)

OMEGA to system drzwi suwanych znajdujący swoje zastosowanie we wszelkiego rodzaju szafach wnękowych i przejściach garderobianych. Szeroka gama rodzajów i kolorów zastosowanego pokrycia pozwala wkomponować produkt w każdego rodzaju aranżację wnętrza oraz idealnie dopasować do pozostałych drzwi z oferty Porta.

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego
- dwóch skrzydeł
- ościeżnicy Porta SYSTEM (w zmodyfikowanej wersji wykonania „tunel”)



CENY DRZWI SUWANYCH OMEGA*

Farba akrylowa biała, okl. Portadecor	Okł. Portadur, CPL HQ	Okł. drewnopodobna	Okł. naturalne	Okł. naturalne satin
388 / 477,24	478 / 587,94	500 / 615,00	866 / 1065,18	941 / 1157,43


Cena systemu prowadzącego (dopłata do zestawu) 88 / 108,24

*Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy Porta SYSTEM do drzwi dwuskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji patrz str. 124.


Farba akrylowa wewnętrzna ★★★★★




Okleina Portadecor ★★★★★




Okleina Portadur ★★★★★




Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★




Okleina CPL HQ ★★★★★




Okleina Naturalna Standard ★★★★★



Okleina Naturalna Satin ★★★★★



Okleina Naturalna Select ★★★★★



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone płytą HDF.
Grubość skrzydła 30 mm.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Drzwi mogą być pokryte ekologicznymi lakierami wodnymi nowej generacji lub okleinami: Portadecor, Portadur (układ pionowy lub pionowo-poziomy), drewnopodobną PCV, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego (układ pionowy).

WZORY

Dwuskrzydłowe, symetryczne, bezprzylgowe, pełne.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Mechanizm prowadzący
- Pochwyty okrągły

WYMIARY SKRZYDŁA (STR. 156, TABELA 7)

Dwuskrzydłowe symetryczne: „120”, „140”, „160”, „180”, „200”, „220”¹

OŚCIEŻNICA (STR. 124)

- Ościeżnica tunel Porta SYSTEM zmodyfikowana zakres szerokości od A do K.

1 Rozmiar „200” i „220” w pokryciu Portadur występuje wyłącznie w usłojeniu pionowym.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”, „110”	50 / 61,50
pochwyty boczne metalowe wzdłużne (szt.)	36 / 44,28

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



wypełnienie stabilizujące
dwustronnie obłożone płytą HDF



Drzwi GRANIT PS



drzwi WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE, ANTYWŁAMANIOWE

Każdy człowiek posiada potrzebę poczucia bezpieczeństwa, szczególnie we własnym mieszkaniu. Solidne drzwi wejściowe chroniące nasze mieszkanie przed nieproszonymi gośćmi stanowią ważną pozycję w ofercie Porta KMI Poland.

Oferujemy pięć typów drzwi wejściowych: AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT i Granit PS. Każde z nich różni się parametrami technicznymi, spełniając jednocześnie wszystkie dane określone dla drzwi wejściowych. Zostało to potwierdzone stosownymi Aprobatami Technicznymi oraz praktycznym i bezproblemowym użytkowaniem setek tysięcy wyprodukowanych tego typu drzwi.

Ważną cechą drzwi wejściowych Porta jest fakt, że oferujemy je w kompletnym zestawie składającym się ze skrzydła oraz specjalnie do niego wyprodukowanej ościeżnicy metalowej lub PS wzmocnionej wraz z okuciami klasy 2 i 3 normy europejskiej ENV lub klasy C.

drzwi wejściowe

AGAT

KWARC

drzwi wejściowe antywłamaniowe

OPAL

GRANIT **LAUREAT VIP**

GRANIT PS



Pozwól sobie na jakość!

AGAT Plus, OPAL Plus

OPAL – drzwi wejściowe antywłamaniowe 2 klasy / ENV



Dzięki zastosowaniu konstrukcji wykorzystującej warstwę blachy aluminiowej, uzyskaliśmy wyjątkową odporność drzwi AGAT i OPAL na niekorzystne działanie specyficznych warunków eksploatacji, charakterystycznych dla klatki schodowej różnicy temperatury i wilgotności powietrza. Drzwi OPAL posiadają izolację akustyczną 32 dB oraz odporność na włamanie 2 klasy normy europejskiej ENV – pod warunkiem skompletowania skrzydła ze specjalną ościeżnicą metalową Porta, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldu z klamką co najmniej 2 klasy ENV i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy ENV.

od 580,- / 713,40

Ceny: netto / brutto (PLN)

OPAL – drzwi wejściowe
antywłamaniowe 2 klasy / ENV
AGAT i OPAL izolacyjność
akustyczna $R_w=32$ dB



NAJNOWSZA KOLEKCJA MODELI
patrz str. 94 – 95

Wersja PLUS oznacza komplet: skrzydło + ościeżnica + próg metalowy

SKRZYDŁA (AGAT, OPAL)	
AGAT, CPL HQ 0,2 mm	580 / 713,40
AGAT, CPL HQ 0,7 mm i okł. drewn.	697 / 857,31
OPAL, CPL HQ 0,2 mm	763 / 938,49
OPAL, CPL HQ 0,7 mm i okł. drewn.	880 / 1082,40

DRZWI (AGAT PLUS, OPAL PLUS)	
AGAT Plus, CPL HQ 0,2 mm	858 / 1055,34
AGAT Plus, CPL HQ 0,7 mm i okł. drewn.	977 / 1201,71
OPAL Plus, CPL HQ 0,2 mm	1129 / 1388,67
OPAL Plus, CPL HQ 0,7 mm i okł. drewn.	1247 / 1533,81

AGAT, OPAL (OKLEINY NATURALNE)*	
skrzydło AGAT	864 / 1062,72
skrzydło OPAL	1047 / 1287,81
drzwi AGAT Plus	1143 / 1405,89
drzwi OPAL Plus	1414 / 1739,22

* patrz dopłaty do oklein naturalnych satin



zamek listwowy czteropunktowy
dostosowany pod dwie wkładki
patentowe – OPAL




bolce antywyważeniowe – OPAL



zawias czopowy


Okleina drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★☆☆




Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słojów) ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



płyta wiórowa + blacha aluminium

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminium w intensywnych kolorach srebrnym lub czarnym.

KRAWĘDZ SKRZYDŁA

Skrzydło jest wykonane w wersji przylgowej. Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,2 mm, 0,7 mm lub okleiną naturalną (tylko płaskie) lub okleiną drewnopodobną (płaskie i frezowane). Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania (tylko płaskie).

WZORY

Jednoskrzydłowe płaskie, frezowane lub z ramkami. Ramki można zamawiać na dwie strony lub na jedną dowolną stronę skrzydła.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI (AGAT PLUS)

- Jeden lub dwa zamki zasurowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy
- Wizjer w kolorze srebrnym
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

AKCESORIA – W CENIE DRZWI (OPAL PLUS)

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Wizjer w kolorze srebrnym
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

„80”, „90”, „100”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL). Wyposażona w: trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, w sześć dybli montażowych (tylko OPAL). Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001).

Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
- do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”
- Ościeżnica PROJEKT (str. 142)

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu (maks. o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB (zakres 32 ± 36 dB).

DOPŁATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
wkładki patentowe	87 / 107,01
klamka z szyldem, szyld górny	(str. 147)
* pokrycie okleiną naturalną satin	75 / 92,25
ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	150 / 184,5
ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	224 / 275,52
ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	320 / 393,60
ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	410 / 504,30

UWAGA! wzory ramek patrz str. 94

Intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	18 / 22,14
Intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38 / 46,74

PROMOCJA – Intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy wzorów 6–9

0 zł

wyposażenie ościeżnicy AGAT w 6 dybli montażowych	33 / 40,59
profil ościeżnicy od 80 do 100 mm	bez dopłaty
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 101 do 150 mm	50 / 61,50
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 151 do 270 mm	100 / 123,00
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 271 do 390 mm	151 / 185,73

KWARC

odporność ogniowa 30 minut



Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia drzwiom KWARC odporność ogniową przez 30 minut, dymoszczelność klas Sa, Sm oraz izolację akustyczną 32 dB. Dzięki warstwie blachy aluminiowej w konstrukcji skrzydła drzwi są wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie warunków eksploatacji, jakie panują na klatce schodowej.

od 1291,- / 1587,93

Ceny: netto / brutto (PLN)

odporność ogniowa (EI 30)
dymoszczelność
izolacyjność akustyczna Rw 32 dB



NAJNOWSZA KOLEKCJA MODELI
patrz str. 94 – 95

komplet: skrzydło + ościeżnica + próg metalowy

Okleina CPL HQ (płaskie) i drewnopodobna (płaskie i frezowane)

Okleiny naturalne (płaskie)*

TYP I

TYP II

TYP III

1291 / 1587,93

1328 / 1633,44

1593 / 1959,39

1458 / 1793,34

1494 / 1837,62

1760 / 2164,80

* patrz dopłaty do oklein naturalnych satin



zamek listwowy czteropunktowy
dostosowany pod dwie wkładki
patentowe – KWARC III




bolce antywyważeniowe
– KWARC III



zawias czopowy


Okleina drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★☆☆




Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słojów) ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz polysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



płyty wiórowe ognioodporne + blachy aluminium

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramę skrzydła wykonano z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowią płyty wiórowe ognioodporne ułożone warstwowo. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Skrzydło wykonane jest w wersji przylgowej. Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,7 mm lub okleiną naturalną (tylko płaskie) i okleiną drewnopodobną (płaskie i frezowane).

Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania (tylko płaskie).

WZORY

Jednoskrzydłowe płaskie, frezowane lub z ramkami. Ramki można zamawiać na dwie strony lub na jedną dowolną stronę skrzydła.

Trzy odmiany (typ I, II i III), w zależności od złożoności konstrukcji zamka.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC typ I)
- Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC typ II)
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywłamaniowe (KWARC typ III)
- Trzy wzmocnione zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
- Wizjer szerokokątny w kolorze srebrnym (opcja)
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

„80”, „90”, „100”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001). Wyposażona w: uszczelkę ognioodporną, trzy zawiasy czopowe standard, próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. Ponadto ościeżnica do drzwi KWARC I posiada zaczep pod jeden zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywłamaniowe.

Możliwość zamówienia ościeżnicy metalowej w dwóch wersjach:

– do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”

– do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”

- Ościeżnica PROJEKT (str. 142)

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3575/2009 ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności Nr ITB - 0567/W, ITB Warszawa.
- Przygotowanie do skrótu (maks. o 60 mm).
- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej, do drzwi KWARC należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB (zakres $32 \div 36$ dB).

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
wkładki patentowe	87 / 107,01
klamka z szyldem, szyld górny	(str. 147)
* pokrycie okleiną naturalną satin	75 / 92,25
ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	150 / 184,5
ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	224 / 275,52
ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	320 / 393,60
ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	410 / 504,30
UWAGA! wzory ramek patrz str. 94	
Intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	18 / 22,14
Intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38 / 46,74
PROMOCJA – Intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy wzorów 6–9	0 zł
profil ościeżnicy od 80 do 100 mm	bez dopłaty
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 101 do 150 mm	75 / 92,25
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 151 do 270 mm	151 / 185,73
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 271 do 390 mm	226 / 277,98

GRANIT

drzwi antywłamaniowe klasy „C” oraz 3 klasy normy europejskiej ENV



Drzwi GRANIT są produkowane w dwóch typach: • Typ I charakteryzujący się odpornością na włamanie klasy „C” oraz 3 klasy normy europejskiej ENV, izolacyjnością akustyczną 32 dB oraz dymoszczelnością – gwarancja bezpieczeństwa, ochrona przed hałasem i najgroźniejszym skutkiem pożaru tj. zaciadzeniem • Typ II posiadający cechy drzwi typu I oraz odporność ogniową przez 30 minut (EI 30) – dodatkowa pełna gwarancja ochrony przed skutkami pożaru. To propozycja dla osób najbardziej wymagających, dla których bezpieczeństwo oparte na materiałach i wykonawstwie najwyższej jakości jest najważniejsze.

od 1926,- / 2368,98

Ceny: netto / brutto (PLN)



odporność na włamanie klasy „C”
3 klasa normy europejskiej ENV
izolacyjność akustyczna Rw 32 dB,
dymoszczelność, odporność ogniowa



Fotografia przedstawia przykład realizacji nietypowej Porta KONTRAKT patrz str. 167

NAJNOWSZA KOLEKCJA MODELI
patrz str. 94 – 95

komplet: skrzydło + ościeżnica + próg metalowy + klamka z szyldem + wkładki patentowe

Okleina CPL HQ (płaskie) i drewnopodobna (płaskie i frezowane)

Okleiny naturalne (płaskie)*

TYP I

TYP II

1926 / 2368,98

2163 / 2660,49

2092 / 2573,16

2330 / 2865,90


* patrz dopłaty do oklein naturalnych satin



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe




bolce antywyważeniowe



wzmocniony zawias czopowy


Okleina drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★☆☆




Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słojów) ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz polysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



płyta wiórowa + stalowe pręty + blachy aluminium

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Wewnętrzne wypełnienie skrzydła stanowi specjalna konstrukcja Porta, oparta na płycie wiórowej. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Skrzydło wykonano w wersji przylgowej. Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrożową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,7 mm lub okleiną naturalną (tylko płaskie) i okleiną drewnopodobną (płaskie i frezowane).

Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania (tylko płaskie).

WZORY

Jednoskrzydłowe płaskie, frezowane lub z ramkami. Ramki można zamawiać na dwie strony lub na jedną dowolną stronę skrzydła.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy „C”
- Klamka z sztyldem antywłamaniowym
- Sztyld górny
- Trzy wzmocnione zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Wizjer w kolorze srebrnym (opcja)
- Zastosowany zamek, wkładka oraz sztyld posiadają certyfikat klasy „C”
- Przygotowanie do skrótu maks. 60 mm
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm)

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

„80”, „90”, „100”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica metalowa kąтова, o szerokości 100 mm. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001). Wyposażona w: uszczelkę ognioodporną, osiem dybli montażowych i próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).

Możliwość zamówienia ościeżnicy metalowej w dwóch wersjach:

– do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”

– do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”

- Ościeżnica PROJEKT (str. 142)

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6043/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności Nr 1199/W, ITB Warszawa.
- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi o izolacyjności ogniowej przez 30 minut należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB (zakres 32 ± 36 dB).

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
* pokrycie okleiną naturalną satin	75 / 92,25
ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	150 / 184,5
ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	224 / 275,52
ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	320 / 393,60
ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	410 / 504,30

UWAGA! wzory ramek patrz str. 94

Intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	18 / 22,14
Intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38 / 46,74
PROMOCJA – Intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy wzorów 6–9	0 zł
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 101 do 150 mm	75 / 92,25
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 151 do 270 mm	151 / 185,73
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 271 do 390 mm	226 / 277,98

GRANIT PS z ościeżnicą regulowaną

drzwi antywłamaniowe 3 klasy normy europejskiej ENV



Drzwi GRANIT PS są produkowane w dwóch typach: • Typ I charakteryzujący się odpornością na włamanie 3 według normy europejskiej ENV 1627, klasą izolacyjności akustycznej Rw 32 dB oraz dymoszczelnością – gwarancja bezpieczeństwa, ochrona przed hałasem i najgroźniejszym skutkiem pożaru tj. zaczadzeniem • Typ II posiadający cechy drzwi typu I oraz odporność ogniową przez 30 minut (EI 30) – dodatkowa pełna gwarancja ochrony przed skutkami pożaru. To propozycja dla osób najbardziej wymagających, dla których bezpieczeństwo oparte na materiałach i wykonawstwie najwyższej jakości jest najważniejsze.

od 2497,- / 3071,31

Ceny: netto / brutto (PLN)

NOWOŚĆ

odporność na włamanie 3 klasy normy europejskiej ENV
izolacyjność akustyczna Rw 32 dB,
dymoszczelność, odporność ogniowa



zaczep zamka



kotwy montażowe



kieszon zawiasu



profil ramki (za dopłatą)

NAJNOWSZA KOLEKCJA MODELI
patrz str. 94 – 95

komplet: skrzydło + ościeżnica + próg metalowy
+ klamka z szyldem + wkładki patentowe

	TYP I		
	zakres szerokości muru		
	C,D	E,F,G	H,I,J,K
okleina CPL HQ (płaskie)	2497 / 3071,31	2557 / 3145,11	2617 / 3218,91
okleina drewnopodobna (płaskie i frezowane)	2597 / 3194,31	2657 / 3268,11	2717 / 3341,91
okleina naturalna standard i select (płaskie)	2862 / 3520,26	2922 / 3594,06	2982 / 3667,86
okleina naturalna (satin)	2986 / 3672,78	3046 / 3746,58	3106 / 3820,38

	TYP II		
	zakres szerokości muru		
	C,D	E,F,G	H,I,J,K
2712 / 3335,76	2772 / 3409,56	2832 / 3483,36	
2812 / 3458,76	2872 / 3532,56	2932 / 3606,36	
3002 / 3692,46	3062 / 3766,26	3122 / 3840,06	
3126 / 3844,98	3186 / 3918,78	3246 / 3992,58	



zamek listwowy czteropunktowy
dostosowany pod dwie wkładki
patentowe




bolce antywyważeniowe



zawiasy obiektowe


Okleina drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★☆☆




Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słojów) ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz polysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



- 1 – okleina dekoracyjna
2 – płyta HDF
3 – płyta izolacyjna aluminiowa
4 – płyty wiórowe ułożone warstwowo
5 – ramiak z klejonki iglastej wielowarstwowej

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wewnętrzne wypełnienie skrzydła stanowi specjalna konstrukcja Porta, oparta na płycie wiórowej. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Skrzydło wykonano w wersji przylgowej. Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,7 mm lub okleiną naturalną (tylko płaskie) i okleiną drewnopodobną (płaskie i frezowane).

Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania (tylko płaskie).

WZORY

Jednoskrzydłowe płaskie, frezowane lub z ramkami. Ramki można zamawiać na dwie strony lub na jedną dowolną stronę skrzydła.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielopunktowy
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy 5
- Kłamka z szyldem antywłamaniowym
- Szyld górny
- Dwa zawiasy obiektowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Wizjer w kolorze srebrnym (opcja)
- Przygotowanie do skrótu maks. 50 mm
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg metalowy ze stali nierdzewnej o szerokości 100 mm

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

„80”, „90”, „100”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona, listwa kątownika o szerokości 80 mm.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6043/2011, ITB Warszawa.
- Drzwi oferowane do sprzedaży na zasadzie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania w oparciu o indywidualną dokumentację techniczną.
- Klasyfikacja w zakresie odporności na włamanie nr 0906/10/R07 – wydana przez ITB Warszawa
- Klasyfikacja w zakresie ognioodporności nr 0906.3/10/R09NP – wydana przez ITB Warszawa
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	150 / 184,5
ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	224 / 275,52
ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	320 / 393,60
ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	410 / 504,30

UWAGA! wzory ramek patrz str. 94

Intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	18 / 22,14
Intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38 / 46,74

PROMOCJA – Intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy wzorów 6–9

0 zł

Kolekcje drzwi

Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:

- drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT, GRANIT PS
- drzwi technicznych Rw=27dB, Rw=32dB, Rw=42dB, EI 30, EI 60



FREZOWANE



wzór 2



wzór 3



wzór 4



wzór 6



wzór 7



wzór 8



wzór 9

Z INTARSJAMI (okleiny syntetyczne)



intarsje 1




intarsje 3




intarsje 4



intarsje 5



intarsje 6



płaskie

Z INTARSJAMI (okleiny naturalne)



intarsje 1



intarsje 2




intarsje 3



intarsje 4



intarsje 5



intarsje 6

Z RAMKAMI*



ramka 1



ramka 2



ramka 3 z panelem



ramka 4 z panelem



profile ramek we wzorze ramka 1 i ramka 2



profile ramek i paneli we wzorze ramka 3 i ramka 4

* ramki ozdobne dostępne dla pokryć w okleinie naturalnej dąb lub limba

Kolekcja drzwi

Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:

- drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT, GRANIT PS
- drzwi technicznych Rw=27db, Rw=32dB, Rw=42dB, EI 30 , EI 60



FREZOWANE OFFICE



wzór 1



wzór 2



wzór 3



wzór 4



wzór 5



wzór 6*



wzór 7*




wzór 8*




wzór 9*

NOWA KOLEKCJA – HIT 2012



profil frezowania we wzorze 1
efekt uzyskany przy użyciu unikatowej technologii frezowania obwiedniowego



profil frezowania we wzorze 3
efekt uzyskany poprzez frezowanie płaszczyzny na różnych poziomach głębokości



profil frezowania we wzorze 9 (opcja z intarsjami)



intarsje laminowane kolor czarny



intarsje aluminiowe kolor srebrny

* Możliwość zamówienia bez intarsji.





drzwi ZEWNĘTRZNE

Uzupełnieniem oferty drzwi wewnątrzlokalowych i wewnętrznych wejściowych są drzwi zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne mogą być użytkowane na zewnątrz budynku i są odporne na działanie warunków atmosferycznych. Jednak na długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z drzwi zewnętrznych bardzo wpływa ich prawidłowe zamocowanie, tj. zgodne z instrukcją usytuowania i montażu.

Bardzo istotny jest sposób montażu, eliminujący możliwość zalania drzwi przez deszcz oraz chroniący ich powierzchnię przed nadmiernym nasłonecznieniem. Dlatego tak ważne jest stosowanie zadaszenia nad drzwiami, co w sposób zasadniczy wpływa na znaczne przedłużenie czasu bezproblemowej eksploatacji drzwi.

Oferujemy drzwi zewnętrzne: ROMA PREMIUM, oraz drzwi drewniane o konstrukcji ramowej (wzory GDYNIA, WROCŁAW).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie typy drzwi zewnętrznych oferujemy w wersji z przeszkleniem, a w przypadku drzwi GDYNIA i WROCŁAW dodatkowo prezentujemy bogatą ofertę naświetli bocznych i górnych.

ROMA
WROCŁAW
GDYNIA

Pozwól sobie na jakość!



ROMA

Drzwi o konstrukcji drewnianej i poszyciu stalowym (wersja PREMIUM)



Wersja STANDARD stosowana jako drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Wersja PREMIUM stosowana jako drzwi zewnętrzne w budownictwie jednorodzinnym. Jako jedyni w Polsce stosujemy ościeżnicę o konstrukcji metalowo-drewnianej, która zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych. W obu wersjach opłaszczowanie skrzydła oraz ościeżnica wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dekoracyjnym laminatem PCV, dzięki czemu spełniają oczekiwania estetyczne najbardziej wymagających klientów oraz gwarantują wieloletnie użytkowanie drzwi.

od 996,- / 1225,08

Ceny: netto / brutto (PLN)

NOWE ROZWIĄZANIA 2012



ROMA STANDARD	996 / 1225,08	-	-	-	-	1845 / 2269,35
ROMA PREMIUM	1591 / 1956,93	2131 / 2621,13	2131 / 2621,13	2131 / 2621,13	2510 / 3087,30	2846 / 3500,58

(skrzydło + ościeżnica)



pełne



wzór 1*



wzór 2*



wzór 3*




wzór 4*



drzwi podwójne (przykład)

Blacha stalowa laminowana PCV ★★★★★☆



Farba poliesterowa ★★★★★★



PRZEKROJE SKRZYDEŁ



Struktura „słoje drewna” dla blachy laminowanej (Złoty dąb, Orzech, Mahoń)



Powierzchnia blachy laminowanej (Antracyt)



Farba poliesterowa (Antracyt struktura)



OPCJA: ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej (narożniki łączone pod kątem 45°)

–	–	–
1691 / 2079, 93	2231 / 2744,13	2231 / 2744,13



pełne

wzór 1

wzór 2

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wkład wewnętrzny konstrukcji ramowej wypełniony materiałem termoizolacyjnym grubości 45mm (wersja STANDARD), lub wypełnieniem termoizolacyjnym grubości 50mm dodatkowo oklejonym płytą HDF 3 mm (wersja PREMIUM). Rama jest dwustronnie obłożona blachą stalową ocynkowaną grubości 0,6 mm, pokrytą laminatem drewnopodobnym PCV lub farbą poliesterową (Antracyt struktura).

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Skrzydło wykonane w wersji przylgowej w dwóch różnych grubościach w zależności od wersji.

POKRYCIE

Skrzydło drzwiowe pokryte laminatem drewnopodobnym PCV (rysunek „słojów drewna” – dotyczy Złoty dąb, Orzech, Mahoń) oraz Antracyt. Dodatkowo kolor Antracyt struktura dostępny w wykonczeniu – farba poliesterowa.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe płaskie, pełne.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Dwa niezależne zamki wielopunktowe dostosowane pod dwie wkładki patentowe
- Trzy wzmocnione zawiasy czopowe w kolorze srebrnym lub złotym
- Cztery bolce antywyważeniowe – wersja PREMIUM
- Trzy bolce antywyważeniowe – wersja STANDARD
- Ościeżnica metalowa składana laminowana PCV
- Ościeżnica metalowa malowana farbą proszkową poliesterową (Antracyt struktura)
- W wzorach z przeszkleniem zastosowano zestaw szybowy bezpieczny ze szkłem „reflex” przyciemnianym
- Dostępne modele z ramkami ze stali nierdzewnej (narożniki 45°)

ROZMIARY DRZWI (STR. 155, TABELA 4)

Jednoskrzydłowe: „80”, „90”, „100”, dwuskrzydłowe: „130” ÷ „200”¹

OŚCIEŻNICA

- Wersja STANDARD – ościeżnica metalowa z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm pokrytej laminatem drewnopodobnym PCV lub farbą poliesterową (Antracyt struktura). Szerokość profilu ościeżnicy – 80 mm.
- Wersja PREMIUM – ościeżnica o konstrukcji metalowo-drewnianej, złożona z klejonej drewnianej i blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm pokrytej laminatem drewnopodobnym PCV lub farbą poliesterową (Antracyt struktura). Szerokość profilu ościeżnicy – 80 mm.

Ościeżnice są produkowane i dostarczone jako zestaw elementów pakowanych w karton do samodzielnego złożenia na budowie.

UWAGI

- Drzwi wymagają dopuszczenia do jednostkowego stosowania.
- Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia.
- W drzwiach otwieranych na zewnątrz zadaszenie jest obowiązkowe.
- Warunki montażu i eksploatacji drzwi zewnętrznych patrz. str. 150.
- Dla drzwi z przeszkleniem możliwy wybór opcji kierunku otwierania.

¹ Minimalna szerokość skrzydła czynnego to „90”.

DOPLATY (OPCJE)

wizjer w kolorze srebrnym	33 / 40,59
uchwyt prosty	325 / 399,75
uchwyt gięty	369 / 453,87
klamka z szyldem, szyld górny	(str. 144)
próg ze stali nierdzewnej	(str. 150)

DOSTĘPNE PROFILE OŚCIEŻNIC



konstrukcja metalowa wersja STANDARD



konstrukcja metalowo-drewniana wersja PREMIUM

PRODUKT POLECANY



2456 / 3020,88	2878 / 3539,94
----------------	----------------



uchwyt prosty (przykład)

uchwyt gięty (przykład)

WROCLAW

Drzwi drewniane z dwoma zamkami wielopunktowymi klasy „C”



Wysoka jakość surowców w połączeniu ze sprawdzoną technologią produkcji drzwi WROCLAW gwarantują trwałą konstrukcję oraz wysoką jakość wykończenia. Dwa niezależne zamki wielopunktowe klasy „C”, bolce antywyważeniowe oraz szyba z powłoką antyrefleksyjną to gwarancja bezpieczeństwa całej rodziny.

od 2975,- / 3659,25

Ceny: netto / brutto (PLN)



2975 / 3659,25

2975 / 3659,25

3191 / 3924,93

3191 / 3924,93

3191 / 3924,93



(skrzydło + ościeżnica + próg)



wzór 1



wzór 2



wzór 3



wzór 4



wzór 5

Lakier wodny zewnętrzny ★★★★★☆☆



PRZEKROJE SKRZYDEŁ



termoizolacyjne B ($U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)



grubość ościeżnicy drzwi zównana z grubością nasświetli



Dwa zamki wielopunktowe



Zaczep zamka z regulacją

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła wykonana jest z trójwarstwowej klejonki drewna dębowego. W ramie skrzydła osadzony jest wodoodporny panel termoizolacyjny gładki lub frezowany ozdobnie. W dolnej części skrzydła w drzwiach otwieranych do wewnątrz zamontowany jest okapnik drewniany.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny pomalowany jest w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz.

WZORY

Jednoskrzydłowe gładkie lub frezowane pełne i przeszklone.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Dwa niezależne zamki wielopunktowe dostosowane pod dwie wkładki patentowe
- Zaczep z regulacją
- Trzy zawiasy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach za pomocą dołączonego imbusu
- Bolce antywyważeniowe
- Uszczelka piankowa na obwodzie skrzydła
- Uszczelka progowa
- Próg metalowy lub drewniany
- W wzorach z przeszkleniem zastosowano szybę zespoloną bezpieczną ze szkłem „reflex” przyciemnianym
- Okapnik (przy drzwiach otwieranych do wewnątrz)
- Ościeżnica

ROZMIARY DRZWI (STR. 155, TABELA 4)

Jednoskrzydłowe: „90”, „100”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica wykonana jest z drewna dębowego, klejonego trójwarstwowo. Przekrój ościeżnicy: 93 x 70 mm.

UWAGI

- Norma europejska PN-EN 14351-1:2006.
- Oznakowanie CE.
- Wartości współczynników przenikania ciepła:
 $U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – dla skrzydeł pełnych.
 $U = 2,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – dla skrzydeł przeszklonych.
- Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia.
W drzwiach otwieranych na zewnątrz zadaszenie jest obowiązkowe.
Warunki montażu i eksploatacji drzwi zewnętrznych patrz. str. 150.

DOPŁATY (OPCJE)

nakładki na zawiasy (kpl. na jedną sztukę)	24 / 29,52
klamka z szyldem, szyld górny	(str. 144)

1575 / 1937,25 1773 / 2180,79



wzór 3

wzór 3s



Nasświetle górne nr 1, 2, 3

nr 1 („90” i „100”)	1163 / 1430,49
nr 2 („90”+„30”; „100”+„30”)	1245 / 1531,35
nr 3 („30”+„90”+„30”; „30”+„100”+„30”)	1327 / 1632,21

GDYNIA

Drzwi drewniane z dwoma zamkami wielobolcowymi klasy „C”



Wysoka jakość surowców w połączeniu ze sprawdzoną technologią produkcji drzwi GDYNIA gwarantują trwałą konstrukcję oraz wysoką jakość wykończenia. Dwa niezależne zamki wielopunktowe klasy „C”, bolce antywyważeniowe oraz szyba z powłoką antyrefleksyjną to gwarancja bezpieczeństwa całej rodziny.

od 3601,- /4429,23

Ceny: netto / brutto (PLN)



3601 / 4429,23

3757 / 4621,11

3888 / 4782,24

3888 / 4782,24

3601 / 4429,23

3601 / 4429,23



(skrzydło + ościeżnica + próg)



wzór 1



wzór 1MS



wzór 1DS



wzór 2S



wzór 3



wzór 4

Lakier wodny zewnętrzny ★★★★★☆



PRZEKROJE SKRZYDEŁ



termoizolacyjne ($U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)



grubość ościeżnicy drzwi zównana z grubością naświetli



Dwa zamki wielopunktowe



Zaczep zamka z regulacją

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło wykonane z drewna dębowego w technologii ramiaka klejonego warstwowo o okładzinie zewnętrznej litej. W ramiaku osadzono panel frezowany ozdobnie z wypełnieniem termoizolacyjnym. W dolnej części skrzydła w drzwiach otwieranych do wewnątrz zamontowany jest okapnik drewniany.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Ramiak zewnętrzny jest pomalowany w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Powierzchnia drzwi jest zabezpieczona trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz.

WZORY

Jednoskrzydłowe pełne i przeszklone.

Jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym (jednostronnym lub dwustronnym) oraz naświetlem górnym

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Dwa niezależne zamki wielopunktowe dostosowane pod dwie wkładki patentowe
- Zaczep z regulacją
- Trzy zawiasy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach za pomocą dołączonego imbusu
- Bolce antywyważeniowe
- Uszczelka piankowa na obwodzie skrzydła
- Uszczelka progowa
- Próg metalowy lub drewniany
- W wzorach z przeszkleniem zastosowano szybę zespoloną bezpieczną ze szkłem „reflex” przyciemnianym
- Okapnik (przy drzwiach otwieranych do wewnątrz)
- Ościeżnica

ROZMIARY DRZWI (STR. 155, TABELA 4)

Jednoskrzydłowe: „90”, „100”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica wykonana jest z drewna dębowego, klejonego trójwarstwowo. Przekrój ościeżnicy: 93 x 70 mm.

UWAGI

- Norma europejska PN-EN 14351-1:2006.
- Oznakowanie CE.
- Wartości współczynników przenikania ciepła:
 $U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – dla skrzydeł pełnych.
 $U = 2,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – dla skrzydeł przeszklonych
- Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia.
W drzwiach otwieranych na zewnątrz zadaszenie jest obowiązkowe.
Warunki montażu i eksploatacji drzwi zewnętrznych patrz. str. 150.

DOPLATY (OPCJE)

nakładki na zawiasy (kpl. na jedną sztukę)	24 / 29,52
klamka z szyldem, szyld górny	(str. 144)

3888 / 4782,24

3888 / 4782,24

1575 / 1937,25

1773 / 2180,79

1575 / 1937,25

1773 / 2180,79



wzór 5S



wzór 6S



wzór 1



wzór 1S



wzór 2



wzór 2S



Naświetle górne nr 1, 2, 3

nr 1 („90” i „100”)	1163 / 1430,49
nr 2 („90”+„30”; „100”+„30”)	1245 / 1531,35
nr 3 („30”+„90”+„30”; „30”+„100”+„30”)	1327 / 1632,21



212

213

drzwi TECHNICZNE I METALOWE

W coraz większej liczbie budynków, projektanci stosują drzwi o podwyższonych parametrach technicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku inwestycyjnego i przepisom prawa budowlanego, Porta KMI Poland uzupełniła swoją ofertę o drzwi techniczne, stając się producentem kompletnych zestawów drzwiowych obejmującym zarówno produkcję drzwi wewnątrzlokalowych, jak i specjalistycznych drzwi technicznych. Parametry, jakimi odznaczają się drzwi techniczne Porta, zostały zmierzone i potwierdzone w wielu testach oraz badaniach przeprowadzonych w specjalistycznych laboratoriach.

Oferta drzwi technicznych Porta obejmuje:

- trzy rodzaje drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej 27 dB, 32 dB i 42 dB,
- dwa typy drzwi o odporności ogniowej przez 30 minut oraz 60 minut,
- drzwi ENDURO o podwyższonej odporności,
- drzwi AQUA przystosowane do pracy w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza,
- drzwi metalowe ocynkowane i z blachy kwasoodpornej,
- metalowe o odporności ogniowej 30 minut.

Drzwi 42 dB posiadają dodatkowo parametry odporności ogniowej przez 30 minut i dymoszczelność, dzięki czemu spotkały się one z uznaniem inwestorów budujących hotele i biurowce o wysokim standardzie wykończenia.

Natomiast drzwi z blachy kwasoodpornej można stosować we wszystkich pomieszczeniach, które wymagają spełnienia najwyższych parametrów higienicznych – ich wysoka jakość została potwierdzona Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Rw = 27 dB, Rw = 32 dB

Rw = 42 dB

EI 30, EI 60

ENDURO

AQUA

Metalowe

Metalowe EI 30



Pozwól sobie na jakość!

Rw=27 dB, Rw=32 dB

izolacyjność akustyczna



Do budynków użyteczności publicznej proponujemy komplet drzwi (skrzydło z ościeżnicą) w klasie akustycznej $R_w = 27$ dB lub $R_w = 32$ dB. Drzwi o zróżnicowanym poziomie akustyki są odpowiednie do wykorzystania w pokojach hotelowych, biurach, salach dydaktycznych, szpitalach i w innych budynkach publicznych.

od 794,- / 976,62

Ceny: netto / brutto (PLN)

izolacyjność akustyczna R_w 27 dB
lub izolacyjność akustyczna R_w 32 dB



Fotografia przedstawia przykład realizacji nietypowej Porta KONTRAKT patrz str. 167

NAJNOWSZA KOLEKCJA MODELI
patrz str. 94 – 95

komplet: skrzydło + ościeżnica

$R_w=27$ dB, CPL HQ 0,2 mm (płaskie), ośc. met.	794 / 976,62
$R_w=27$ dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie) i okl. drewn., ośc. met.	912 / 1121,76
$R_w=27$ dB, CPL HQ 0,2 mm (płaskie), ośc. regul.	816 / 1003,68
$R_w=27$ dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie), ośc. regul.	933 / 1147,59
$R_w=27$ dB, okl. drewnopodobna, ośc. regulowana	972 / 1195,56
$R_w=27$ dB, okl. naturalne, ośc. met.*	1078 / 1325,94
$R_w=27$ dB, okl. naturalne (płaskie), ośc. regulowana**	1232 / 1515,36

$R_w=32$ dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie) i okl. drewn., ośc. met.	998 / 1227,54
$R_w=32$ dB, okl. naturalne (płaskie), ośc. met.*	1165 / 1432,95
$R_w=32$ dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie), ośc. regul.	1087 / 1337,01
$R_w=32$ dB, okl. drewnopodobna, ośc. regulowana	1126 / 1384,98
$R_w=32$ dB, okl. naturalne (płaskie), ośc. regulowana**	1386 / 1704,78



zamek pod wkładkę patentową




uszczelka progowa ruchoma
w skrzydle



zawiasy czopowe


Okleina drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★☆☆




Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słojów) ★★★★★☆☆




* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



DOSTĘPNE PROFILE OŚCIEŻNIC



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA RW = 27 dB

Ramę skrzydła wykonano z klejonki drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego (opcja). Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła wykonano z płyty drewnopochodnej. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiumowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. W wersji RENTGEN¹ konstrukcja uzupełniona jest o warstwę ołowiu tworzącą barierę przeciwpromienną. Parametry techniczne wersji rentgen zawarto w aprobachie AT-15-4997/2011. Wersja RENTGEN z przeszklaniem oferowana na dopuszczeniu jednostkowym.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA RW = 32 dB

Ramę skrzydła wykonano z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowią płyty wiórowe ułożone warstwowo. Poszycie skrzydła wykonano z płyty HDF.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Skrzydło wykonano w wersji przylgowej. Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła. Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania (tylko płaskie).

WZORY

Jednoskrzydłowe pełne płaskie lub frezowane.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Trzy zawiasy czopowe
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

„60”² (tylko płaskie), „70”, „80”, „90”, „100”

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB) lub regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB) w kolorze skrzydła, zgodnie z kolorystyką Porta SYSTEM (str. 124)
 - Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubości 1,5 mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001).
- Dwa warianty wykonania: poziom „0” lub „30”.
- Ościeżnica PROJEKT (STR. 142)

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa (dla skrzydeł Rw=27 dB).
- Aprobata Techniczna AT-15-3575/2009, ITB Warszawa (dla skrzydeł Rw=32 dB).
- Certyfikat Zgodności Nr ITB-0567/W.
- Podane na str. 106 ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na najwęższą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 27 dB (zakres 27 + 31 dB).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB).

- 1 W celu spełnienia warunków ekranowania konieczne jest uzupełnienie warstwą ołowiu ościeżnicę stanowiącej komplet dla skrzydła RENTGEN. W skrzydłach płaskich możliwość zastosowania specjalnych przeszkleń. Realizacja wymaga indywidualnych uzgodnień z działem kontraktów Porta.
- 2 Minimalna szerokość skrzydła:
ramka 1 – 444 mm, ramka 2 – 644 mm, ramka 3 – 468 mm, ramka 4 – 744 mm

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
kłamka z szyldem	(str. 147)
* pokrycie okleiną naturalną satin	75 / 92,25
** pokrycie okleiną naturalną satin	124 / 152,52
ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	150 / 184,5
ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	224 / 275,52
ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	320 / 393,60
ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	410 / 504,30
UWAGA! wzory ramek patrz str. 94	
Intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	18 / 22,14
Intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38 / 46,74
PROMOCJA – Intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy wzorów 6–9	0 zł
ramiak z tarcicy drewna egzotycznego (tylko w Rw 27 dB)	89 / 109,47
wzmocnienie do ośc. Porta SYSTEM, rozm. A	88 / 108,24
wzmocnienie do ośc. Porta SYSTEM, rozm. B, C, D, E, F	130 / 159,90
wzmocnienie do ośc. Porta SYSTEM, rozm. G, H, I, J, K	163 / 200,49
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 80 do 100 mm	bez dopłaty
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 101 do 150 mm	50 / 61,50
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 151 do 270 mm	100 / 123,00
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 271 do 390 mm	151 / 185,73

Rw=42 dB

izolacyjność akustyczna




Drzwi wewnętrzne wejściowe w klasie izolacyjności akustycznej $R_w = 42$ dB. Skrzydło montowane wraz z ościeżnicą metalową posiada cechę odporności ogniowej przez 30 minut oraz dymoszczelność, zapewniając ochronę przed skutkami pożaru – w szczególności przed niezwykle groźnym zacczadzeniem. Drzwi chętnie stosowane w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych o wysokim standardzie.

od 2264,- / 2784,72

Ceny: netto / brutto (PLN)



izolacyjność akustyczna R_w 42 dB



Fotografia przedstawia przykład realizacji nietypowej Porta KONTRAKT patrz str. 167

NAJNOWSZA KOLEKCJA MODELI
patrz str. 94 – 95

komplet: skrzydło + ościeżnica	OKLEINA CPL HQ (PŁASKIE)	OKLEINA DREWNOPODOBNA (PŁASKIE I FREZOWANE)	OKLEINY NATURALNE (PŁASKIE)
ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona ościeżnica MDF (EI 30)	2264 / 2784,72	2326 / 2860,98	2704 / 3325,92**
ościeżnica metalowa	2401 / 2953,23	2401 / 2953,23	2567 / 3157,41*


*, ** patrz dopłaty



dwie uszczelki progowe
automatyczne



wzmocnione zawiasy czopowe podfelcowe



uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury (drzwi o odporności ogniowej)


Okleina drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★☆☆




Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słojów) ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz polysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ

drewno klejone wielowarstwowo PORTA
(42 dB)

DOSTĘPNE PROFILE OŚCIEŻNICY

ościeżnica metalowa
(42 dB)ościeżnica Porta SYSTEM
wzmocniona (42 dB)

ościeżnica MDF EI 30 (42 dB)

NOWOŚĆ

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA

Ramę skrzydła wykonano z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna wielowarstwowa konstrukcja Porta, która zapewnia wymaganą izolacyjność akustyczną drzwi. Poszycie skrzydła wykonano z płyty drewnopochodnej. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminium wymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym.

KRAWĘDZ SKRZYDEŁA

Boczne oraz górna krawędź skrzydła są pokryte lakierem bezbarwnym lub bejca i lakierem bezbarwnym. Podwójna przylga skrzydła na trzech krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej.

POKRYCIE

Skrzydło pokryto okleiną CPL HQ o grubości 0,7 mm, okleiną naturalną (tylko płaskie) lub okleiną drewnopodobną (płaskie i frezowane).

Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepewtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania (tylko płaskie).

WZORY

Jednoskrzydłowe płaskie, frezowane lub z ramkami. Ramki można zamawiać na dwie strony lub na jedną dowolną stronę skrzydła.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Dwa zawiasy wzmocnione czopowe stalowe podfelcowe w ościeżnicy Porta SYSTEM pokrytej okleiną syntetyczną
- Dwa zawiasy obiektywne w ościeżnicy Porta SYSTEM pokrytej okleiną naturalną
- Dwa zawiasy wzmocnione czopowe stalowe podfelcowe w ościeżnicy metalowej
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury (drzwi o odporności ogniowej)
- Ościeżnica

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

„80”, „90”, „100”

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Pokrycie ościeżnicy stanowi okleina CPL HQ, drewnopodobna lub naturalna, zgodnie z kolorystyką Porta SYSTEM (str. 124). Prezentowana na str. 108 cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica metalowa kątowna TYP DT-AW/M o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001). Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz. Dwa warianty wykonania: poziom „0” lub „-30”.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach, oklejona w kolorze skrzydła. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT (str. 142)

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności ITB-1493/W, ITB Warszawa.
- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi o odporności ogniowej przez 30 min. należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 42 \text{ dB}$ (zakres $42 \div 46 \text{ dB}$).

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
klamka z szyldem	(str. 147)
* pokrycie okleiną naturalną satin	75 / 92,25
** pokrycie okleiną naturalną satin	124 / 152,52
ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	150 / 184,5
ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	224 / 275,52
ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	320 / 393,60
ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	410 / 504,30
UWAGA! wzory ramek patrz str. 94	
Intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	18 / 22,14
Intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38 / 46,74
PROMOCJA – Intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy wzorów 6–9	0 zł
wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM	39 / 47,97
Ościeżnica reg. Porta SYSTEM wzmocniona DT-AW/PS (okleina CPL HQ): Zakres szerokości muru C	651 / 800,73
Zakres szerokości muru D-G	727 / 894,21
Zakres szerokości muru H-K	825 / 1014,75
Ościeżnica reg. Porta SYSTEM wzmocniona DT-AW/PS (okleina drewnopodobna PCV): Zakres szerokości muru C	713 / 876,99
Zakres szerokości muru D-G	788 / 969,24
Zakres szerokości muru H-K	889 / 1093,47
Ościeżnica reg. Porta SYSTEM wzmocniona DT-AW/PS (okleiny naturalne): Zakres szerokości muru C	925 / 1137,75
Zakres szerokości muru D-G	1001 / 1231,23
Zakres szerokości muru H-K	1100 / 1353,00
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 121 do 150 mm	75 / 92,25
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 151 do 270 mm	151 / 185,73
rozszerzenie profilu ościeżnicy met. od 271 do 390 mm	226 / 277,98

EI 30, EI 60

odporność ogniowa



Dwa typy drzwi o specjalnych właściwościach odporności ogniowej – EI 30 o odporności przez 30 minut i EI 60 o odporności przez 60 minut. Drzwi stanowią doskonałą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz zabezpieczają przed groźnym zjawiskiem zaczadzenia. Drzwi EI 30 oraz EI 60 zapewniają utrzymanie parametrów dymoszczelności oraz izolacyjności akustycznej 32 dB. Drzwi znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich budynkach użyteczności publicznej typu hotele, szkoły, szpitale itp. Drzwi oferujemy w komplecie z ościeżnicą.

od 1328,- / 1633,44

Ceny: netto / brutto (PLN)

odporność ogniowa EI 30
lub odporność ogniowa EI 60



DOSTĘPNE RÓWNIEŻ
W INNYCH MODELACH
patrz str. 94 – 95

OKLEINY CPL HQ I DREWNOPODOBNE

	pełne	wzór 2 (EI 60)	wzór 3 (EI 30)
EI 30 z ościeżnicą metalową	1328 / 1633,44	–	1980 / 2435,40
EI 30 z ościeżnicą MDF stałą	1803 / 2217,69	–	2455 / 3019,65
EI 30 z ościeżnicą MDF regulowaną	2160 / 2656,80	–	2812 / 3458,76
EI 60 z ościeżnicą metalową	1677 / 2062,71	2738 / 3367,74	–
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	2207 / 2714,61	3267 / 4018,41	–

OKLEINY NATURALNE*

	pełne	wzór 2 (EI 60)	wzór 3 (EI 30)
EI 30 z ościeżnicą metalową*	1623 / 1996,29	–	2333 / 2869,59
EI 30 z ościeżnicą MDF stałą**	2153 / 2648,19	–	2863 / 3521,49
EI 30 z ościeżnicą MDF regulowaną**	2780 / 3419,40	–	3491 / 4293,93
EI 60 z ościeżnicą metalową*	1973 / 2426,79	3191 / 3924,93	–
EI 60 z ościeżnicą drewnianą**	2558 / 3146,34	3776 / 4644,48	–

(skrzydło + ościeżnica)



płaskie

wzór 2 (EI 60)

wzór 3 (EI 30)

przykłady przeszkleń w ofercie
kontraktowej



uszczelka progowa ruchoma
w skrzydle


Okleina drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★☆☆




Okleina CPL HQ (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słojów) ★★★★★☆☆




* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz polysk.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



DOSTĘPNE PROFILE OŚCIEŻNIC



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramę skrzydła wykonano z tarcicy drewna egzotycznego (EI 30) lub z klejki drewna iglastego (EI 60). Wypełnienie skrzydła stanowią płyty wiórowe ognioodporne ułożone warstwowo. Poszycie skrzydła wykonano z płyty HDF. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiumi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. W skrzydłach przeszklonych zastosowano wielowarstwowe zespolone szyby ognioochronne przeźroczyste EI 30 lub EI 60.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Skrzydło wykonane w wersji przylgowej.

Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. W wykonaniu CPL HQ oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o grubości 1 mm w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną CPL HQ o grubości 0,7 mm (tylko płaskie), okleiną naturalną (tylko płaskie) lub okleiną drewnopodobną (płaskie i frezowane). Ramka wykonana z MDF-u oklejona w kolorze skrzydła.

Kolekcja dostępna również w okleinie naturalnej satin – niepowtarzalny urok drewna uzyskany dzięki ręcznemu procesowi patynowania (tylko płaskie).

WZORY

Jednoskrzydłowe pełne płaskie (pełne lub przeszklone) frezowane lub z ramkami. Ramki można zamawiać na dwie strony lub na jedną dowolną stronę skrzydła. Dwuskrzydłowe EI 30 i EI 60.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Trzy (EI 30) lub cztery (EI 60) zawiasy
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka ognioodporna w ościeżnicy
- Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle
- Ościeżnica

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

Jednoskrzydłowe: „60”¹, „70”, „80”, „90”, „100”²

Dwuskrzydłowe: „120” ÷ „200”

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30) wyposażona w zawiasy regulowane, oklejona w kolorze skrzydła (str. 149).
- Ościeżnica drewniana 100 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejki sosnowej, wyposażona w zawiasy regulowane, oklejona w kolorze skrzydła.
- Ościeżnica metalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubości 1,5 mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001). Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz oraz w dyble montażowe. Dwa warianty wykonania: poziom „0” lub „-30”.
- Ościeżnica PROJEKT (str. 142)

UWAGI

- Aprobata Techniczna nr AT-15-3575/2009 i Certyfikat Zgodności nr ITB-0567/W, ITB Warszawa (drzwi EI 30).
- Aprobata Techniczna AT-15-6054/2010 i Certyfikat Zgodności nr ITB-1762/W, ITB Warszawa (drzwi EI 60)
- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi o odporności ogniowej należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 ÷ 36 dB).

1 Wymiar „60” nie dostępny dla kolekcji frezowane OFFICE.

Minimalna szerokość skrzydeł z ramkami:

ramka 1 – 444 mm, ramka 2 – 644 mm, ramka 3 – 468 mm, ramka 4 – 744 mm

2 Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie – wymaga indywidualnych uzgodnień (Porta KONTRAKT – dopłata 200 zł).

Zakres szerokości muru
ościeżnica regulowanej MDF (EI 30)

A	160 ÷ 180 mm	G	285 ÷ 305 mm
B	180 ÷ 200 mm	H	305 ÷ 325 mm
C	205 ÷ 225 mm	I	325 ÷ 345 mm
D	225 ÷ 245 mm	J	345 ÷ 365 mm
E	245 ÷ 265 mm	K	365 ÷ 385 mm
F	265 ÷ 285 mm		

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
klamka z szyldem	(str. 147)
* pokrycie okleiną naturalną satin	75 / 92,25
** pokrycie okleiną naturalną satin	124 / 152,52
ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	150 / 184,5
ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	224 / 275,52
ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	320 / 393,60
ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	410 / 504,30
UWAGA! wzory ramek patrz str. 94	
Intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	18 / 22,14
Intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)	38 / 46,74
PROMOCJA – Intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy wzorów 6–9	0 zł
czwiercwałek, listwy maskujące	(od str. 149)
profil ościeżnicy metalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
rozszerzenie profilu ościeżnicy metalowej od 101 do 150 mm	75 / 92,25
rozszerzenie profilu ościeżnicy metalowej od 151 do 270 mm	151 / 185,73
rozszerzenie profilu ościeżnicy metalowej od 271 do 390 mm	226 / 277,98

ENDURO

odporność na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych



ENDURO – wewnętrzne drzwi techniczne o najwyższej jakości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych. ENDURO to nowatorska w Polsce propozycja drzwi o najwyższych parametrach wytrzymałości uzyskano m.in. dzięki zastosowaniu specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjątkowo odpornej okleiny HPL. Wykorzystywane są przede wszystkim w obiektach narażonych na codzienne obciążenie ponadnormatywnym ruchem: na lotniskach, w centrach handlowych, szpitalach, hotelach itp.

od 939,- / 1154,97

Ceny: netto / brutto (PLN)

najwyższa odporność na ścieranie
i działanie czynników zewnętrznych



939 / 1154,97

1058 / 1301,34

1058 / 1301,34

1058 / 1301,34

1339 / 1646,97



(skrzydło + ościeżnica)



pełne



wzór 1



wzór 2



wzór 3



wzór 4

Okleina HPL ★★★★★☆

Biały	Popielaty Euroinvest	Jasnożółty	Zielony	Buk Porta
Orzech	Mahoń	Orzech Bielony	Orzech Modena 1	Orzech Modena 2
Dąb Milano 1	Dąb Milano 2	Dąb Milano 3	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



plyta wiórowa otworowa (ENDURO)

GWARANCJA

10

LAT

na konstrukcję drzwi

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramę skrzydła wykonano z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem jest dwustronnie obłożona płytą HDF.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Profil krawędzi skrzydła „K” – krawędzie boczne zabezpieczono listwami ze stali nierdzewnej. Skrzydło wykonano w wersji przylgowej (poza wahadłowymi).

POKRYCIE

Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7 mm.

WZORY

Jednoskrzydłowe: pełne, z przeszkleniem. Każdy z modeli można zamówić również w wersji wahadłowej.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Trzy wzmocnione zawiasy czopowe standard (w drzwiach wahadłowych ze stali nierdzewnej)
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz
- Ościeżnica

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

Jednoskrzydłowe: „60” ÷ „100”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001), zielony (RAL 6019).

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
- do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
 - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
klamka z szyldek (EDEL)	95 / 116,85
profil ościeżnicy od 80 do 100 mm	bez dopłaty
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 105 do 150 mm	50 / 61,50
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	100 / 123,00
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	151 / 185,73
(1) Panel górny (kpl. na dwie strony)	108 / 132,84
(2) Panel dolny (kpl. na dwie strony)	108 / 132,84
(3) Panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)	120 / 147,60
(4) Kratka wentylacyjna (kpl. na dwie strony)	96 / 118,08
(5) Pochwyt prosty (kpl. na jedną stronę)	215 / 264,45
(6) Wykonanie w wersji wahadłowej	484 / 595,32



(1)



(2)



(5)



(3)



(4)



(6)

AQUA

odporność na wysoką wilgotność powietrza



AQUA to drzwi, które doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Konstrukcja drzwi pozwalana na stosowanie ich we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Zastosowane pokrycie HPL o najwyższej odporności na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje długotrwałe użytkowanie drzwi w ekstremalnie trudnych warunkach. Drzwi doskonale do pomieszczeń typu basen, myjnia samochodowa, łazienia itp.

od 1797,- / 2210,31

Ceny: netto / brutto (PLN)

najwyższa odporność na wysoką wilgotność powietrza



1797 / 2210,31

2045 / 2515,35

2045 / 2515,35

2045 / 2515,35

2197 / 2702,31



(skrzydło + ościeżnica)



pełne



wzór 1



wzór 2




wzór 3




wzór 4

Laminat HPL ★★★★★★



PRZEKROJE SKRZYDEŁ



pianka poliuretanowa twarda (AQUA)

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramę skrzydła wykonano z odpornego chemicznie i trudno zapalnego tworzywa. Wypełnienie stanowi płyta z twardej pianki poliuretanowej. Elementy skrzydła zostały połączone ze sobą za pomocą kleju odpornego na działanie wody i czynników agresywnych chemicznie. Konstrukcja jest wzmocniona ramiakiem ze sklejki wodoodpornej. Rama wraz z wypełnieniem jest dwustronnie obłożona HPL-em – materiałem o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

PROFIL

Skrzydło wykonuje się tylko w wersji bezprzylgowej.

POKRYCIE

Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 1,5 mm.

WZORY

Jednoskrzydłowe: pełne i z przeszkleniem.

AKCESORIA – W CENIE DRZWI

- Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa
- Zamek ze stali nierdzewnej dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnica

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

Jednoskrzydłowe: „60” ÷ „100”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica kątowa duża, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Wyposażona w Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047) lub niebieski (RAL 5005).

Możliwość zamówienia ościeżnicy w jednej z dwu wersji:

- do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
- do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-8813/2011, ITB Warszawa.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100”	50 / 61,50
klamka z szyldem (EDEL)	95 / 116,85
kratka ze stali nierdzewnej	196 / 241,08
profil ościeżnicy od 80 do 100 mm	bez dopłaty
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 105 do 150 mm	50 / 61,50
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	100 / 123,00
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	151 / 185,73

Metalowe

atest Państwowego Zakładu Higieny



Drzwi metalowe są produkowane w dwóch wariantach pokrycia: ze stali kwasoodpornej oraz z blachy ocynkowanej w wersji malowanej lub pokrytej laminatem PCV. Dzięki wysokim parametrom technicznym drzwi metalowe uzyskały atest Państwowego Zakładu Higieny i mogą być stosowane w szpitalach, laboratoriach, restauracjach, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach, garażach itp.

od 393,- / 483,39

Ceny: netto / brutto (PLN)

do stosowania w pomieszczeniach
o wysokich wymogach higienicznych



Skrzydła z ramką standard

„plaster miodu” – kolory Biały, Popielaty, Kremowy, Brązowy	393 / 483,39	479 / 589,17	479 / 589,17	479 / 589,17	793 / 975,39	609 / 749,07
„plaster miodu” – kolor Antracyt	423 / 520,29	509 / 626,07	509 / 626,07	509 / 626,07	823 / 1012,29	639 / 785,97
styropian – nielakierowane	393 / 483,39	–	–	–	793 / 975,39	–
wełna mineralna – kolory Biały, Popielaty, Kremowy, Brązowy	479 / 589,17	–	–	–	879, 1081,17	–
wełna mineralna – kolor Antracyt	509 / 626,07	–	–	–	909 / 1118,07	–



pełne



wzór 1



wzór 2



wzór 3




wzór 4




wzór 5

Farba poliestrowa ★★★★★★




Blacha stalowa laminowana PCV ★★★★★☆



Stal ★★★★★★



PRZEKROJE SKRZYDEŁ



stal nierdzewna kwasoodporna – przykład

Skrzydła – blacha nierdzewna (kwasoodporna)			
	„plaster miodu”	styropian	wełna mineralna
pełne	1163 / 1430,49	1204 / 1480,92	1290 / 1586,70
przeszkłone (wzór 1, 2, 3)	1360 / 1672,80	–	–
z bulajem (wzór 4)	1564 / 1923,72	1604 / 1972,92	1690 / 2078,70

Skrzydła z ramką kwasoodporną 45°

„plaster miodu” – wszystkie kolory	560 / 688,80	560 / 688,80	560 / 688,80	690 / 848,70
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



wzór 1



wzór 2



wzór 3



wzór 5



OPCJA: ramka przyszybowana ze stali nierdzewnej (narożniki łączone pod kątem 45°)

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Zamknięta konstrukcja płaszczowa wykonana z blachy nierdzewnej szczotkowanej (kwasoodpornej) lub blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo w wersji malowanej lub pokrytej laminatem PCV (opcja za dopłatą)¹. Wypełnienie skrzydła stanowi: styropian, wełna mineralna lub wzmocniony wkład stabilizujący „plaster miodu” z wkładkami drewnianymi pod zawiasy i zamek. W wersji z blachy kwasoodpornej zastosowano okucia ze stali nierdzewnej.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Oba boki oraz góra skrzydła są wykończono w kolorze skrzydła. Skrzydło wykonano w wersji przylgowej.

POKRYCIE

Wykonanie skrzydła z blachy ocynkowanej:

- malowane farbami proszkowymi poliestrowymi w wersji podkładowej (wypełnienie „plaster miodu” lub wełna mineralna)
- niemalowane (wypełnienie styropian)
- pokrycie drewnopodobną folią PCV (wszystkie rodzaje wypełnień)

Wykonanie z blachy nierdzewnej szczotkowanej (kwasoodpornej):

- brak pokrycia dla wszystkich rodzajów wypełnień.

WZORY

Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe (tylko dla skrzydeł z blachy ocynkowanej): pełne oraz przeszklone.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

ROZMIARY DRZWI (STR. 154, TABELA 3)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Dwuskrzydłowe (tylko dla skrzydeł z blachy ocynkowanej): „120” ÷ „200”²

OŚCIEŻNICE (OD STR. 134)

- Ościeżnica kątowa duża składana z blachy nierdzewnej szczotkowanej (kwasoodpornej)
- Ościeżnice metalowe

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-8081/2009, ITB Warszawa.
- Skrzydła z blachy kwasoodpornej lub z wypełnieniem styropianowym są dostępne tylko w wersji niemalowanej.

- Pokrycie laminatem PCV możliwe do wykonania tylko w skrzydłach pełnych lub z bulajem (wzór 4).
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.

DOPLATY (OPCJE)

rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej)	50 / 61,50
rozmiar „100” (skrzydła z blachy kwasoodpornej)	132 / 162,36
pokrycie laminatem PCV	196 / 241,08
tuleje wentylacyjne (skrzydła z blachy ocynkowanej)	26 / 31,98
kratka wentylacyjna (skrzydła z blachy ocynkowanej)	26 / 31,98
klamka z szyldem	95 / 116,85
trzeci zawias w skrzydle (wymiar „60”, „70”, „80”, „90”)	20 / 24,60

Metalowe EI 30

odporność ogniowa



Drzwi metalowe ogniowe EI 30 to uniwersalne rozwiązanie do zastosowania we wszelkiego rodzaju budynkach użyteczności publicznej oraz innych pomieszczeniach o specjalnych wymaganiach ogniowych. Drzwi stanowią doskonałą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia, w naszych garażach, piwnicach, warsztatach, a także w dużych halach i magazynach. Zastosowany mechanizm „samozamknięcia” pozwala na sprawną komunikację, jak również wzmacnia poziom bezpieczeństwa, oddzielając strefę zagrożenia od reszty pomieszczeń.

od 855,- / 1051,65

Ceny: netto / brutto (PLN)

odporność ogniowa EI 30



855 / 1051,65

1558 / 1916,34

1558 / 1916,34

1558 / 1916,34



(skrzydło + ościeżnica + klamka)



pełne

wzór 1

wzór 2

wzór 3

Farba poliestrowa ★★★★★

Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	Antracyt (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

PRZEKROJE SKRZYDEŁ



welna mineralna (U = 0,91 W/m² K)

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Płytę skrzydła o grubości całkowitej 53 mm tworzy zamknięta konstrukcja płaszczoza wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm. Konstrukcję skrzydła wzmocniono stalowymi płaskownikami. Wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralna.

KRAWĘDŹ SKRZYDŁA

Skrzydło wykonane jest w wersji z podwójną cienką przylgą o szerokości 20 mm.

POKRYCIE

Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej farbami proszkowymi poliestrowymi.

WZORY

Jednoskrzydłowe pełne lub przeszklone.

AKCESORIA – W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy trójelementowe, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki umieszczonej w nim sprężynie umożliwia samozamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Kolek antywyważeniowy
- Komplet klamek z szyldami
- Szyba ognioodporna przezroczysta

ROZMIARY DRZWI (154, TABELA 3)

Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica metalowa kątowna o szerokości profilu 84 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubości 1,5 mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001) lub antracyt (RAL 7024). Wyposażona w uszczelkę przymykową oraz uszczelkę pęczniącą.

Możliwość zamówienia ościeżnicy metalowej w dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
- do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30” – wyposażona w element progowy.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7236/2007, ITB Warszawa.
- Drzwi pełne oraz wzór 1 i 3 w komplecie z ościeżnicą poziom „-30” nie posiadają oznaczenia dla strony ich otwarcia i charakteryzują się uniwersalnością w tym zakresie.
- W celu spełnienia warunków aprobaty dla drzwi do użytku zewnętrznego, w wzorach przeszklonych konieczne jest zastosowanie szyby o specjalnych parametrach – cena i termin realizacji do uzgodnienia z działem kontraktów Porta.

DOPLATY (OPCJE)

wizjer ognioodporny	55 / 67,65
próg metalowy	70 / 86,10
wzmocnienie pod dodatkowy samozamykacz	65 / 79,95



Ościeżnica Porta SYSTEM do skrzydeł GIPSY KINGS (przykładowe skrzydło szklane)



OŚCIEŻNICE, NAŚWIETLA

Nie ma kompletnych drzwi bez ościeżnic. Porta KMI Poland do każdego z proponowanych modeli drzwi sugeruje odpowiadającą mu ościeżnicę, stanowiącą całość zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym. W ofercie posiadamy wiele ościeżnic charakteryzujących się nowoczesnym kształtem oraz dostępnością w wielu wersjach wykończenia: okleiny naturalne, okleiny syntetyczne bądź wykonane z metalu.

Do utrzymania właściwych parametrów charakterystycznych dla drzwi wejściowych, technicznych i metalowych konieczne jest stosowanie kompatybilnej ościeżnicy naszej produkcji. Zapewniamy jednocześnie, że wszystkie nasze ościeżnice, wykonane zgodnie z Polską Normą, można łączyć ze skrzydłami innych producentów.

MINIMAX
Porta SYSTEM
Porta SYSTEM ELEGANCE
PRESTIGE
Porta SYSTEM Gipsy Kings
Naświetla
Ościeżnica kątowna mała
Ościeżnica kątowna duża
Ościeżnica kątowna duża składana
Ościeżnica regulowana
AGAT-OPAL
System przesuwany METAL
PROJEKT

Pozwól sobie na jakość!




MINIMAX

ościeżnice wewnętrzne lokalowe STAŁE: 60 mm i 100 mm


od 116,- / 142,68

Ceny: netto / brutto (PLN)

Ościeżnice MINIMAX o stałej szerokości 100 mm stanowią komplet do wszystkich skrzydeł wewnętrznych Porta wykonywanych w okleinach: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, drewnopodobnej, CPL HQ, Portadur oraz okleinach naturalnych. Ościeżnice o szerokości 60 mm stanowią komplet wyłącznie do skrzydeł MINIMAX i wszystkich drzwi wewnętrznych w okleinie Portadecor.



60 mm, okleina syntetyczna




100 mm, okleina syntetyczna lub naturalna



CENY OŚCIEŻNIC MINIMAX												
	Okł. Portadecor kolor biały		Okł. Portadecor pozostałe kolory, Portasynchro 3D		Okł. CPL HQ, Portadur, Portacortex lub Super Matt		Okł. drewnopodobna		Okł. naturalne		Okł. naturalne satin	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
MINIMAX 60 mm	116 / 142,68	173 / 212,79	128 / 157,44	193 / 237,39	–	–	–	–	–	–	–	–
MINIMAX 100 mm	142 / 174,66	211 / 259,53	153 / 188,19	229 / 281,67	205 / 252,15	306 / 376,38	224 / 275,52	336 / 413,28	288 / 354,24	430 / 528,90	337 / 414,51	504 / 619,92
Listwy płaskie*	48 / 59,04	48 / 59,04	48 / 59,04	48 / 59,04	57 / 70,11	57 / 70,11	76 / 93,48	93 / 114,39	86 / 105,78	126 / 154,98	104 / 127,92	151 / 185,73
Listwy zaokrąglone*	51 / 62,73	64 / 78,72	51 / 62,73	64 / 78,72	63 / 77,49	76 / 93,48	81 / 99,63	100 / 123,00	86 / 105,78	126 / 154,98	104 / 127,92	151 / 185,73
Ćwierćwałek**	12 / 14,76				14 / 17,22		17 / 20,91		22 / 27,06		26 / 31,98	

* Komplet na jedną stronę.
** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.
Ościeżnice są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego) w cenie niższej o 11 zł (netto) od ceny ościeżnicy polakierowanej pojedynczej oraz o 16 zł (netto) od podwójnej. Listwy w wersji nielakierowanej w cenie niższej o 6 zł (netto) od ceny kompletu listew polakierowanych pojedynczych oraz o 9 zł (netto) – od podwójnych.
Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic i listew w okleinie drewnopodobnej Portadecor.

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Super Matt ★★★★★☆




Okleina Portacortex ★★★★★☆




Okleina Portadur ★★★★★☆




Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★☆




Okleina CPL HQ ★★★★★☆




Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (opcjonalne wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

POKRYCIE

Ościeżnice są pokrywane następującymi okleinami: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, drewnopodobną, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego. Kolory oklein są dopasowane do kolorystyki skrzydeł drzwiowych znajdujących się w standardowej ofercie Porta KMI Poland.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach Portadecor)

- Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100”
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

– okleiny syntetyczne:

- Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach ościeżnicy w okleinie Portadur

– okleiny naturalne:

- Dwa komplety zawiasów PRIME
- Trzy komplety zawiasów PRIME w ościeżnicy o wymiarze „90” i „100” oraz we wszystkich okleinach naturalnych select
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 153, TABELA 1)

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.


UWAGI :

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2007, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wężu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).


DOPŁATY (OPCJE)

trzeci zawias w ościeżnicach „60”-„90” okleiny syntetyczne	20 / 24,60
trzeci zawias w ościeżnicach „60”-„80” okleiny naturalne	23 / 28,29
listwy maskujące płaskie lub zaokrąglone	(str. 148)
ćwierćwałek	(str. 148)


PRZYKŁADY MONTAŻU




Montaż na piankę i kotwy w ścianie murowanej



Montaż na piankę w ścianie murowanej



Montaż na piankę w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej



Montaż na wkręty w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej

Porta SYSTEM

od 240,- / 295,20


ościeżnica wewnętrzzłokalowa REGULOWANA z listwami 60 mm

Ceny: netto / brutto (PLN)

Łatwa w montażu ościeżnica regulowana. Możliwość regulacji pozwala na idealne dopasowanie do grubości muru, co wpływa na wyjątkowo estetyczne wykończenie montażu. Wzmocnione kieszenie na zawiasy gwarantują stabilność konstrukcji nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji. Porta SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnętrzzłokalowych. Szczególnie polecamy niezwykle interesujące rozwiązanie jakim jest zastosowanie nakładki na ościeżnicę w postaci Modułu RETRO. Prosta w montażu nakładka może zostać zainstalowana nie tylko w przypadku zakupu i montażu nowych ościeżnic, ale również w sytuacji gdzie mamy do czynienia z osadzoną wcześniej ościeżnicą Porta SYSTEM. Taki zabieg pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi co w konsekwencji może zachęcić do poszukiwania nowych inspiracji związanych z aranżacją przestrzeni mieszkalnej.



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM + Panel Regulujący*



Porta SYSTEM + Moduł RETRO



ościeżnice Porta SYSTEM
w okleinie Portasynchro 3D:
PROMOCJA
- 25% od cen podanych w tabeli

CENY OŚCIEŻNIC PORTA SYSTEM

Zakres szerokości muru	Okł. Portadecor lub Portasynchro 3D		Okł. CPL HQ, Portadur, Portacortex lub Super Matt		Okł. drewnopodobna		Okł. naturalne		Okł. naturalne satin	
	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
A 75 ÷ 95 mm	240 / 295,20	359 / 441,57	253 / 311,19	379 / 466,17	292 / 359,16	437 / 537,51	385 / 473,55	578 / 710,94	434 / 533,81	652 / 801,96
B 95 ÷ 115 mm	249 / 306,27	373 / 458,79	264 / 324,72	395 / 485,85	305 / 375,15	457 / 562,11	400 / 492,00	600 / 738,00	449 / 552,27	674 / 829,02
C 120 ÷ 140 mm	258 / 317,34	386 / 474,78	276 / 339,48	411 / 505,53	318 / 391,14	477 / 586,71	414 / 509,22	620 / 762,60	463 / 569,49	694 / 853,62
D 140 ÷ 160 mm	267 / 328,41	402 / 494,46	288 / 354,24	430 / 528,90	333 / 409,59	500 / 615,00	430 / 528,90	644 / 792,12	479 / 589,17	718 / 883,14
E 160 ÷ 180 mm	277 / 340,71	414 / 509,22	297 / 365,31	447 / 549,81	347 / 426,81	522 / 642,06	447 / 549,81	668 / 821,64	496 / 610,08	742 / 912,66
F 180 ÷ 200 mm	286 / 351,78	429 / 527,67	306 / 376,38	458 / 563,34	362 / 445,26	541 / 665,43	462 / 568,26	694 / 853,62	511 / 628,53	768 / 944,64
G 200 ÷ 220 mm	294 / 361,62	442 / 543,66	317 / 389,91	475 / 584,25	378 / 464,94	565 / 694,95	480 / 590,40	720 / 885,60	529 / 650,67	794 / 976,62
H 220 ÷ 240 mm	304 / 373,92	456 / 560,88	328 / 403,44	491 / 603,93	393 / 483,39	589 / 724,47	498 / 612,54	745 / 916,35	547 / 672,81	819 / 1007,37
I 240 ÷ 260 mm	314 / 386,22	471 / 579,33	337 / 414,51	504 / 619,92	409 / 503,07	614 / 755,22	514 / 632,22	771 / 948,33	563 / 692,49	845 / 1039,35
J 260 ÷ 280 mm	323 / 397,29	482 / 592,86	345 / 424,35	518 / 637,14	428 / 526,44	640 / 787,20	535 / 658,05	802 / 986,46	584 / 718,32	876 / 1077,48
K 280 ÷ 300 mm	332 / 408,36	498 / 612,54	356 / 437,88	532 / 654,36	446 / 548,58	667 / 820,41	553 / 680,19	830 / 1020,90	602 / 740,46	904 / 1111,92

Ościeżnice pokryte okleinami naturalnymi są również dostępne w wersji nielakierowanej – do wykończenia we własnym zakresie. Cena niższa o 22 zł (netto) od ceny ościeżnicy polakierowanej pojedynczej i o 33 zł (netto) od podwójnej. Ościeżnice są również dostępne w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.

CENY PANELU REGULUJĄCEGO* DO OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM

Zakres szerokości muru		Okł. Portadecor lub Portasynchro 3D		Okł. CPL HQ, Portadur, Portacortex lub Super Matt		Okł. drewnopodobna		Okł. naturalne		Okł. naturalne satin	
		jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
typ A	(80 mm) poziom	10 / 12,30	16 / 19,68	11 / 13,53	18 / 22,14	14 / 17,22	19 / 23,37	20 / 24,60	36 / 44,28	31 / 38,13	53 / 65,19
typ B	(160 mm) poziom	16 / 19,68	22 / 27,06	17 / 20,91	24 / 29,52	18 / 22,14	25 / 30,75	31 / 38,13	45 / 55,35	53 / 65,19	78 / 95,94
typ A	(80 mm) pion (kpl.)	40 / 49,20		44 / 54,12		48 / 59,04		78 / 95,94		91 / 111,93	
typ B	(160 mm) pion (kpl.)	59 / 72,57		64 / 78,72		68 / 83,64		118 / 145,14		144 / 177,12	


Panele pokryte okleinami naturalnymi są również dostępne w wersji nielakierowanej – do wykończenia we własnym zakresie. Cena niższa o 4 zł (netto) dla poziomu typ A (6 zł podwójny) i o 6 zł (netto) dla poziomu typ B (9 zł podwójny) oraz o 24 zł (netto) dla kpl. pionu typ A i 32 zł (netto) dla kpl. pionu typ B.

CENY MODUŁU RETRO DO OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM (KOMPLET NA JEDNĄ STRONĘ)

Zakres szerokości muru	Okł. Portadecor lub Portasynchro 3D		Okł. Portadur, Portacortex lub Super Matt		Okł. drewnopodobna		Okł. naturalne		Okł. naturalne satin	
	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
korona	97 / 119,31	151 / 185,73	98 / 120,54	152 / 186,96	101 / 124,23	155 / 190,65	120 / 147,60	185 / 227,55	147 / 180,81	226 / 277,98
listwy ozdobne pion (kpl.)	69 / 84,87		76 / 93,48		78 / 95,94		109 / 134,07		131 / 161,13	
komplet (korona + listwy)	166 / 204,18	220 / 270,60	174 / 214,02	228 / 280,44	179 / 220,17	233 / 286,59	229 / 281,67	294 / 361,62	278 / 341,94	357 / 439,11

*, ** patrz dopłaty do oklein naturalnych satin

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Super Matt ★★★★★☆




Okleina Portacortex ★★★★★☆




Okleina Portadur ★★★★★☆




Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★☆




Okleina CPL HQ ★★★★★☆




Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

POKRYCIE

Ościeżnice są pokrywane następującymi okleinami: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, drewnopodobną, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego. Kolory oklein są dopasowane do kolorystyki skrzydeł drzwiowych znajdujących się w standardowej ofercie Porta KMI Poland.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- okleiny syntetyczne:
 - Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
 - Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach ościeżnicy w okleinie Portadur
- okleiny naturalne:
 - Dwa komplety zawiasów PRIME
 - Trzy komplety zawiasów PRIME w ościeżnicy o wymiarze „90” i „100” oraz we wszystkich okleinach naturalnych select
 - Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 153, TABELA 1)

W jedenastu zakresach szerokości muru, od 75 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”¹.

UWAGI


- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Moduł RETRO niedostępny w pokryciu CPL HQ.

1 Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie.


DOPLATY (OPCJE)

trzeci zawias w ościeżnicach „60”–„90” okleiny syntetyczne	20 / 24,60
trzeci zawias w ościeżnicach „60”–„80” okleiny naturalne	23 / 28,29
wzmocnienie pod samozamykacz	39 / 47,97

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM



ZAKRESY SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO *



Dodatkowa gwarancja +24 miesiące (str. 158)

Porta SYSTEM ELEGANCE

od 440,- / 541,20

ościeżnica bezprzylgowa wewnątrzlokalowa REGULOWANA
z szerokimi listwami 80 mm

Ceny: netto / brutto (PLN)


Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE to ościeżnica wewnątrzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana. Dzięki zastosowanym zawiasom regulowanym w trzech płaszczyznach (wersja 3D) mamy możliwość idealnego spasowania skrzydła z ościeżnicą. Konstrukcja ościeżnicy opaskowej pozwala nam dopasować ją do grubości muru, co wpływa na wyjątkowo estetyczne wykończenie montażu. Wzmocnione kieszenie na zawiasy gwarantują stabilność konstrukcji nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji drzwi.

natura bez kantu
drzwi bezprzylgowe

NOWY PRODUKT 2012



ościeżnice Porta SYSTEM ELEGANCE
w okleinie Portasynchro 3D:
PROMOCJA
- 15% od cen podanych w tabeli
tylko z zawiasami 3D




profil ościeżnicy - szeroka listwa 80 mm




wspólna płaszczyzna skrzydła i ościeżnicy



zawias 3D (drzwi zamknięte)



zawias 3D (drzwi otwarte)



zawias standard (drzwi zamknięte)



zawias standard (drzwi otwarte)

CENY OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE Z ZAWIASAMI 3D


**PROMOCJA! Rabat - 100 zł*
za ościeżnicę z zawiasami standard**

Zakres szerokości muru	Okł. Portadecor lub Portasynchro 3D ¹		Okł. CPL HQ, Portadur, Portacortex lub Super Matt		Okł. drewnopodobna		Okł. naturalne		Okł. naturalne Satin	
	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
B 95 ÷ 115 mm	440 / 541,20	660 / 811,80	490 / 602,70	735 / 904,05	550 / 676,50	825 / 1014,5	639 / 785,97	958 / 1178,34	688 / 846,24	1032 / 1269,36
C 120 ÷ 140 mm	445 / 547,35	668 / 821,64	497 / 611,31	746 / 917,58	555 / 682,65	833 / 1024,59	649 / 798,27	974 / 1198,02	698 / 858,54	1048 / 1289,04
D 140 ÷ 160 mm	450 / 553,50	675 / 830,25	504 / 619,92	756 / 929,88	560 / 688,80	840 / 1033,20	661 / 813,03	991 / 1218,93	710 / 873,30	1065 / 1309,95
E 160 ÷ 180 mm	455 / 559,65	683 / 840,09	511 / 628,53	767 / 943,41	565 / 694,95	848 / 1043,04	671 / 825,33	1007 / 1238,61	720 / 885,60	1081 / 1329,63
F 180 ÷ 200 mm	460 / 565,80	690 / 848,70	518 / 637,14	777 / 955,71	570 / 701,10	855 / 1051,65	683 / 840,09	1023 / 1258,29	732 / 900,36	1097 / 1349,31
G 200 ÷ 220 mm	465 / 571,95	698 / 858,54	525 / 645,75	788 / 969,24	575 / 707,25	863 / 1061,49	693 / 852,39	1039 / 1277,97	742 / 912,66	1113 / 1368,99
H 220 ÷ 240 mm	470 / 578,10	705 / 867,15	532 / 654,36	798 / 981,54	580 / 713,40	870 / 1070,1	704 / 865,92	1055 / 1297,65	753 / 926,19	1129 / 1388,67
I 240 ÷ 260 mm	475 / 584,25	713 / 876,99	539 / 662,97	809 / 995,07	585 / 719,55	878 / 1079,94	715 / 879,45	1072 / 1318,56	764 / 939,72	1146 / 1409,58
J 260 ÷ 280 mm	480 / 590,40	720 / 885,60	546 / 671,58	819 / 1007,37	590 / 725,70	885 / 1088,55	725 / 891,75	1088 / 1338,24	774 / 952,02	1162 / 1429,26
K 280 ÷ 300 mm	495 / 608,85	743 / 913,89	553 / 680,19	830 / 1020,29	595 / 731,85	893 / 1098,39	737 / 906,51	1105 / 1359,15	786 / 966,78	1179 / 1450,17

* na przykład ośc. jednoskrzydłowe PS ELEGANCE z zawiasami standard w okleinie Portadecor zakres B tylko 340 zł netto.

¹ Promocja -15% - Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Portasynchro 3D z zawiasami 3D

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Super Matt ★★★★★☆




Okleina Portacortex ★★★★★☆




Okleina Portadur ★★★★★☆




Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★☆




Okleina CPL HQ ★★★★★☆




Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopodobnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria.
- listew opaskowych.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.

Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur i Portacortex, Super Matt. Promień listwy kątownika 3 mm dla oklein: CPL HQ 0,2 mm i drewnopodobna PCV. Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

POKRYCIE

Ościeżnice są pokrywane następującymi okleinami: Portadecor, Portacortex, Super Matt, Portadur, drewnopodobna, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego. Kolory oklein są dopasowane do kolorystyki skrzydeł drzwiowych znajdujących się w standardowej ofercie Porta KMI Poland.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D lub zawiasów standard
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 153, TABELA 1)

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm:

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.


UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

DOPLATY (OPCJE)

trzeci zawias 3D w ościeżnicach „100”	66 / 81,18
trzeci zawias standard w ościeżnicach „100”	33 / 40,59
wzmocnienie pod samozamykacz	39 / 47,97

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH



* środkowy zawias tylko w rozmiarze 100

Podczas przygotowania otworu w ścianie w celu zamontowania ościeżnicy Porta SYSTEM ELEGANCE należy pamiętać o wykonaniu podkuć/wcięć w miejscach występowania gniazd zawiasów mocowanych w ościeżnicy (dotyczy wersji z zawiasami 3D).

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE



Dodatkowa gwarancja +24 miesiące (str. 158)

PRESTIGE

ościeżnica wewnętrzzlokalowa REGULOWANA

od 382,- / 469,86

Ceny: netto / brutto (PLN)

Elegancka ościeżnica regulowana wewnętrzzlokalowa PRESTIGE należy do grupy produktów o najwyższej jakości, najbardziej zaawansowanych technologicznie. Zaokrąglona belka ościeżnicy i listwy maskujące podkreśla niezwykłą linię wzornictwa pozwalając na zastosowanie ościeżnicy PRESTIGE w pomieszczeniach ekskluzywnych i wszędzie tam, gdzie połączenie estetyki z jakością gra rolę pierwszoplanową.




ZAKRESY SZEROKOŚCI MURU			
A	100 ÷ 110 mm	K	200 ÷ 210 mm
B	110 ÷ 120 mm	L	210 ÷ 220 mm
C	120 ÷ 130 mm	M	220 ÷ 230 mm
D	130 ÷ 140 mm	N	230 ÷ 240 mm
E	140 ÷ 150 mm	O	240 ÷ 250 mm
F	150 ÷ 160 mm	P	250 ÷ 260 mm
G	160 ÷ 170 mm	R	260 ÷ 270 mm
H	170 ÷ 180 mm	S	270 ÷ 280 mm
I	180 ÷ 190 mm	T	280 ÷ 290 mm
J	190 ÷ 2080 mm		

Wymiar nominalny zakresu szerokości muru jest powiększony o 4 mm, co pozwala skorygować nierówności ściany pozwalając na estetyczne przejście promienia (łuku) belki górnej w promień opaski regulowanej.

CENY OŚCIEŻNICY PRESTIGE								
Zakres szerokości muru	Okł. Portadecor lub Portasynchro 3D		Portadur, Portacortex lub Super Matt		Okł. naturalne Standard lub Select		Okł. naturalne Satin	
	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
typ A	382 / 469,86	572 / 703,56	408 / 501,84	612 / 752,76	546 / 671,58	819 / 1007,37	595 / 731,85	893 / 1098,39
typ B, C, D	395 / 485,85	591 / 726,93	428 / 526,44	641 / 788,43	572 / 703,56	858 / 1055,34	621 / 763,83	932 / 1146,36
typ E, F, G, H	422 / 519,06	631 / 776,13	468 / 575,64	700 / 861,00	624 / 767,52	936 / 1151,28	673 / 827,79	1010 / 1242,30
typ I, J, K, L	448 / 551,04	669 / 822,87	506 / 622,38	760 / 934,80	676 / 831,48	1017 / 1250,91	725 / 891,75	1091 / 1341,93
typ M, N, O, P	474 / 583,02	710 / 873,30	546 / 671,58	819 / 1007,37	730 / 897,90	1095 / 1346,85	779 / 958,17	1169 / 1437,87
typ R, S, T	500 / 615,00	748 / 920,04	586 / 720,78	878 / 1079,94	782 / 961,86	1174 / 1444,02	831 / 1022,13	1248 / 1535,04

Ościeżnice pokryte okleinami naturalnymi są również dostępne w wersji nielakierowanej – do wykończenia we własnym zakresie. Cena niższa o 22 zł (netto) od ceny ościeżnicy polakierowanej pojedynczej i o 33 zł (netto) od podwójnej. Ościeżnice są również dostępne w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Super Matt ★★★★★☆




Okleina Portacortex ★★★★★☆




Okleina Portadur ★★★★★☆




Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Ościeżnica wykonana z MDF-u składa się z belek głównych: poziomej i dwóch pionowych oraz listew opaskowych. Ościeżnica PRESTIGE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

POKRYCIE

Ościeżnice są pokrywane następującymi okleinami: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur oraz okleinami z drewna naturalnego.

Kolory oklein są dopasowane do kolorystyki skrzydeł drzwiowych znajdujących się w standardowej ofercie Porta KMI Poland.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

– okleiny syntetyczne:

- Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach ościeżnicy w okleinie Portadur

– okleiny naturalne:

- Dwa komplety zawiasów PRIME
- Trzy komplety zawiasów PRIME w ościeżnicy o wymiarze „90” i „100” we wszystkich okleinach naturalnych select
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 153, TABELA 1)

W dziewiętnastu zakresach szerokości muru, od 100 mm do 290 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”¹.

UWAGI


- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2007, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka)

1 Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie.

DOPŁATY (OPCJE)

trzeci zawias w ościeżnicach „60”–„90” okleiny syntetyczne	20 / 24,60
trzeci zawias w ościeżnicach „60”–„80” okleiny naturalne	23 / 28,29

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY PRESTIGE



Porta SYSTEM Gipsy Kings

ościeżnica wewnętrzna lokalowa REGULOWANA

od 240,- / 295,20

Ceny: netto / brutto (PLN)

Profesjonalna ościeżnica regulowana dedykowana do skrzydła szklanego firmy Gipsy Kings. Specjalne kieszenie na zawiasy gwarantują stabilność konstrukcji nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji i znacznym obciążeniu. Ościeżnica poprzez możliwość regulacji pozwala na idealne dopasowanie do grubości muru, co wpływa na wyjątkowo estetyczne wykończenie montażu. W sprawie doradztwa i zakupu skrzydeł szklanych Gipsy Kings prosimy o kontakt z Dealerami Porta. Szczegółowa oferta dotycząca skrzydeł szklanych dostępna jest na stronie www.szklanedrzwi.pl

UWAGA! Skrzydła szklane Gipsy Kings zaprojektowane do prezentowanej ościeżnicy Porta SYSTEM posiadają w widocznym miejscu wygrawerowany logotyp Porta DRZWI. Tylko tak dobrany komplet gwarantuje wysokie parametry użytkowe i satysfakcję z zakupu.



UWAGA! PRZEDSTAWIONE CENY NIE OBEJMUJĄ CENY SKRZYDŁA SZKLANEGO I OKUC

CENY OŚCIEŻNIC PORTA SYSTEM

		Okl. Portadecor lub Portasynchro 3D	Okl. CPL HQ, Portadur, Portacortex lub Super Matt	Okl. drewnopodobna	Okl. naturalne Standard lub Select	Okl. naturalne Satin
	Zakres szerokości muru	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe
A	75 ÷ 95 mm	240 / 295,20	253 / 311,19	292 / 359,16	385 / 473,55	434 / 533,81
B	95 ÷ 115 mm	249 / 306,27	264 / 324,72	305 / 375,15	400 / 492,00	449 / 552,27
C	120 ÷ 140 mm	258 / 317,34	276 / 339,48	318 / 391,14	414 / 509,22	463 / 569,49
D	140 ÷ 160 mm	267 / 328,41	288 / 354,24	333 / 409,59	430 / 528,90	479 / 589,17
E	160 ÷ 180 mm	277 / 340,71	297 / 365,31	347 / 426,81	447 / 549,81	496 / 610,08
F	180 ÷ 200 mm	286 / 351,78	306 / 376,38	362 / 445,26	462 / 568,26	511 / 628,53
G	200 ÷ 220 mm	294 / 361,62	317 / 389,91	378 / 464,94	480 / 590,40	529 / 650,67
H	220 ÷ 240 mm	304 / 373,92	328 / 403,44	393 / 483,39	498 / 612,54	547 / 672,81
I	240 ÷ 260 mm	314 / 386,22	337 / 414,51	409 / 503,07	514 / 632,22	563 / 692,49
J	260 ÷ 280 mm	323 / 397,29	345 / 424,35	428 / 526,44	535 / 658,05	584 / 718,32
K	280 ÷ 300 mm	332 / 408,36	356 / 437,88	446 / 548,58	553 / 680,19	602 / 740,46

Ościeżnice pokryte okleinami naturalnymi są również dostępne w wersji nielakierowanej – do wykończenia we własnym zakresie. Cena niższa o 22 zł (netto) od ceny ościeżnicy polakierowanej pojedynczej i o 33 zł (netto) od podwójnej. Ościeżnice w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania dostępne są w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.



S05 FIVE



P15 DMUCHAWCE MAT




P55 DRZEWA 2



P28 FLORESY 1



P05 KOSMOS



P42 LISCIE 1

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Super Matt ★★★★★☆




Okleina Portacortex ★★★★★☆




Okleina Portadur ★★★★★☆




Okleina drewnopodobna PCV ★★★★★☆




Okleina CPL HQ ★★★★★☆




Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Ościeżnica składa się z:

– belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych – listew opaskowych.

Ościeżnica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

POKRYCIE

Ościeżnice są pokrywane następującymi okleinami: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, drewnopodobną, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego.

Kolory oklein są dopasowane do kolorystyki skrzydeł drzwiowych znajdujących się w standardowej ofercie Porta KMI Poland.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60” ÷ „90”, 3 sztuki dla rozmiaru „100”

UWAGA! zawiasy dostarczane są przez producenta skrzydeł szklanych

tj. firmę Gipsy Kings – www.szklanedrzwi.pl


ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 153, TABELA 1)

W jedenastu zakresach szerokości muru, od 75 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM



minimum

maksimum

Naświetla

ościeżnica wewnętrzzlokalowa


od 130,- / 159,90

Ceny: netto / brutto (PLN)

Do przeszklenia ścianek działowych i doświetlenia pomieszczeń warto zastosować nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie w formie naświetli. Są one rozwinięciem oferty ościeżnic Porta SYSTEM i wykorzystują podobną technologię produkcji. Bogata kolorystyka, szybki i prosty montaż, to cechy decydujące o popularności tej oferty. Dzięki naświetlom pomieszczenia mogą zostać podzielone bez utraty światła.



naświetle samodzielne



Naświetle zespolone

CENY NAŚWIETLI WEWNĄTRZLOKALOWYCH REGULOWANYCH

Zakres szerokości muru	Okł. Portadecor lub Portasynchro 3D			Okł. CPL HQ, Portadur, Portacortex lub Super Matt			Okł. drewnopodobna		
	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B
A 75 ÷ 95 mm	130 / 159,90	170 / 209,10	210 / 258,30	153 / 188,19	203 / 249,69	253 / 311,19	164 / 201,72	214 / 263,22	264 / 324,72
B 95 ÷ 115 mm	134 / 164,82	174 / 214,02	214 / 263,22	158 / 194,34	208 / 255,84	258 / 317,34	169 / 207,87	219 / 269,37	269 / 330,87
C 120 ÷ 140 mm	138 / 169,74	178 / 218,94	218 / 268,14	163 / 200,49	213 / 261,99	263 / 323,49	174 / 214,02	224 / 275,52	274 / 337,02
D 140 ÷ 160 mm	142 / 174,66	182 / 223,86	222 / 273,06	168 / 206,64	218 / 268,14	268 / 329,64	179 / 220,17	229 / 281,67	279 / 343,17
E 160 ÷ 180 mm	146 / 179,58	186 / 228,78	226 / 277,98	173 / 212,79	223 / 274,29	273 / 335,79	184 / 226,32	234 / 287,82	284 / 349,32
F 180 ÷ 200 mm	150 / 184,50	190 / 233,70	230 / 282,90	178 / 218,94	228 / 280,44	278 / 341,94	189 / 232,47	239 / 293,97	289 / 355,47
G 200 ÷ 220 mm	154 / 189,42	194 / 238,62	234 / 287,82	183 / 225,09	233 / 286,59	283 / 348,09	194 / 238,62	244 / 300,12	294 / 361,62
H 220 ÷ 240 mm	158 / 194,34	198 / 243,54	238 / 292,74	188 / 231,24	238 / 292,74	288 / 354,24	199 / 244,77	249 / 306,27	299 / 367,77
I 240 ÷ 260 mm	162 / 199,26	202 / 248,46	242 / 297,66	193 / 237,39	243 / 298,89	293 / 360,39	204 / 250,92	254 / 312,42	304 / 373,92
J 260 ÷ 280 mm	166 / 204,18	206 / 253,38	246 / 302,58	198 / 243,54	248 / 305,04	298 / 366,54	209 / 257,07	259 / 318,57	309 / 380,07
K 280 ÷ 300 mm	170 / 209,10	210 / 258,30	250 / 307,50	203 / 249,69	253 / 311,19	303 / 372,69	214 / 263,22	264 / 324,72	314 / 386,22

Zakres szerokości muru	Okł. naturalna Standard lub Select			Okł. naturalna Satin		
	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B
A 75 ÷ 95 mm	400 / 492,00	500 / 615,00	620 / 762,60	449 / 552,27	549 / 675,27	694 / 853,62
B 95 ÷ 115 mm	407 / 500,61	507 / 623,61	627 / 771,21	456 / 560,88	556 / 683,88	701 / 862,23
C 120 ÷ 140 mm	414 / 509,22	514 / 632,22	634 / 779,82	463 / 569,49	563 / 692,49	708 / 870,84
D 140 ÷ 160 mm	421 / 517,83	521 / 640,83	641 / 788,43	470 / 578,10	570 / 701,10	715 / 879,45
E 160 ÷ 180 mm	428 / 526,44	528 / 649,44	648 / 797,04	477 / 586,71	577 / 709,71	722 / 888,06
F 180 ÷ 200 mm	435 / 535,05	535 / 658,05	655 / 805,65	484 / 595,32	584 / 718,32	729 / 896,67
G 200 ÷ 220 mm	442 / 543,66	542 / 666,66	662 / 814,26	491 / 603,93	591 / 726,93	736 / 905,28
H 220 ÷ 240 mm	449 / 552,27	549 / 675,27	669 / 822,87	498 / 612,54	598 / 735,54	743 / 913,89
I 240 ÷ 260 mm	456 / 560,88	556 / 683,88	676 / 831,48	505 / 621,15	605 / 744,15	750 / 922,50
J 260 ÷ 280 mm	463 / 569,49	563 / 692,49	683 / 840,09	512 / 629,76	612 / 752,76	757 / 931,11
K 280 ÷ 300 mm	470 / 578,10	570 / 701,10	690 / 848,70	519 / 638,37	619 / 761,37	764 / 939,72


DOPLATY ZA NAŚWIETLE GÓRNE ZESPOLONE Z PORTA SYSTEM

Okł. Portadecor lub Portasynchro 3D	Okł. Portadur, Portacortex lub Super Matt	Okł. drewnopodobna	Okł. naturalne	Okł. naturalne satin
130 / 159,90	152 / 186,96	174 / 214,02	196 / 241,08	245 / 301,35

Dołpłaty mają zastosowanie do cen Porta SYSTEM – skrzydła pojedyncze (patrz tabela str. 124). Są niezależne od zakresu szerokości muru.

Wymiar A:
do 1020 mm* – rozmiary „40” do „100”,
oraz podwójne rozmiary, w których
suma nie przekracza „90” (np. „60+30”)
Wymiar B:
od 1021 mm* – rozmiar „110”, oraz po-
dwójne rozmiary, których suma wynosi
od „100” do „220” (np. „60+40”)
* wymiar mierzony w świetle
Szczegóły patrz str. 155 tabela 6

Okleina Portadecor ★★☆☆☆☆



Okleina Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆




Okleina Super Matt ★★☆☆☆☆




Okleina Portacortex ★★☆☆☆☆




Okleina Portadur ★★☆☆☆☆




Okleina drewnopodobna PCV ★★☆☆☆☆




Okleina CPL HQ ★★☆☆☆☆




Okleina Naturalna Standard ★★☆☆☆☆



Okleina Naturalna Satin ★★☆☆☆☆



Okleina Naturalna Select ★★☆☆☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz połysk.

KONSTRUKCJA

Naświetla składają się z belek głównych (dwóch poziomych oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych), kompletu listew przyszybowych, łączników belek głównych oraz listew opaskowych. Naświetla są produkowane i dostarczane do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

POKRYCIE

Ościeżnice są pokrywane następującymi okleinami: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, drewnopodobną, CPL HQ oraz okleinami z drewna naturalnego. Kolory oklein są dopasowane do kolorystyki skrzydeł drzwiowych znajdujących się w standardowej ofercie Porta KMI Poland.

WYMIARY

W jedenastu zakresach grubości muru, od 75 mm do 300 mm.

- Naświetle zespolone z Porta SYSTEM (STR. 153, tabela 1), standardowa wysokość we wrębie wynosi 270 mm. $H_1, H_2, H_3 + 302$ mm wysokości ościeżnicy Porta SYSTEM.


- Naświetle samodzielne dostępne w rozmiarach szerokości i wysokości „40”, „50”, „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „220”.

Maksymalny wymiar naświetla ograniczony jest powierzchnią szyby, która nie może przekroczyć 3 m².


UWAGI

- Naświetle nie jest wyposażone w szybę. Zalecane stosowanie szyby o grubości 4÷6 mm.
- Montaż naświetla należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

RYСУNEK (POGLĄDOWY) OSADZENIA W MURZE



KONSTRUKCJA NAŚWIETLA



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM



Dodatkowa gwarancja +24 miesiące (str. 158)

Kątowa mała i duża

ościeżnice wewnętrzne lokalowe METALOWE

od 175,- / 215,25

Ceny: netto / brutto (PLN)

Ościeżnice z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej (kwasoodpornej), to produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie są montowane drzwi o wysokiej odporności na ogień, korozję i niekorzystne czynniki zewnętrzne. Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją. Pokrycie drewnopodobnym laminatem PCV dodatkowo spełnia wysokie wymagania estetyczne klientów. Ościeżnice te mogą być stosowane praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń.



duża



mała

Kątowa duża składana

ościeżnica wewnętrzna lokalowa z blachy kwasoodpornej lub blachy stalowej laminowanej PCV



Laminowana PCV




Z blachy kwasoodpornej




CENY OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH					
	Mała	Duża	Duża	Składana z blachy kwasoodpornej	Składana laminowana PCV
Do ścianek:	murowanych	murowanych	kartonowo-gips.	murowanych	murowanych
do drzwi jednoskrzydłowych					
„60”, „70”, „80”, „90”	175 / 215,25	200 / 246,00	225 / 276,75	532 / 654,36	308 / 378,84
„100”	200 / 246,00	237 / 291,51	263 / 323,49	570 / 701,10	346 / 425,58
„110”	–	237 / 291,51	263 / 323,49	–	–
do drzwi dwuskrzydłowych					
„120”, „140”, „160”, „180”, „200”	–	300 / 369,00	337 / 414,51	–	462 / 568,26
CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ					
	do drzwi jednoskrzydłowych		do drzwi dwuskrzydłowych		
standardowy (90 mm)	70 / 86,10		113 / 138,99		
poszerzony (120 mm)	84 / 103,32		133 / 163,59		

Blacha stalowa laminowana PCV ★★★★★☆



Farba poliesterowa ★★★★★★



KONSTRUKCJA

Ościeżnice metalowe Kątowa (mała i duża) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 50 mm (Kątowa mała) lub 100 mm (Kątowa duża). Ościeżnice składane występują w wersji z blachy nierdzewnej (kwasoodpornej) szczotkowanej (profil 100 mm) lub z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym materiałem PCV (profil 80 mm). Ościeżnice składane są produkowane i dostarczane jako zestaw elementów pakowanych w karton do samodzielnego złożenia na budowie.

POKRYCIE

Wykonane z blachy ocynkowanej ościeżnice Kątowa mała i duża są malowane farbami proszkowymi poliesterowymi w wersji podkładowej. Ościeżnice składane są wykonane z blachy nierdzewnej (kwasoodpornej) lub z blachy ocynkowanej pokrytej laminatem drewnopodobnym PCV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

Kątowa duża i mała oraz składana do ścianek murowanych:

- Dwa zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym lub brązowym
- Kotwy ułatwiające montaż (Kątowa mała)

Kątowa duża do ścianek kartonowo-gipsowych:

- Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100”
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym lub brązowym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż

ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 153, TABELA 2)

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹ i „120” ÷ „200”¹

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

²UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa (Kątowa mała i duża) dot AT-15-8385/2010 ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.


1 Wymiary niedostępne w ościeżnicy składanej z blachy kwasoodpornej.

2 Wersja niedostępna w ościeżnicy składanej pokrytej laminatem PCV.


DOPŁATY (OPCJE)

trzeci zawias w ościeżnicy o wymiarze „60”–„90”	25 / 30,75
wzmocnienie pod samozamykacz	39 / 47,97
próg ze stali nierdzewnej	(str. 149)
dyble montażowe (kątowa duża)	33 / 40,59
rozszerzenie profilu ościeżnicy do 110 do 150 mm	50 / 61,50
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	100 / 123,00
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	151 / 185,73



PRZYKŁADY MONTAŻU



Ościeżnica kątowa mała



Montaż bez dodatkowych elementów kotwiących

Ościeżnica kątowa duża
montaż na dybleOścieżnica kątowa duża
montaż na ścianie
kartonowo-gipsowej

REGULOWANA

ościeżnica wewnętrzzlokalowa METALOWA

od 374,- / 460,02

Ceny: netto / brutto (PLN)

Ościeżnica regulowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica regulowana może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie panują warunki o podwyższonej wilgotności.



strona zewnętrzna



strona wewnętrzna (okrągły profil)



CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH				
Zakres szerokości muru		„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 115 mm	374 / 460,02	437 / 537,51	562 / 691,26
B	120 ÷ 145 mm	400 / 492,00	462 / 568,26	600 / 738,00
C	145 ÷ 170 mm	425 / 522,75	486 / 597,78	637 / 783,51
D	170 ÷ 195 mm	450 / 553,50	512 / 629,76	674 / 829,02
E	195 ÷ 220 mm	475 / 584,25	537 / 660,51	712 / 875,76
F	220 ÷ 245 mm	500 / 615,00	562 / 691,26	749 / 921,27
G	245 ÷ 270 mm	525 / 645,75	587 / 722,01	788 / 969,24
H	270 ÷ 295 mm	550 / 676,50	612 / 752,76	824 / 1013,52

Farba poliestrowa ★★★★★★

Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	Antracyt struktura
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

KONSTRUKCJA

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę
- uszczelki obwodniowej
- zawiasów czopowych

POKRYCIE

Ościeżnica jest malowana proszkowo farbą nawierzchniową.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNIC

- Dwa zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze popielatym, brązowym, kremowym oraz antracyt
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 153, TABELA 2)

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”

Osiem zakresów regulacji ościeżnicy.

Do postawienia na gotowej posadzce „0”.


UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

DOPLĄTY (OPCJE)

trzeci zawias w ościeżnicy o wymiarze „60”-„90”	25 / 30,75
próg ze stali nierdzewnej	(str. 150)

PRZYKŁADY MONTAŻU NA MURACH O RÓŻNEJ GRUBOŚCI



REGULOWANA PS „na kant”

ościeżnica METALOWA do skrzydeł wewnętrzzlokalowych
oraz do skrzydeł szklanych Gipsy Kings

Ościeżnica regulowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica regulowana może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie panują warunki o podwyższonej wilgotności.

od 385,- / 473,55

Ceny: netto / brutto (PLN)



CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH			
Zakres szerokości muru		„60” ÷ „90”	„100”
A	95 ÷ 120 mm	385 / 473,55	485 / 596,55
B	120 ÷ 145 mm	410 / 504,30	510 / 627,30
C	145 ÷ 170 mm	435 / 535,05	535 / 658,05
D	170 ÷ 195 mm	460 / 565,80	560 / 688,80
E	195 ÷ 220 mm	485 / 596,55	585 / 719,55
F	220 ÷ 245 mm	510 / 627,30	610 / 750,30
G	245 ÷ 270 mm	535 / 638,05	635 / 781,05
H	270 ÷ 295 mm	560 / 688,80	660 / 811,80

Farba poliestrowa ★★★★★

Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	Antracyt struktura
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

KONSTRUKCJA

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany
- dostawki zamykającej, obejmującej
- uszczelki obwodniowej
- zawiasów czopowych¹

Konstrukcja ościeżnicy umożliwia kompensację różnic w grubości ściany do 25 mm w ramach ośmiu zakresów grubości ściany.

Dostępne wersje:

- wersja 1
wersja z jednym otworem zaczepowym, w stałej odległości od górnego wrębu ościeżnicy 892 mm (niezależnie od normy) dedykowana pod skrzydła szklane z firmy Gipsy Kings; (szkła hartowane o grubości 8 mm)
Uwaga:
Rozstaw zawiasów dedykowanego skrzydła Gipsy Kings w PN dla tej ościeżnicy jest inny niż dla ościeżnicy Porta System drewnopochodnej – skrzydło szklane należy zamawiać w wykonaniu przystosowanym do ościeżnic metalowych PORTA. Zawiasy w tej wersji ościeżnicy dostarczane przez firmę Gipsy Kings.
- wersja 2
wersja z 2 gniazdami zaczepowymi dedykowana pod skrzydła wewnętrzne PORTA.

POKRYCIE

Ościeżnica jest malowana proszkowo farbą nawierzchniową.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa zawiasy czopowe standard¹
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze popielatym, brązowym, kremowym oraz antracyt
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 153, TABELA 2)

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Ośmiu zakresów regulacji ościeżnicy.

Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI


- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

¹ Nie dotyczy wersji dla skrzydeł szklanych Gipsy Kings.

DOPLATY (OPCJE)

trzeci zawias w ościeżnicy o wymiarze „60”–„90”	25 / 30,75
próg ze stali nierdzewnej	(str. 150)

PRZYKŁADY MONTAŻU NA MURACH O RÓŻNEJ GRUBOŚCI



AGAT, OPAL

ościeżnice wewnętrzne wejściowe METALOWE

Ościeżnice AGAT i OPAL są przeznaczone do współpracy ze skrzydłami wewnętrznymi wejściowymi o tej samej nazwie. W połączeniu z jakością skrzydeł wejściowych Porta stworzyliśmy drzwi o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych.



od 211,- / 259,53

Ceny: netto / brutto (PLN)



CENY OŚCIEŻNIC DO DRZWI WEJŚCIOWYCH	
AGAT	211 / 259,53
OPAL	298 / 366,54
próg standardowy (90 mm)	70 / 86,10
próg poszerzony (120 mm)	84 / 103,32

System przesuwny METAL

system naścienny METALOWY (bez skrzydła) do drzwi przesuwnych

Metalowy system naścienny do drzwi przesuwnych jest przeznaczony do współpracy ze wszystkimi skrzydłami wewnątrzlokalowymi wszędzie tam, gdzie koncepcja wnętrza lub ograniczona powierzchnia nie pozwala na zastosowanie drzwi uchylnych.

od 451,- / 554,73

Ceny: netto / brutto (PLN)



Farba poliestrowa ★★★★★★

Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	Antracyt struktura
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

KONSTRUKCJA

Ościeżnice kątowe są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).

POKRYCIE

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej – ościeżnica są malowane farbami proszkowymi poliestrowymi w wersji podkładowej.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY – (AGAT)

- Trzy zawiasy czopowe standard
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym lub brązowym.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY – (OPAL)

- Trzy zawiasy czopowe standard
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym lub brązowym
- 6 szt. dybli montażowych
- 6 szt. zaślepek

ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 154, TABELA 3)

„80”, „90”, „100”

Szerokość profilu ościeżnicy: 100 mm

Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”


UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2006, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.


DOPŁATY (OPCJE)

dyble montażowe (AGAT)	33 / 40,59
profil ościeżnicy od 80 do 100 mm	bez dopłaty
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 101 do 150 mm	50 / 61,50
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 151 do 270 mm	100 / 123,00
rozszerzenie profilu ościeżnicy od 271 do 390 mm	151 / 185,73

PRZYKŁADY MONTAŻU



AGAT
Montaż bez dodatkowych
elementów kotwiących



OPAL
Montaż na dyble.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

Farba poliestrowa ★★★★★★

Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brązowy (RAL 8028)	Antracyt struktura
---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

KONSTRUKCJA

Kompletny system składa się z ościeżnicy Kątowej Dużej składanej na mur o szerokości profilu 100 mm wykonanej w wersji „tunel” (tj. bez zawiasów, otworu na zamek i przetłoczenia pod uszczelkę), szyny z wózkami jezdnyymi i osłony szyny oraz belki odbojowej. Wszystkie elementy zestawu są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i dostarczane zapakowane w karton do samodzielnego złożenia na miejscu budowy.

POKRYCIE

Ościeżnica, osłona szyny oraz belka odbojowa są malowane proszkowo farbą podkładową.

AKCESORIA w cenie zestawu

- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

WYMIAR ZESTAWU (STR. 156, TABELA 7)

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

Zestaw jest dostępny jako uniwersalny (tj. bez strony lewej czy prawej) i produkowany w wersji do postawienia na gotowej podłodze – poziom „0”.

Zmianę kierunku wysunięcia drzwi można uzyskać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie ościeżnicy.

UWAGI :

- Aprobata Techniczna AT-15-7458/2008, ITB Warszawa.

PROJEKT

ościeżnica wewnętrzna wejściowa METALOWA wyposażona w okleinowane nakładki maskujące

Skrzydła drzwiowe o wysokich parametrach technicznych gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania najczęściej występują w komplecie z ościeżnicą metalową. Z myślą o podniesieniu estetyki dla pomieszczeń wyposażonych w tego typu drzwi, uzupełniliśmy naszą ofertę o ościeżnicę PROJEKT. Ościeżnica ta przystosowana jest do współpracy z drzwiami typu AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT, $R_w=27\text{dB}$, $R_w=32\text{dB}$, $R_w=42\text{dB}$, EI30, EI60. To rozwiązanie chętnie stosowane przez deweloperów w prestiżowych obiektach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu profilowi części metalowej ościeżnicy można dokonać prostego montażu nakładek Porta SYSTEM zapewniających estetyczne wykończenie dopasowane do drzwi oraz elewacji.



ościeżnica metalowa
+ nakładka Porta SYSTEM

od 347,- / 426,81

Ceny: netto / brutto (PLN)



CENY NAKŁADEK PORTA SYSTEM*

Zakres szerokości muru			Okł. CPL HQ	Okł. drewnopodobna	Okł. naturalne**	
GRANIT i EI 30	AGAT, OPAL KWARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	Rw = 42 dB i EI 60				
B	140 ÷ 160 mm	136 ÷ 156 mm	161 ÷ 181 mm	138 / 169,74	187 / 230,01	285 / 350,55
C	165 ÷ 185 mm	161 ÷ 181 mm	186 ÷ 206 mm	146 / 179,58	198 / 243,54	298 / 366,54
D	185 ÷ 205 mm	181 ÷ 201 mm	201 ÷ 221 mm	154 / 189,42	208 / 255,84	311 / 382,53
E	205 ÷ 225 mm	201 ÷ 221 mm	226 ÷ 246 mm	163 / 200,49	220 / 270,60	324 / 398,52
F	225 ÷ 245 mm	221 ÷ 241 mm	246 ÷ 266 mm	172 / 211,56	230 / 282,90	337 / 414,51
G	245 ÷ 265 mm	241 ÷ 261 mm	266 ÷ 286 mm	180 / 221,40	241 / 296,43	350 / 430,50
H	265 ÷ 285 mm	261 ÷ 281 mm	286 ÷ 306 mm	189 / 232,47	252 / 309,96	363 / 446,49
I	285 ÷ 305 mm	281 ÷ 301 mm	306 ÷ 326 mm	198 / 243,54	263 / 323,49	376 / 462,48
J	305 ÷ 325 mm	301 ÷ 321 mm	326 ÷ 346 mm	206 / 253,38	274 / 337,02	389 / 478,47
K	325 ÷ 345 mm	321 ÷ 341 mm	346 ÷ 366 mm	215 / 264,45	284 / 349,32	402 / 494,46

UWAGA! Dla ościeżnic w naturalnych okleinach zakresy szerokości należy powiększyć o dodatkowe 4 mm.

* Cena ościeżnicy PROJEKT jest równa cenie standardowej ościeżnicy metalowej stanowiącej komplet do danego rodzaju drzwi technicznych lub wejściowych powiększonej o cenę nakładki Porta SYSTEM.

** dopłaty do oklein naturalnych satin


Okleina drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★☆☆




Okleina CPL HQ ★★★★★☆☆




Okleina Naturalna Standard ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Satin ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Kolekcja dostępna w wykończeniu lakierem mat oraz polysk.

KONSTRUKCJA

Kompletna ościeżnica PROJEKT składa się z:

- ościeżnicy metalowej kątowej z przygotowanym profilem do montażu nakładek Porta SYSTEM wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT, $R_w=27$ dB, $R_w=32$ dB, $R_w=42$ dB, EI 30, EI 60),
- specjalnie nafrezowanych elementów Porta SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopodobnych.

Ościeżnica PROJEKT produkowana jest i dostarczana do klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

POKRYCIE

Część metalowa ościeżnicy malowana jest proszkowo farbą podkładową w kolorach: biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001). Nakładki Porta SYSTEM pokrywane są następującymi okleinami: CPL HQ, drewnopodobną oraz okleinami z drewna naturalnego.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY (STR. 154, TABELA 3)

„80”, „90”, „100”.

Możliwość zamówienia części metalowej ościeżnicy w dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

UWAGI:


- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”
- Ościeżnica wykonana w wersji PROJEKT wymaga powiększenia otworu montażowego o $S_p +25$ mm (+/-10) i $H_p +15$ (+/-5) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnic metalowych patrz tabela 3 str. 154.

DOPLATY (OPCJE)

** pokrycie okleiną naturalną satin

49 / 60,27


RYSUNEK (POGLĄDOWY) PRZEKROJU OŚCIEŻNICY PROJEKT



	A	B
GRANIT, EI 30	140 ÷ 345 mm	90 mm
AGAT, OPAL, KWARC, $R_w=27$ dB, $R_w=32$ dB	136 ÷ 341 mm	86 mm
$R_w=42$ dB, EI 60	161 ÷ 366 mm	111 mm

UWAGA! Dla ościeżnic w naturalnych okleinach zakresy szerokości należy powiększyć o dodatkowe 4 mm.

Aksesoria dodatkowe – klamki



LOGO*

Italian design

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny	206 / 253,38	206 / 253,38	228 / 280,44

FLUO*

Italian design

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny	228 / 280,44	228 / 280,44	250 / 307,50

NOVA*

Italian design

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy	76 / 93,48	76 / 93,48	93 / 114,39
srebrny, srebrny matowy	88 / 108,24	88 / 108,24	103 / 126,69

LINK*

Italian design

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy	76 / 93,48	76 / 93,48	93 / 114,39
srebrny, srebrny matowy	88 / 108,24	88 / 108,24	103 / 126,69



* do wyczerpania zapasów


UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Akcesoria dodatkowe – klamki

ACCENT

NOWOŚĆ 2012

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny	66 / 81,18	66 / 81,18	83 / 102,09
złoty matowy, srebrny matowy	78 / 95,94	78 / 95,94	93 / 114,39



MODERN

NOWOŚĆ 2012

Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny	66 / 81,18	66 / 81,18	83 / 102,09
złoty matowy, srebrny matowy	78 / 95,94	78 / 95,94	93 / 114,39



ROYAL

NOWOŚĆ 2012

Klamka (72) metalowa	zwykła	patentowa	z blokadą WC
srebrny szczotkowany	42 / 51,66	42 / 51,66	61 / 75,03
złoty antyczny			



UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Akcesoria dodatkowe – klamki

OFFICE			
Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy	71 / 87,33	71 / 87,33	76 / 93,48
srebrny, srebrny matowy	71 / 87,33	71 / 87,33	76 / 93,48

CARO			
Klamka metalowa z rozetą	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy	71 / 87,33	71 / 87,33	76 / 93,48
srebrny, srebrny matowy	71 / 87,33	71 / 87,33	76 / 93,48



ARKADIA*			
Klamka (72) metalowa	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny, brązowy	52 / 63,96	52 / 63,96	71 / 87,33




* do wyczerpania zapasów

MINIMAX			
Klamka (72) metalowa	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny	26 / 31,98	26 / 31,98	26 / 31,98



MINIMAX			
Klamka (72) metalowa	zwykła	patentowa	z blokadą WC
biały	19 / 23,37	19 / 23,37	19 / 23,37



MINI	
Klamka (72) plastikowa czarna	
na klucz zwykły i patentowy	13 / 15,99



EDEL	
Klamka ze stali nierdzewnej z rozetą	
na klucz patentowy	95 / 116,85



UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Aksesoria dodatkowe – klamki

PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metal. (złoty, tytanowy, brązowy)	
z uchwytem standardowym	98 / 120,54
z uchwytem „gałka”	109 / 134,07
szylid do górnego zamka	44 / 54,12



PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metal. (srebrny, brązowy)	
z uchwytem standardowym	71 / 87,33
z uchwytem „gałka”	86 / 105,78
szylid do górnego zamka	25 / 30,75



PORTA GRANIT (KLASA „C”) I PORTA GRANIT PS


Klamka (72) metal. (złoty, tytanowy, brązowy)	
z uchwytem standardowym	170 / 209,10
z uchwytem „gałka”	180 / 221,40
szylid do górnego zamka	95 / 116,85




UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Akcesoria dodatkowe – listwy i wentylacja


LISTWY MASKUJĄCE



Listwy płaskie



Listwy zaokrąglone



Ćwierćwałek
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

	OKL. PORTADÉCOR, PORTASYNCHRO 3D		OKL. CPL HQ, PORTADUR, PORTACORTEK LUB SUPER MATT		OKL. DREWNOPODOBNA	
	jednoskrzydł.	dwuskrzydł.	jednoskrzydł.	dwuskrzydł.	jednoskrzydł.	dwuskrzydł.
Listwy płaskie*	48 / 59,04	48 / 59,04	57 / 70,11	57 / 70,11	76 / 93,48	93 / 114,39
Listwy zaokrąglone*	51 / 62,73	64 / 78,72	63 / 77,49	76 / 93,48	81 / 99,63	100 / 123,00
Ćwierćwałek**	12 / 14,76		14 / 17,22		17 / 20,91	

* Komplet na jedną stronę.

** Cena za 1 szt.
długości 2150 mm.

	OKL. NATURALNE STANDARD I SELECT		OKL. NATURALNE SATIN	
	jednoskrzydł.	dwuskrzydł.	jednoskrzydł.	dwuskrzydł.
Listwy płaskie*	86 / 105,78	126 / 154,98	104 / 127,92	151 / 185,73
Listwy zaokrąglone*	86 / 105,78	126 / 154,98	104 / 127,92	151 / 185,73
Listwy przymykowe	–	48 / 59,04	–	58 / 71,34
Ćwierćwałek**	22 / 27,06		26 / 31,98	

OTWORY WENTYLACYJNE



Tuleje wentylacyjne I rzędu (różne kolory):
26 / 31,98 zł



Tuleje wentylacyjne II rzędu (różne kolory):
26 / 31,98 zł



Podcięcie wentylacyjne:
26 / 31,98 zł



Sprzedaż tulei wentylacyjnych metalowych detal za sztukę:
17 / 20,91 zł
Dostępne kolory: złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy



Kratka wentylacyjna z osadzeniem (różne kolory):
26 / 31,98 zł
Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.



Szczelina wentylacyjna:
26 / 31,98 zł

BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: MINIMAX, Porta DECOR, okleinowane CPL HQ, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.
Średnica wewnętrzna wynosi 250 mm dla skrzydeł „60” i „70”, oraz 300 mm dla pozostałych.
Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
Dopłata za bulaj – 401 / 493,23 zł



Akcesoria dodatkowe – zawiasy i zamki

ZAWIASY I NAKŁADKI



Sprzedaż zawiasów standard na sztuki:*
9,53 / 11,72 zł (za kpl.)
Dostępne kolory: złoty, srebrny.



Sprzedaż zawiasów na sztuki:
9,53 / 11,72 zł (za kpl.)
Dopłata za trzeci zawias:
w ościeżnicy metalowej ocynkowanej:
25 / 30,75 zł

*Dopłata za zastosowania dodatkowego zawiasu w ościeżnicy
z materiałów drewnopochodnych i w skrzydle:
• zawias standard 20 / 24,60 zł



Nakładki na zawiasy standard do drzwi wewnętrznych
(kpl. na jeden zawias):
kolor biały 3,47 / 4,27 zł,
kolor srebrny matowy, chrom połysk, złoty 4,66 / 5,73 zł



Nakładki na zawiasy do drzwi wewnętrznych
GDYNIA i WROCŁAW (kpl. na jeden zawias):
kolor złoty lub srebrny 23,92 zł / 29,42 zł




Sprzedaż zawiasów czopowych PRIME detal:
16,02 / 19,70 zł (za kpl.)
Dostępne kolory: złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy.



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki:
66 / 81,18 zł (za kpl.)
Zawias 3D do drzwi bezprzylgowych dostępny w kolorze:
srebrny, srebrny matowy, złoty, złoty matowy











Zamek PRIME: z czołem w kolorze srebrnym lub złotym
– w kolekcjach w okleinie naturalnej język zamka polerowany, w kolorze srebrnym
– w kolekcjach w okleinie syntetycznej język zamka w kolorze matowy ocynk



Sprzedaż zawiasów standard na sztuki:
33 / 40,59 zł (za kpl.)
Zawias standard do drzwi bezprzylgowych dostępny w kolorze:
srebrny, srebrny matowy, złoty, złoty matowy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE



The diagram shows a fire source (represented by a sun icon) at the top right. A fire extinguisher is positioned at the bottom left. A horizontal line with arrows at both ends indicates the '150 cm bezpieczna odległość' (150 cm safe distance) between the extinguisher and the fire source. A vertical line marks the fire source's position, and a horizontal line marks the extinguisher's position. A red circle is placed on the horizontal line near the fire source, and another red circle is placed on the horizontal line near the extinguisher. A vertical line with a red circle at the top and bottom indicates the fire source's position. A horizontal line with a red circle at the left and right indicates the extinguisher's position. A vertical line with a red circle at the top and bottom indicates the fire source's position. A horizontal line with a red circle at the left and right indicates the extinguisher's position.

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca i opadów atmosferycznych poprzez montaż ich we wnękach lub stosowanie zadaszenia nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obris otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w godzinach południowych, w okresie letnim.

Odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić minimum 150 cm.
Zalecany jest przedsionek nieogrzewany.

MONTAŻ
Montażu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach ściennych po zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków.

Rysunek poglądowy


W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych drzwi drewnianych WROCŁAW i GDYNIA zalecane jest przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą należy zabezpieczyć powierzchnię malarską środkami pielęgnacyjnymi do drewna (do konserwacji nie można stosować środków alkalicznych ani rozpuszczalników).

Akcesoria dodatkowe – szyby

PRZEZIerność SZYB STOSOWANYCH W OFERCIE SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH



Szyba „kratka”
biała przezroczysta



Szyba „kratka”
brązowa przezroczysta



Szyba „kratka”
biała mat



Szyba „kratka”
brązowa mat



Szyba „zebra”
biała przezroczysta



Szyba „zebra”
brązowa przezroczysta



Szyba „zebra”
biała mat



Szyba „zebra”
brązowa mat



Szyba „ramka”
mat



Szyba „chinchila”



Szyba MasterCarre
(do wyczerpania zapasów)



Szyba „żaluzja”
(do wyczerpania zapasów)



Szyba matowa



Szyba „fala”, „kwadracik”
(efekt satyny)













Szyba „paski”
(efekt satyny)

DOSTĘPNOŚĆ SZYB Z KOLEKCJI 2012

MODEL SKRZYDŁA	SZYBA "ZEBRA"	SZYBA "KRATKA"
Porta FOCUS grupa 2	70, 80, 90	60, 70, 80, 90
Porta FIT grupa H	–	60, 70, 80, 90
Porta NOVA grupy: 1, 2, 3, 4, 5	–	60, 70, 80, 90
Okleinowane CPL grupy: 1, 5	–	60, 70, 80, 90
Porta KONCEPT grupa C, K	–	70, 80, 90
Porta IDEA grupa A, B	70, 80, 90	70, 80, 90
Porta CLASSIC grupa 1 (bez 1.4) oraz grupa 5	–	70, 80, 90
Natura TREND grupy A, B	70, 80, 90	70, 80, 90
Natura SPACE	70, 80, 90	70, 80, 90
Natura KONCEPT grupy C, K	–	70, 80, 90

Wymiary montażowe drzwi



Tabele wymiarów drzwi

LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s – całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
 H_s – całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
 D_s – grubość skrzydła drzwiowego
 S_o – szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
 H_o – wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
 O_s – szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta, Omega oraz garderobianych wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
 O_w – wysokość w świetle ościeżnicy (dla drzwi z progiem wymiar pomniejszony o wysokość progu)
 S_b – szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
 H_b – wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
 S_z – szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
 H_z – wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
 M_s – szerokość maskownicy systemu przesuwne
 M_g – grubość maskownicy systemu przesuwne
 B_g – grubość belki odbojowej systemu przesuwne
 $T_{s/w}$ – dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości/wysokości otworu w murze
 S_c – szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
 H_c – wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Wszystkie wymiary – w milimetrach [mm].

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 1

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF w naturalnej okl.	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 /+10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE	60	618	2017	40	680	2060	602	2016	648	2039	786	2108	+20 /+10
	70	718			780		702		748		886		
	80	818			880		802		848		986		
	90	918			980		902		948		1086		
	100	1018			1080		1002		1048		1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM (regulowaną)	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 /+10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
z ościeżnicą PRESTIGE (regulowaną)	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	818	2124	+20 /+10
	70	744			810		702		790		918		
	80	844			910		802		890		1018		
	90	944			1010		902		990		1118		
	100	1044			1110		1002		1090		1218		

UWAGA! Wymiary S_z i H_z dla ościeżnic w oklenie naturalnej podano z tolerancją -1mm /+3mm

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI METALOWYMI

TABELA 2

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
z ościeżnicą KĄTOWĄ MAŁĄ	60	644	2030	40	650	2045	596	2016	629	2033	686	2061	±10 /±5
	70	744			750		696		729		786		
	80	844			850		796		829		886		
	90	944			950		896		929		986		
	100	1044			1050		996		1029		1086		
z ościeżnicą KĄTOWĄ DUŻĄ do ścian murowanych	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 /±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	944			975		896		956		986		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
z ościeżnicą KĄTOWĄ DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	680	2055	596	2016	680	2046	686	2061	+10 /+5
	70	744			780		696		780		786		
	80	844			880		796		880		886		
	90	944			980		896		980		986		
	100	1044			1080		996		1080		1086		
z ościeżnicą REGULOWANĄ	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	680	2058	716	2076	-10 /-5
	70	744			800		696		780		816		
	80	844			900		796		880		916		
	90	944			1000		896		980		1016		
	100	1044			1100		996		1080		1116		
z ościeżnicą REGULOWANĄ PS „na kant”	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80	844			900		796		879		936		
	90	644			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE I TECHNICZNE													TABELA 3
RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	80	844	2030	40/44 44/48 45/47	875	2055	796	2000	856	2046	906	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
GRANIT PS	80	868	2030	45/47	915	2060	826	2000	904	2042	1010	2108	+20 / +10
	90	968			1015		926		1004		1110		
	100	1068			1115		1026		1104		1210		
Rw = 27 dB z ościeżnicą Porta SYSTEM	60	644	2030	40/44	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 32 dB ze wzmoc. ośc. Porta SYSTEM	60	644	2030	44/48	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	952			988		910		954		1054		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 42 dB ze wzmoc. ośc. Porta SYSTEM	80	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	2104	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068		
	100	1068			1115		1002		1072		1168		
Rw = 42 dB z ościeżnicą MDF	80	868	2047	69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	2144	+10 / +5
	90	968			1075		902		1046		1148		
	100	1068			1175		1002		1146		1248		
Rw = 42 dB z ościeżnicą metalową*	80	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050		
	100	1088			1090		1010		1070		1150		
EI 30 z ościeżnicą MDF	60	644	2030	44/48	750	2090	602	2014	722	2077	824	2128	+10 / +5
	70	744			850		702		822		924		
	80	844			950		802		922		1024		
	90	952			1060		910		1030		1132		
	100	1044			1150		1002		1122		1224		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą metalową*	60	644	2030	44/48 40/44 40/48	675	2055	596	2013	656	2043	706	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80	844			875		796		856		906		
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	60	668	2030	61/65	775	2090	627	2017	747	2077	858	2133	±10 / ±5
	70	768			875		727		847		958		
	80	868			975		827		947		1058		
	90	968			1075		927		1047		1158		
EI 60 z ościeżnicą metalową*	60	668	2030	61/65	700	2055	621	2013	681	2043	731	2068	±10 / ±5
	70	768			800		721		781		831		
	80	868			900		821		881		931		
	90	968			1000		921		981		1031		
Metalowe EI 30	60	700	2040	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	2080	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		830		
	80	900			895		840		873		930		
	90	1000			995		940		973		1030		
	100	1080			1075		1020		1053		1110		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	952			985		904		964		994		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	60	618	2017	40	745	2085	632	2030	722	2075	722	2075	±10 / ±5
	70	718			845		732		822		822		
	80	818			945		832		922		922		
	90	918			1045		932		1022		1022		
	100	1018			1145		1032		1122		1122		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		786		
	80	818			875		796		856		886		
	90	918			975		896		956		896		
	100	1018			1075		996		1056		1086		

* Stosując ościeżnicę PROJEKT należy powiększyć otwór w murze S_o o 25 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).
Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT patrz rysunek na stronie 143.

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI ZEWNĘTRZNE

TABELA 4

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	T _{s/w}
GDYNIA/WROCŁAW	90	982	2049	68	1090	2120	920	2010	1060	2100	±10 / ±10
GDYNIA/WROCŁAW + naświetle górne	90	982	2049	68	1090	2420	920	2010	1060	2400	
GDYNIA /WROCŁAW + naświetle boczne	90+30	982	2049	68	1435	2120	920	2010	1404	2100	
GDYNIA/WROCŁAW + naśw. boczne + naświetle górne	90+30	982	2049	68	1435	2420	920	2010	1404	2400	
GDYNIA/WROCŁAW + dwa naświetla boczne	30+90+30	982	2049	68	1780	2120	920	2010	1748	2100	
GDYNIA/WROCŁAW + dwa naś. boczne + naśw. górne	30+90+30	982	2049	68	1780	2420	920	2010	1748	2400	
GDYNIA/WROCŁAW	100	1082	2049	68	1190	2120	1020	2010	1160	2100	
GDYNIA/WROCŁAW + naświetle górne	100	1082	2049	68	1190	2420	1020	2010	1160	2400	
GDYNIA/WROCŁAW + naświetle boczne	100+30	1082	2049	68	1535	2120	1020	2010	1504	2100	
GDYNIA/WROCŁAW + naśw. boczne + naświetle górne	100+30	1082	2049	68	1535	2420	1020	2010	1504	2400	
GDYNIA/WROCŁAW + dwa naświetla boczne	30+100+30	1082	2049	68	1880	2120	1020	2010	1848	2100	±10 / ±10
GDYNIA/WROCŁAW + dwa naśw. boczne + naśw. górne	30+100+30	1082	2049	68	1880	2420	1020	2010	1848	2400	

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
ROMA Premium jednoskrzydłowe	80	868	2030	56	940	2075	820	2000	920	2066	950	2081	±10 / ±5
	90	968			1040		920		1020		1050		
	100	1068			1140		1020		1120		1150		
ROMA Premium dwuskrzydłowe	130	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2000	1479	2066	1509	2081	±10 / ±5
	140	1527*			1600		1479		1579		1609		
	150	1627*			1700		1579		1679		1709		
	160	1727*			1800		1679		1779		1809		
	170	1827*			1900		1779		1879		1909		
	180	1927*			2000		1879		1979		2009		
	190	2027*			2100		1979		2079		2109		
	200	2127*			2200		2079		2179		2209		
ROMA Standard jednoskrzydłowe	80	868	2030	45	900	2055	820	2000	880	2046	930	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
ROMA Standard dwuskrzydłowe	130	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2000	1439	2046	1489	2071	±10 / ±5
	140	1527*			1560		1479		1539		1589		
	150	1627*			1660		1579		1639		1689		
	160	1727*			1760		1679		1739		1789		
	170	1827*			1860		1779		1839		1889		
	180	1927*			1960		1879		1939		1989		
	190	2027*			2060		1979		2039		2089		
	200	2127*			2160		2079		2139		2189		

* Sumaryczna szerokość skrzydła czynnego i biernego.

DRZWI GARDEROBIANE

TABELA 5

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
OXFORD GENEWA	60	600	2005	30	675	2090	460	2030	652	2075	762	2130	+20 / +10
	70	700			775		560		752		862		
	80	800			875		660		852		962		
	90	900			975		760		952		1062		
	120	1200			1275		940		1260		1370		
	140	1400			1475		1140		1460		1570		
	160	1600			1675		1340		1660		1770		
	180	1800			1875		1540		1860		1970		

NAŚWIETLA

TABELA 6

	SZEROKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ	S _s /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}
Naświetla Porta SYSTEM pojedyncze	40	480	402	446	546	+20 / +20
	50	580	502	546	646	
	60	680	602	646	746	
	70	780	702	746	846	
	80	880	802	846	946	
	90	980	902	946	1046	
	100	1080	1002	1046	1146	
	110	1180	1102	1146	1246	
	00*	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	

	SZEROKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ	S _s /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}
Naświetla Porta SYSTEM podwójne	60+30	1020	937	981	1081	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	
	60+50	1220	1137	1181	1281	
	60+60	1320	1237	1281	1381	
	70+60	1420	1337	1381	1481	
	70+70	1520	1437	1481	1581	
	80+70	1620	1537	1581	1681	

	SZEROKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ	S _s /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}
	80+80	1720	1637	1681	1781	+20 / +20
	90+80	1820	1737	1781	1881	
	90+90	1920	1837	1881	1981	
	100+90	2020	1937	1981	2081	
	100+100	2120	2037	2081	2181	
	110+100	2220	2137	2181	2281	
	110+110	2320	2237	2281	2381	

Tabele wymiarów drzwi

SYSTEMY PRZESUWNE, DRZWI ŁAMANE, DRZWI SKŁADANE															TABELA 7	
	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
System przesuwny METAL do ścian murowanych	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
System przesuwny METAL do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	684	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		784		780		1510			
	80	844			885		800		884		880		1710			
	90	944			985		900		984		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1084		1080		2110			
	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}			
System przesuwny Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10			
	70	744			780		702			1613						
	80	844			880		802			1813						
	90	944			980		902			2013						
	100	1044			1080		1002			2193						
System przesuwny ALU	60	744	2030	40	680	2060	602	2016	2114	1448	62	–	+20 / +10			
	70	844			780		702			1648						
	80	944			880		802			1848						
	90	1044			980		902			2048						
	130	2 x 744			1420		1345			2877						
	150	2 x 844			1620		1545			3277						
	170	2 x 944			1820		1745			3677						
	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	S _z	M _G	B _G	T _{s/w}			
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	2088	746	–	–	+20 / +10			
	70	744			780		560			846						
	80	844			880		660			946						
	90	944			980		760			1046						
	100	1044			1080		860			1146						
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	2088	746	–	–	+20 / +10			
	70	688			780		550			846						
	80	788			880		650			946						
	90	888			980		750			1046						
	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _B	S _B	S _z	H _z	T _{s/w}			
System OMEGA	2 x 60	644	1956	30	1370	2060	1285	1954	2038	1329	1429	2088	+20 / +10			
	2 x 70	744			1570		1485			1529	1629					
	2 x 80	844			1770		1685			1729	1829					
	2 x 90	944			1970		1885			1929	2029					
	2 x 100	1044			2170		2085			2129	2229					
	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o ⁺	H _o ⁺	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{s/w}	S _C	H _C	
System przesuwny KOMPAKT – pojedynczy	60	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	2090	+10 / +5	1355	2128	
	70	744			770		709		764		853			1555		
	80	844			870		809		864		953			1755		
	90	944			970		909		964		1053			1955		
	100	1044			1070		1009		1064		1153			2155		
System przesuwny KOMPAKT – podwójny	2 x 60	644	2030	40	1290	2075	1234	2018	1278	2040	1378	2090	+10 / +5	2613	2128	
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578			3013		
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778			3413		
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978			3813		
	2 x 100	1044			2090		2034		2078		2178			4213		
* Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S _o i H _o oznacza wymiar otworu w kasie metalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.																
UWAGI:																
- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ± 1 mm, powyżej 1 m: ± 2 mm. - W celu uzyskania wymiaru S_o dla drzwi dwuskrzydłowych należy: a) dla skrzydeł przylgowych: do wymiaru wymiar S_o podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_s drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej) – dotyczy kompletu z ościeżnicą Porta SYSTEM dla skrzydeł przylgowych: do wymiaru wymiar S_o podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_s drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskaną wartość dodatkowo pomniejszyć o 10 mm – dotyczy opcji z pozostałym ościeżnicami. b) dla skrzydeł bezprzylgowych: do wymiaru wymiar S_o podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (bezprzylgowego), dodać wymiar S_s drugiego skrzydła (bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiększony o 16 mm. - Dostawki dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S_s=444, H_s=2030. - Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic metalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H_b i H_z powiększyć o 30 mm (poziom „-30”). - Podany dla skrzydeł wewnętrzno-łokowych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych. - Porta SYSTEM zintegrowana z naswietlaniem górnym wymiary H_o, H_b i H_z +302 mm. - Stosując ościeżnicę PROJEKT należy powiększyć otwór w murze S_o o 25 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).																

Zastosowania drzwi Porta

ZAŁECANE ZASTOSOWANIE DRZWI WEDŁUG WYMAGAŃ PRZECIWOŻAROWYCH

(na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690))

RODZAJ BUDYNKU	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	PROPONOWANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ LUB DYMOSZCZELNOŚCI	NAZWA (SYMBOL DRZWI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA)	STRONA KATALOGOWA
budynki mieszkalne (bez przedsionków ppoż.)	drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach o wysokości powyżej 25 m (od 9 piętra)	EI 30 EI 30 Sa, Sm	KWARC (DT-K32) GRANIT, GRANIT PS typ 2 (DT-PW/II)	str. 88, 90, 92
hotele, pensjonaty	drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach o wysokości powyżej 12 m (od 4 piętra)	EI 30 EI 30 Sa, Sm	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/D) EI 30 (DT-PP-DY)	str. 108, 110
budynki mieszkalne	drzwi między strefami ppoż. (budynki bez przedsionków ppoż.)	EI 30 (wys. do 12 m) EI 60 (wys. pow. 12 m)	EI 30 (DT-K32/M, DT-PP-DY) EI 60 (HALSPAN)	str. 110
hotele, pensjonaty, budynki użyteczności publicznej		EI 60 (wysokość budynku do 55 m)	EI 60 (HALSPAN)	str. 110
zastosowania specjalne	drzwi do kotłowni	EI 60	EI 60 (HALSPAN)	str. 110
	drzwi do garaży (nie dotyczy budynków jednorodz.)	EI 30 (wejście z przedsionka ppoż)	EI 30 (DT-PP-DY)	str. 110
		EI 60	EI 60 (HALSPAN)	str. 110

Uwaga: Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi ppoż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu.

ZAŁECANE ZASTOSOWANIE DRZWI W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ AKUSTYCZNYCH

(wymagania akustyczne na podst. normy PN-B-02151:1999)

RODZAJ BUDYNKU	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	WYMAGANIA AKUSTYCZNE	ZAŁECANE PRZEZ PORTA	NAZWA (SYMBOL DRZWI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA)	STRONA KATALOGOWA
budynki wielorodzinne	wejścia do mieszkań w budynkach	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1}25$	R_w 32 dB, D_130	AGAT (DW-A32/M, OPAL (DW-A32-K2/M), KWARC (DT-K32) GRANIT, GRANIT PS typ 1 i 2 (DT-PW/II)	str. 86, 88, 90, 92
hotele wyższych kategorii	z korytarza bezpośrednio do pokoi	wg. projektu	R_w 32 dB, D_130 R_w 42 dB, D_140	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	str. 106, 108, 110
	z korytarza do korytarza wewnętrznego, przedsionka	$R_w \geq 32$ dB, $R_{A1}30$	R_w 32 dB, D_130	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	str. 106, 108, 110
hotele niższych kategorii, domy wczasowe	z korytarza bezpośrednio do pokoi	$R_w \geq 32$ dB, $R_{A1}30$	R_w 32 dB, D_130	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	str. 106, 108, 110
	z korytarza głównego do korytarza wewnętrznego, przedsionka	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1}25$	R_w 27 dB, D_125	27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS)	str. 106
hotele, domy wczasowe	sale telewizyjne, klubowe, konferencyjne	wg. projektu	R_w 42 dB, D_140	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)	str. 108
domy studenckie, internaty, domy rencistów, sanatoria	z korytarza bezpośrednio do pokoi	$R_w \geq 32$ dB, $R_{A1}30$	R_w 32 dB, D_130	AGAT, KWARC (ościeżnica metalowa) 32 dB (DT-A32/M) (ościeżnica metalowa) EI 30 (DT-PP-DY) (ościeżnica metalowa)	str. 86, 88, 90
	z korytarza do korytarza wewnętrznego, przedsionka	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1}25$	R_w 27 dB, D_125	27 dB (DT-A27/M) (ościeżnica metalowa)	str. 106
	sale telewizyjne, czytelnie	wg. projektu	R_w 42 dB, D_140	42 dB (DT-AW/M) (ościeżnica metalowa)	str. 108
szpitale	gabinety lekarskie	wg. projektu	R_w 42 dB, D_140	42 dB (DT-AW/M) (ościeżnica metalowa)	str. 108
	pokoje lekarzy i pielęgniarek	wg. projektu	R_w 27 dB, D_125	27 dB (DT-A27/M) (ościeżnica metalowa)	str. 106
budynki administracyjne i biurowe	pokoje do pracy	$R_w \geq 22$ dB, $R_{A1}20$	R_w 27 dB, D_125	27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS)	str. 106
	pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1}25$	R_w 32 dB, D_130	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY)	str. 106, 110
	gabinety dyrektorskie	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1}25$	R_w 42 dB, D_140	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)	str. 106, 108

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

RODZAJ BUDYNKU	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	PROPONOWANA KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE	NAZWA (SYMBOL DRZWI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA)	STRONA KATALOGOWA
budynki mieszkalne	drzwi wejściowe do mieszkań	klasa 2 (wg. ENV-1627:2006) klasa C (wg. PN-90/B-92270) klasa 3 (wg. ENV-1627:2006)	OPAL (DW-A32-K2/M) GRANIT typ 1 i 2 (DT-PW/II) GRANIT 1 i 2 (DT-PW/II) GRANIT PS	str. 86, 90, 92

DRZWI ZEWNĘTRZNE O NISKIM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA

RODZAJ BUDYNKU	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	WSPÓŁCZYNNIK OKREŚLONY DLA DRZWI PORTA	NAZWA (SYMBOL DRZWI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA)	STRONA KATALOGOWA
budownictwo jedno i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej o małym i średnim natężeniu ruchu	drzwi wejściowe do budynków	$U \leq 2,6$ W/(m ² K)	$U=1,7$ W/(m ² K) (drzwi pełne) $U=2,0$ W/(m ² K) (drzwi przeszklone) $U=2,3$ W/(m ² K) (drzwi z nasświetlami i dostawkami)	GDYNIA, WROCŁAW (DZ-F)	str. 102, 100

Autoryzowane Grupy Montażowe

GWARANCJA

Cały asortyment produkcji Porta KMI Poland zakupiony w okresie trwania promocji „5 LAT GWARANCJI” objęty jest **36** miesięczną gwarancją. Skorzystanie z usług AGM powoduje wydłużenie gwarancji na zakupiony towar o dodatkowe **24** miesiące.

Szczegółowy regulamin dostępny pod adresem: www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf

W celu uzyskania aktualnej listy Autoryzowanych Grup Montażowych prosimy o kontakt pod nr tel. 58 677 82 49.

Autoryzowane Grupy Montażowe są firmami, które zdały egzamin w Centrum Szkoleniowym Porta KMI Poland i otrzymały certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje dotyczące montażu produktów Porta. Porta KMI Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług wykonanych przez Autoryzowane Grupy Montażowe.

DOLNOŚLĄSKIE

Bolesławiec	P.H.U. BZM CIEŚLA	75 732 32 76
Bolesławiec	ROMAN	75 734 59 19
Bolesławiec	Kłódzki Budowlany JAWA	75 734 84 35
Bystrzyca Kłodzka	M-P-H EUREKO Piotr Hajduk	74 811 37 99
Chojnów	PHU GB Bartłomiej Giersok	76 818 70 99
Chojnów	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE B. Odziński	726 537 628
Duszniki Zdrój	SKRZYPIEC	74 866 00 00
Głogów	DRZWITEX Korczyńska Agnieszka	505 035 656
Głogów	NEDPOL	76 835 76 86
Jawor	Usługi Remontowo-Budowlane J. Pajda	76 870 57 42
Jelenia Góra	P.W. BETA	608 351 011
Jelenia Góra	P.H.U. LECH-PLAST	75 75 34 209
Jelenia Góra	F.H.U. GREGOR	602 44 00 72
Jelenia Góra	P.H.U. PETER-MONT PIOTR HUSAK	605 101 430
Kowary	P.H.U. DEKPOL	691 255 245
Kłodzko	Usługi Remontowo-Budowlane	695 350 853
Kłodzko	AREMIK'S Remigiusz Leśnik	503 185 255
Kłodzko	DEKOR S.C.	74 867 04 48
Kłodzko	STOL-PLUS	74 867 00 99
Kraśnik Dolny	TOJA-DOM	74 647 11 77
Legnica	BZM CIEŚLA	75 732 32 76
Legnica	BEL-POL	76 856 03 00
Legnica	L. Studio aranżacji wnętrz AKI	76 862 15 62
Legnica	PPHU DREW-MAX Maciej Kozyra	76 862 7796
Legnica	Zakład Stolarski DREWUX	602 789 449
Lubin	BUDUS-LUBIN	76 844 39 90
Międzyzdrze	M. RENOV	74 812 59 19
Milicz	P.H.U. DOM-SERWIS	501 346 043
Oborniki Śl	DUODOM	692 424 982
Oleśnica	PROGIPS	605 311 925
Olawa	EUROSTYL Robert Kruk	503 743 468
Olawa	STOLARSTWO WALCZAK	71 313 48 69
Raszków	DOL-MONT Adam Ciepiaszk	507 852 671
Starówek	POLMONT Jacek Michalski	607 592 299
Starkówek	STOLMONT	606 372 780
Ścinawa	P.H.U. RAJMET	76 843 62 84
Ścinawa	P.H.U. „TRIONIK” Bogdan Gendera	781 903 329
Ścinawa	STOL-LUX	76 844 13 47
Świdnica	AIKON	74 851 63 42
Świdnica	BEL-POL Sp. z o.o.	74 886 95 00
Świdnica	P.U. DZIURBUD	501 645 318
Świdnica	USŁUGI BUDOWLANE Jacek Łęcki	509 371 304
Świdnica	USŁUGI BUDOWLANO-MONTAŻOWE	609 723 623
Świebodzice	F.H.U. TWOJ DOM	74 854 79 79
Trzebnica	AG-WOJ Wojciech Staszak	609 968 898
Trzebnica	BAJEWSKI	601 416 089
Trzebnica	SMOL-BUD Ireneusz Smolarz	693 021 963
Wałbrzych	Centrum Budowlane SIRBUD	74 664 27 08
Wałbrzych	JUTOM	74 855 85 96
Wałbrzych	P.H.U. AS	74 842 97 13
Wałbrzych	P.P.H.U. BD	74 666 15 60
Wałbrzych	TECH-DOM	74 666 45 20
Wleń	Zakład Ogólnobudowl. Andrzej Jaskiewicz	515 097 175
Wolów	BEST-BUD Mariusz Oberg	602 606 401
Wrocław	ANIMO	601 956 091
Wrocław	Biuro Inżynierskie PHU BIKOMA	608 250 663
Wrocław	BRZEZBUD	0601 447 338, 71 312 67 61
Wrocław	BUDMONTER Z.WERS	606 433 658
Wrocław	BUDUS ŚLEZNA Sp. Jawna	71 373 19 90
Wrocław	B&J Jolanta Bednarz	501 739 928
Wrocław	CERCHER	501 052 355, 71 343 94 29
Wrocław	D & J JANIK	600 924 417
Wrocław	DECHA	604 652 222
Wrocław	EDGARD Edward Starzyński	71 354 51 60
Wrocław	EKSPERT-PODLOGI I DRZWI	669 038 551
Wrocław	ELEKTRYK S.C.	71 322 84 39
Wrocław	FACH-BUD Damian Jedrychowski	795 588 391
Wrocław	FINESTRA-BAU Sp. z o.o.	71 725 83 69
Wrocław	ILART Artur Wróbel	793 047 668
Wrocław	P.P.H.U. FIX Izabela Świąt	71 78 02 666
Wrocław	MIREX	505 228 081
Wrocław	OZ-BUD P. B.U. Sp. z o.o.	71 354 43 26-27
Wrocław	PPHU FIX Joanna Frąckowiak	71 780 26 66
Wrocław	P.H.U. KRYNICKI	71 327 92 81
Wrocław	P.H.U. PROSPERUS	71 353 28 68
Wrocław	P.W. PAPROCKI	605 697 548
Wrocław	RAFA Rafał Jedrychowski	503 646 622
Wrocław	RAMZES II P.W. P. Łyszkowski	600 501 552
Wrocław	REMCOX	602 222 006
Wrocław	REMOS S.C.	535 000 472, 71 349 56 01
Wrocław	ROAN-OKNA DRZWI S.C.	71 325 16 53
Wrocław	Usługi Ogólnobudowlane J. Bujakiewicz	601 69 63 49
Wrocław	WIE-DAR	607 235 600
Wrocław	WROTAK Miżalski Remigiusz	518 103 093
Wrocław	Wykończenia Wnętrz	505 831 608
Wrocław	Zakład Remontowo-Budowl.	605 208 513, 71 349 41 15
Wrocław	ZAK & OLEJNIK Z.H.U.B. s.c.	604 804 708
Zgorzelec	Firma J. Krzeszowski	508 378 660

KUJAWSKO-POMORSKIE

Barcin	IMAGO T. Tański	52 383 22 56
Brodnica	Salon Drzwi i Podłóg ORFEUSZ	56 697 61 52
Bydgoszcz	F.H.U.P. „HDF” s.c. oddział Bydgoszcz	516 030 400
Bydgoszcz	P.H.U. TECHBUD	604 965 436
Bydgoszcz	REAL	602 226 706, 52 381 05 57
Bydgoszcz	TESSA Sp. z o.o.	52 381 91 25
Bydgoszcz	WESPAJAN Paweł Bujewski	663 235 807
Bydgoszcz	WROTA	52 375 57 27
Bydgoszcz	Zakład Usług Budowlanych P. Olszewski	604 503 708
Chojnice	EUROSTANDARD BIS	52 397 65 99
Chojnice	WYSOCYCY	52 397 14 48
Dolna Gropa	BUMAX-BIS mgr Zofia Heyka	52 330 60 00
Grudziądz	P.W. EKSPOL	56 461 37 78
Inowrocław	P.P.H.U. J. Wiśniewski	602 747 876
Inowrocław	NOW-BUD	662 203 787
Kamień Kr.	MAZ-DREX Usługi Stolarskie	693 680 109
Kowalewo Pomorskie	Usługi Ogólnobudowlane Produkcja Mebli	663 136 322
Lipno	LERO Anita Paprocka	609 613 079

Łochowo	TESSA Sp. z o.o.	52 3819125
Mogilno	DORPOL	52 315 20 96
Nakło	KONCEPT	52 386 53 20
Szpetal Górny	DREWNOSTAL	54 273 16 11
Toruń	DOM Marek Rajewski	56 611 61 67
Toruń	DIP S.C.	605 881 039
Toruń	F.H.U. A. Łoza	56 651 44 20
Toruń	F.H.U. DOM-TECH B. Górka	602 496 084
Toruń	F.H.U.P. „HDF” s.c.	56 623 26 62
Toruń	GRABO Karol Grabowski	509 691 266
Toruń	M&W WARMILL	56 655 37 18
Toruń	P.H.U. PUDEX	56 623 85 95
Toruń	TUDO	56 621 91 53, 601 667 035
Tuchola	PHU OKNOMONT	56 622 84 87
Włocławek	P.H.U. R. Kłafetka	52 33 65 105
Włocławek	P.H.U. PROMAX s.c.	54 234 29 10
Włocławek	RADZICKI	604 790 054
Włocławek	Zakład Ogólnobudowlany	502 033 043
Znin	PPHU	52 303 21 59
Znin	ZPHU LIDEX Lidia Bembińska	601 629 281

LUBELSKIE

Biała Podlaska	ART-DOM Albert Szczerebka	601 380 306
Biała Podlaska	F.H.U. DECOR	83 343 86 35
Lublin	ASTRA	602 469 599
Lublin	INWESTA	602 435 789, 81 444 63 43
Lublin	MONT-ER	693 167 638
Lublin	Z.Z.P. STANPOŻ Grzegorz Staniak	81 534 14 60
Lublin	INTERGIPS	503 345 561, 81 441 72 22
Lublin	PORTO II	81 526 31 93
Lublin	UNIMEX Centrum Stolarci	81 443 14 00
Puławy	DOMATOR Dorota Jarecka	81 886 10 29
Puławy	J&V GLOBAL-POLSKA S.C.	81 888 03 49, 889 822 929
Łuków	P.P.H.U. ORZEŁ Dariusz Orzeł	25 798 06 16
Zamość	Usługi Ogólnobudowlane T. Nowogrodzki	503 100 688

LUBUSKIE

Deszczno	JA-GO	519 154 736
Gorzów Wlkp.	BEDPOL	602 753 293
Gorzów Wlkp.	BEL-POL	95 728 14 25
Gorzów Wlkp.	GERMAPLAN	95 724 09 44
Gorzów Wlkp.	H.D. WEST	95 723 14 49
Gorzów Wlkp.	JARUGO Jacek Rucki	95 721 38 23
Gorzów Wlkp.	MAC Sp. z o.o.	95 720 11 01
Gorzów Wlkp.	MONTAŻ-BUD	502 201 456
Gorzów Wlkp.	P.O.B. EFEKT	95 73 52 188
Gorzów Wlkp.	Projekt Grzegorz Owsianik	606 727 672
Gorzów Wlkp.	P.U. REMBUD K. Pakiewicz	602 655 063
Gorzów Wlkp.	Zakład ogólnobudowlany S. Kwiatek	601 617 571
Kostrzyn	F.R.B. BUDMIR	507 086 890, 95 759 32 68
Łuków	PANEL Dariusz Sledz	607 857 044
Nowa Sól	CENTRAL PLUS	68 458 38 38
Nowa Sól	FACH-BUD-MONTAŻE	693 700 667
Przylep	DREAM DOOR Waldemar Jakubiak	660 951 874
Rzepin	F.U.H. WALT	604 254 793
Ślubice	STYL-DOM	95 758 01 31
Ślubice	P.H.U. GRAND POL	502 240 607
Ślubice	RAJMAN	95 758 05 80
Zielona Góra	Centrala Materiałów Budow. CEMBE	68 320 33 00
Zielona Góra	KLAR	68 323 36 67
Zielona Góra	MAGBUD	68 321 28 72
Zielona Góra	WOOD LAND (MARKET GAJA)	68 452 14 60
Zielona Góra	Z.U.P.	68 320 99 36
Ząbów	www.BRYLDOM.pl	68 377 00 47
Żary	Art Bau	601 397 255
Żary	www.BRYLDOM.pl	68 363 03 60

ŁÓDZKIE

Aleksandrów	Firma Usługowa RADO	502 618 238
Aleksandrów Łódzki	PROJEKT 3D	501 472 353
Bełchatów	BALSA Pośpiech i Wspólnicy	44 633 06 81
Bełchatów	BALSA Sp. J.	44 633 24 31
Bełchatów	KORMAO	44 632 35 66
Bełchatów	MM-Bud Marek Matyjaszczyk	44 632 11 23
Brzeziny	K-4 MATERIAŁY BUDOWLANE	600 416 490
Dalików	„SKOS” REMONTY I MONAŻE	508 544 007
Konstantynów Łódzki	STYLUS Adam Sak	504 812 363
Kutno	FACHOWIEC Krystyna Burzyńska	24 254 95 05
Ozorków	F.H.U. „PERFECTO”	42 718 16 08
Pabianice	F.H.U. PAULA Rafał Kida	42 212 18 68
Pabianice	P.P.H.U. LISTANO	604 272 674
Pabianice	P.H.U. A. Kuliberda	601 325 953
Radomsko	P.P.H.U. ALU-PLAST S.C.	34 311 32 32
Radomsko	F.H.U.P. NOWBUD-KLIMCZYK	44 682 21 33
Radomsko	REMONT Krzysztof Gaik	501 624 755
Skierniewice	P.P.H.U. EKOCENTR	46 834 35 00, 692 26 57 08
Skierniewice	SKORPION Badek Witold	502 556 870
Tomaszów Maz.	MASTER Sylwia Ogórek	604 416 451
Tomaszów Maz.	P.H.U. OL-MA	44 725 94 70
Tomaszów Maz.	P.H.U. GAB-MAR	607 80 20 71
Zduńska Wola	MARBUD	502 171 455
Zduńska Wola	Z.U.H. TROKINA	507 727 434
Łódź	BUDO-HURT	42 25 33 811
Łódź	FOX INVEST	603 100 170
Łódź	ENVIRO SAFEX	42 636 40 92
Łódź	Galeria Drzwi MODERN	508 370 040
Łódź	JAZON	604 531 235
Łódź	MAKOWSKI	42 636 16 04
Łódź	Materiały Budowlane Sp. z o.o.	42 674 82 44, 604 446 444
Łódź	MONT-PLAST	42 682 31 80
Łódź	OKNO	602 891 070
Łódź	OKNO-MONTAŻ	42 640 74 70
Łódź	OKNOBYT Marek Kardaś	42 678 06 83
Łódź	PRESTIGE J. Roszewski	42 672 65 43
Łódź	P.R.B. STOMI-BUD Michał stoliński	511 345 525

Autoryzowane Grupy Montażowe

c.d. ze 158

Łódź	PU SEZAM	600 322 111
Łódź	RAPID PPHU Dariusz Józwiak	602 322 201
Łódź	SERWIS-OKNO	42 684 40 04
Łódź	SKORPIO Badek Witold	46 834 96 64
Łódź	STALREM Sp. z o.o.	42 653 51 44/45
Łódź	STOLARBUD	42 636 36 05
Łódź	INSIDE Arkadiusz Zelazowski	608 425 423
Łódź	USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE P. Trzmiel	600 191 169
Wieluń	REAL-DOM	600 982 639

MAŁOPOLSKIE

Babice	F.H.U. Świat Paneli i Drzwi	32 622 87 47
Bochnia	DOM	14 611 30 01
Brzesko	P.P.U OKNODEM S.C.	14 663 00 73
Brzesko	P.H.U. GAŁAT -Tomasz Gałat	14 686 23 18
Chrzanów	PANEL-POL Sp. z o.o.	32 754 09 99
Gdów	P.H.U. MAKROS	12 251 51 59
GORlice	F.H.U. PROF-BUD P. Klusek	607 848 252
Iwanowice	PPHU ALU MET	509 628 815
Janowo	STOLARSTWO BUDOWLANE T. Kowalski	65 548 25 62
Jarosławice	Usługi Remontowo-Budowlane A. Warzeszak	880 768 051
Kraków	ABC DRZWI Sp. z o.o.	12 292 15 02
Kraków	BIURO HANDLU I USŁUG KOBAR	501 228 478
Kraków	EUROTREND	12 626 19 42
Kraków	F.H.U. A. Wojtas	606 95 14 73
Kraków	F.P.H.U. PROGRESIVA	501 510 126
Kraków	F.T.H.U. NOVI	602 732 216
Kraków	FBM LABEL	601 491 039
Kraków	KONDER S. Nega	501 489 321
Kraków	KRAK-MONT Paweł Chorałowicki	604 211 908
Kraków	Krzysztof Sulik –Chris Van Sulik	535 242 535
Kraków	LEN-POL OKNOMANIA	603 846 611
Kraków	MARCIN ZIEBA	504 278 500
Kraków	MONTAZ OKIEN I DRZWI W. Bąba	502 516 752
Kraków	M. Starzyk	501 489 320
Kraków	PANEL-POL Sp. z o.o.	12 416 13 59
Kraków	PERFECT	504 970 711
Kraków	remTORA	507 305 042
Kraków	RODAX	605 957 028
Kraków	SUCH-BUD	723 288 236
Kraków	TOPAS	606 518 008
Kraków	F.U.P.H. MONOLIT	18 330 11 60
Limanowa	PPHU PROFIT	18 521 12 63
Łostówka	BUDOWLANKA HARNAS S. Wadył	501 555 489
Łostówka	USŁUGI BUDOWLANE A. Kiełtyka	608 298 064
Maków Podhalański	FRU „DOORMONT” Mariusz Szarlej	697 684 550
Maków Podhalański	PPHU AMB Skupiński Andrzej	790 667 320
Myślenice	P.W. WELLBUD	12 272 39 40
Niedzwiedź	Usługi Ogólnobudowlane S. Kielusiak	600 95 34 23
Niepolomice	OKNOPOL s.c. G.K. Dumieńczy	12 281 22 84
Nowy Sącz	BOGDANŃSKI	18 444 24 13
Nowy Sącz	F.H.U. TOMEX	18 444 11 27
Nowy Sącz	PPHU ERBET Sp. z o.o.	18 449 6010
Nowy Sącz	P.H.U. GAŁAT -Tomasz Gałat	510 131 594
Osielec	GLEUC-POL	18 27 73 615
Olkusz	F.H.U.T. Gamrat Dariusz	32 754 63 63
Oświęcim	F.H.U. DECOR-DOM	663 828 100
Oświęcim-Babice	P.H.U. OKNOMEX	33 843 40 41
Piotrkowice Małe	VERSEN BUDOWNICTWO	512 011 444
Przytkowice	Firma Remont-Budow. A. Kupiec	513 163 656
Ruchnowa	F.H.U. Rafał Leśniak	604 205 425
Rybarzowice	TOMIS	33 817 75 38
Siedliska	ALPA-BAU	14 628 57 28
Skała	F.M.U. MP	12 380 51 31
Skawina	F.H.U. BUDO MARK M. Klaka	609 770 512
Skawina	F.P.H.U. MA-JA Marcin Janik	501 358 115
Skawina	DREWEX Sp. Z o.o.	12 276 19 10
Sucha Beskidzka	P.H.U. „MONTER” Tadeusz Copija	604 992 026
Tarnów	PPHU DEKOR-STYL	608 492 597
Tarnów	PPHU DOM-MAX Sp. z o.o.	14 629 61 00
Tarnów	DOM-MAX PPHU Sp. z o.o.	501 444 067
Tarnów	F.H.U. PLASTIKO	602 116 278
Trąbki	Firma U.H.T.P Tomasz Tomasik	601 492 160
Trzebinia	FHU DREW-LAND S.C.	32 611 00 80
Wadowice	BEL-POL	33 872 04 71
Wieliczka	GRAFFITI STOP	501 188 126
Wieliczka	PPHU AGPOL	503 348 111
Wieliczka	F.U.M. INSTAL	504 181 387
Wieliczka	PANELUX	12 278 15 03
Zabierzów	P.H.U. GABl Jacek Nigbor	12 285 34 34
Zalas	WAD FLOOR	503 539 552
Zarnówka	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Ł. Lurka	694 373 566

MAZOWIECKIE

Białobrzegi	P.H.U.P. OKNO-BUD	48 618 06 33
Blonie	CENTROBUD	22 725 30 96
Ciechanów	EURO-PANEL s.c.	600 929 216
Czosnów	P.P.H.U. ANDAW Anna Kurek	606 310 993
Garwolin	MEBLOSAW	25 682 47 06
Garwolin	MARBO Mariusz Bogucki	507 020 816
Grójec	F.H.U. KLUCZ-SERWIS	48 670 36 44
Iganie Stare	P.P.H. BUDEXPOL SP.J.	2563-296-37
Izabelin	CMTR	606 397 497
Izabelin	MONT-GRUP	22 622 47 95
Kobyłka	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Adam Wielądek	785 41 56 52
Konstancin-Jez.	P.P.U.H. ADREX	602 212 736
Konstancin-Jez.	CMB CENTROBUD	22 735 56 20
Legionowo	NOVA BP Sp. z o.o.	22 784 83 30
Maków Mazowiecki	CENTROBUD MAKÓW SP.J.	0696411432
Marki	P.U.H. Mirosław Wnęk	507 044 871
Mińsk Maz.	KRAS-DOM sp.j.	25 759 24 25
Mińsk Maz.	FACHOWIEC	604 581 501
Mińsk Maz.	FORDON s.c.	25 758 10 60
Mińsk Maz.	P.H.U. OSKAR	25 759 27 18
Mińsk Maz.	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	605 046 216
Nasielsk	BUD MAR- Myśliński Marcin	509 175 901
Nowe Miasto	MIRBUD	48 674 27 93
Ostrołęka	ŚWIAT OKIEN	29 760 36 70
Otwock	P.P.H. ATU AWISTA-BH	22 788 29 87
Piaseczno	CENTROBUD	22 756 72 36
Piaseczno	MONTEK	501 615 082
Piaseczno	PSR Drzwi i Podłogi Piotr Bienkowski	22 737 17 45
Piaseczno	SUM-BUD Sp. z o.o.	501 719 702
Piaseczno	TREBOR Usługi Remontowo-Budowlane	601 374 558
Pruszków	MASTER Krzysztof Kostrzewski	501 152 650
Przasnysz	P.H.U. MAX-BUD s.c.	29 752 65 22
Płock	P.H.U. PROMAX s.c.	609 443 840
Płock	STALREM	24 268 16 20
Płońsk	Usługi Remontowo-Budowlane J. Karwowski	604 094 655
Raciąż	PHU PRODOM	23 679 16 22
Radom	GREGBUD G. Tyczyński	514 228 669
Radom	JOINER	605 404 062
Radom	OKNO BUD	48 381 17 95
Radom	P.H.U. KOWALCZYK	48 381 88 22
Siedlce	SPLENDOR Krzysztof Złoch	25 632 58 88
Sochaczew	GIPS100 P.B.M. s.c.	608 291 455
Sokołów	P.H.U. DREWPLYT	22 759 00 89
Sulejówek	GRUBEK P.P.H.U.	22 783 25 32
Tarczyn	CENTROBUD MONTAZ	608 459 769

Tomaszów Maz.	P.H.U. GAB-MAR	607 80 20 71
Warszawa	ADMAX	605 251 615
Warszawa	ATUT SERWIS	509 243 665
Warszawa	BUDIMPOL Sp. z o.o.	22 678 87 13
Warszawa	BUDOMI	516 500 094
Warszawa	CENTROBUD	22 756 30 19
Warszawa	DEKOREFIT USŁUGI BUDOWLANE	723 408 673
Warszawa	DOOR-MIX	22 436 63 94
Warszawa	DREWNO CENTRUM sp. z o.o.	22 758 20 44
Warszawa	EUROTECH MW	22 669 13 39
Warszawa	F.P.H. STALDREW Tadeusz Chrzanowski	500 092 353
Warszawa	F.T.H.U. Kulbicki Paweł	693 961 453
Warszawa	ROMAX R.P. Abramczyk sp.j.	22 836 23 57
Warszawa	IMPORT – EXPORT – HANDEL	22 848 37 38
Warszawa	INSIDE GROUP-Salon drzwi	512 105 880
Warszawa	INSTAL SERWIS	501 262 781
Warszawa	KaPi Katarzyna Żywek	505 208 205
Warszawa	KIMAR PRO ART	22 722 03 62
Warszawa	LA PORTE s.c.	22 665 00 82
Warszawa	MADOR	501 342 431
Warszawa	MAZUR Piotr Bąk	505 030 106
Warszawa	METAL-COMPLEX	510 300 320
Warszawa	NOWAL C. Nowacki Sp.j.	22 847 66 44
Warszawa	P.P.H.U. FRONT MAT STOLAR	501 173 157
Warszawa	PARTNER	22 730 53 55
Warszawa	RUK-CUK	501 130 974
Warszawa	MIDOR	603 632 504
Warszawa	M-PROFI Michał Zysk	508 298 135
Warszawa	P.H.U. STOLAR Andrzej Mosakowski	22 331 87 87
Warszawa	SYKOMAT	22 840 42 57
Warszawa	SYKOMAT 17	601 731 601
Warszawa	REM-BUD P. Pisarzewski	660 481 766
Warszawa	TECHNOBUD	22 474 37 97
Warszawa	Usługi Remontowo-Budowlane P. Parzonka	602 681 029
Warszawa	Usługi Remontowo-Budowlane P. Kosiacki	502 380 972
Warszawa	Usługi Wnętrzarskie Pasim Krzysztof	608 722 370
Warszawa	F.H.U. Balsa J. Krajewski	22 723 94 97
Warszawa	MONTER Sławomir Królak	602 473 091
Wołomin	BUDAREK	22 787 80 50
Wołomin	CENTRUM OKIEN I DRZWI	22 776 22 23
Wyszów	Usługi Budowlane – J. Bloch	509 453 049
Zaborów	P.H.U. EKO-INVENT	22 725 97 67
Ząbki	SŁAWBUD	602 824 890
Zielonki	PARTNER SERWIS	22 722 98 62
Zyrardów	Usługi Ogólnobudowlane G. Kuran	601 35 75 38

OPOLSKIE

Brzeg	PPHU AMEKUR	77 416 92 82
Głogówek	Skład Konsygnacyjny – DREWNIAK	77 406 93 90
Grodzisk	BUDIR Damian Kubicki	77 404 33 30
Kluczbork	F.H.U. WITKOWSKI	77 414 26 05
Kluczbork	P.P.H.U. MŁYNARSKI G. Młynarski	77 447 45 05
Kędzierzyn-Koźle	BUDREX	77 406 03 00
Kędzierzyn-Koźle	LUXUS	77 481 79 80
Opole	A.B. PROFIL 2	501 525 911
Opole	EKOsystemy S.C.	77 442 91 50
Opole	FIRMA KUPCZAK Dariusz Urbaś	601 175 900
Opole	P.H.U. MŁYNARSKI G. Młynarski	77 543 17 83
Opole	REMONTY I KONSERWACJE Grzegorz Arnold	77 453 78 79
Opole	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE DEKART	601 502 577
Opole	Z.U.R.B. K. Pradella	604 934 436
Praszka	DOMAX Waldemar Miłka	34 358 87 00
Zużelą	USŁUGI REMONTOWO-STOLARSKIE K. Olejnik	506 174 014

PODKARPACKIE

Jasło	FACHOWIEC	16 621 79 76
Jasło	PROFIL-BUD TOMASZ PIETRASZEK	13 448 58 11
Krynio	P.H.U. ŚWIAT DRZWI s.c.	13 420 25 41
Nisko	MIXOKRET Dariusz Surowiec	697 278 883
Nowa Sarzyna	FIRMA HANDLOWA "SARGO"	17 241 34 18
Przemysł	BOZ-3 Sp. Z o.o.	16 678 50 88
Przemysł	NOWEX S.C. – Z.T. Kulpa	16 678 69 08
Ropczyce	OKNO-STYL Jacek Mularski	504 075 079
Rzeszów	ALEX	17 857 87 11
Rzeszów	BOZ	17 850 51 33
Rzeszów	BOZ S.A.	17 850 51 34
Rzeszów	MIMAG	792 266 777
Rzeszów	P.U.P. „BUDPOL	17 852 93 00
Rzeszów	PROFBUD Sp. z o.o.	17 850 81 30
Rzeszów	Piomar-Gips Piotr Żurek	508 394 077
Rzeszów	STOL-MONT Emil Szopa	606 822 092
Rzeszów	WEPA Kawa sp.j.	17 864 22 80
Sanok	F.P.U.H. INSTAL BUD	13 493 24 11
Sędziszów Młp.	Firma Żelazny	509 964 450
Stalowa Wola	P.H.U. SOLO	15 642 62 35
Stalowa Wola	CSB DOMLUX	15 844 79 45
Tarnobrzeg	F.H.U. STOLMAR	15 641 57 75

PODLASKIE

Augustów	DW DOMEL	87 644 63 58
Augustów	Z.B.U. DOM POD KLUCZ J. Bagiński	87 643 51 53
Białystok	ADAMS Adam Adamczuk	85 741 44 95
Białystok	ANLEX Leszek Perkowski	85 652 10 94
Białystok	AWRUK – Zakład Stolarski	85 653 93 23
Białystok	DRZWI I OKNA – Trojanowski	85 652 67 77
Białystok	HERA	85 652 58 97
Białystok	JMT DRZWI & OKNA	85 651 9143
Białystok	MB PLASTIK M. Burzyński	85 869 14 07
Białystok	MIKADO Sp.J. Reducha, Gryko	85 664 76 16
Białystok	MINTUS	501 220 210
Białystok	P.U. SEMIK P.J. Szugda	698 640 042
Białystok	PRADO Paweł Praczkowski	787 265 457
Białystok	DOMLUX	85 873 30 66
Łomża	ADAMO Adam Mocianko	692 690 946
Łomża	DW DOMEL	86 215 42 22
Łomża	ZROBUD – ŁOMZA	86 218 86 96
Suwałki	P.U.B. DABOR Radosław Truszkowski	87 567 50 87
Suwałki	DIN Dionizy Nowiczenko	506 019 637
Suwałki	GAMCO Feliks Kłosiński	660 536 565
Suwałki	Usługi Remontowo-Bud. Dariusz Baraniewicz	697 989 595
Suwałki	P.B. LEWKOWICZ Andrzej Lewkowicz	602 246 020
Suwałki	Zakład Ogólnobud. – J. Obłocki	606 137 023
Zambrów	P.H.U. CHOŃSKI	86 271 37 55

POMORSKIE

Gdańsk	ANDRZEJ GRONDA	601 840 575
Gdańsk	F.H.U. REX J. Niemczyk	608 137 543
Gdańsk	FIRMA HANDLOWA W. KOŁODZIŃSKI	502 388 736
Gdańsk	JAKS	501 085 210
Gdańsk	PHU „JP”	501 147 870
Gdańsk	KAS DOOR Grzegorz Kasprzak	500 315 217
Gdańsk	KIMAR PRO ART	58 322 02 62
Gdańsk	MONTAZ STOLARKI OKIENNE I DRZWIOWEJ	503 875 747
Gdańsk	OKNO Mirosława Damps	58 344 08 62
Gdańsk	REM-DOM	602 621 517
Gdańsk	STOLARSTWO	58 342 46 67
Gdańsk	ZDUNEK	501 099 962
Gdynia	JUSMAN	792 002 200

Autoryzowane Grupy Montażowe

Gdynia	KITEBUD	514 861 966
Gdynia	PHU KRISBUD	58 625 16 16
Gdynia	MICHAŁ CYCLER	506 114 156
Gdynia	NYPEL	58 663 25 76
Gdynia	SALON DRZWIOWY HJR	58 664 33 44
Kolbudy	ZRB Stasiak Jarosław	504 173 404
Kościerzyna	SPRINTS	58 680 85 74
Kościerzyna	TIM-DOM Podłogi i Drzwi	58 686 85 60
Kwidzyn	P.J.U.H. LUNAR	55 279 63 31
Lębork	PAULINA	604 214 177
Lębork	Z.P.U.H. NORO	59 86 12 532
Malbork	Firma Budowlana SKIERKA Edmund Skierka	59 863 19 91
Orle	CZER-ZAL S.C.	55 272 81 81
Pelplin	Usługi Stolarskie Meblowo-Budowlane	602 786 479
Pruszcz Gdański	MESBUD Usługi Ogólnobudowlane	600 681 454
Puck	MONTEX	507 155 446
Reda	Usługi Ogólnobudowlane R. Kuchnowski	514 492 101
Rumia	M.B.	502 056 844
Straszyn	PHU FABE Monika Gruszka	507 194 425
Straszyn	DOMO A. Zochowski sp. jawna	58 682 02 24
Sztutowo	EKOREM	506 119 702
Ślupsk	F.H. SZACH W. Czyż	55 233 01 11
Ślupsk	P.H.U. EUROPLAST	59 842 44 60
Ślupsk	PHO TOMSAN	59 842 03 22
Ślupsk	P.P.H.U. ROB-PLAST	59 840 09 13
Ślupsk	P.P.H.U. WALDEX	502 533 403
Ślupsk	PW PARTNER	59 846 32 37
Ślupsk	S.P.Z.R.S.CH. ROLBUD	59 842 34 95
Ślupsk	TECHMAR Mariusz Dudek	662 316 600
Sulmin	Z.U.H. Portal	59 842 43 57
Wejherowo	USŁUGI STOLARSKO-BUDOWLANE	602 317 917
Wejherowo	ADMAR	512 491 231
Wejherowo	MONTOŚ	606 130 344
Wejherowo	GAFKA DRZWI	606 634 924
Ustka	T.P.M. Firma Budowlana	691 750 267
Zukowo	Remigiusz Kapusz REMIK	608 880 450
	BUD-STOL	58 681 77 96

ŚLĄSKIE

Bielsko-Biała	BOMIR	33 811 51 87
Bielsko-Biała	ELLUX E. Dziubek, K. Luber Spółka Jawna	33 811 19 78
Bielsko-Biała	M.T.B. JASINSKI	33 810 10 28
Bielsko-Biała	Montaż Stolarki Budowlanej K. Miodoński	33 497 30 60
Bielsko – Biała	OKNO-SERVICE-PLUS	33 811 39 67
Bielsko-Biała	P.B.B. JAWAR S.C.	33 816 80 13
Bielsko-Biała	PODIEK DRZWI-WNĘTRZA	696 456 789
Będzin	ABAK F.H.U.	32 299 07 07
Będzin	P.W. K and P	501 282 840
Brzuźnik	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	601 508 565
Bystra	Zakład Stolarki Drodz Mirosław	668 187 974
Chorzów	WIST	32 246 88 11
Chorzów	Z.R.B. J. Romik	42 246 52 86
Chybie	BOMIR	33 856 11 85
Cieszyn	DOMART	33 851 43 88
Cieszyn	TIMBER	33 851 83 77
Cieszyn	PRInz Cieszyn	33 851 80 10
Czechowice-Dziedzice	KRISOMONT Krzysztof Żurawski	501 481 365
Czechowice-Dziedzice	MARDOM Gaska Marek	32 215 43 36
Czechowice-Dziedzice	MTB Janusz Jasiński i Spółka s.j.	32 215 50 49
Czechowice-Dziedzice	P.W. DOMEX S.C.	32 737 60 75
Częstochowa	DREMET Artur Czyż	604 208 947
Częstochowa	DREWNO SP. J.	694 424 018
Częstochowa	ESBIS Sławomir Błogosieński	663 837 772
Częstochowa	LUD BUD	607 548 998
Częstochowa	H.Z.	602 525 772
Częstochowa	P.P.H.U. DREMET	34 363 66 79
Częstochowa	P.U.H. PATRYCJA	34 366 62 07
Częstochowa	P.W. ADORN	603 792 851
Częstochowa	USTERKA	609 785 987
Dąbrowa Górnicza	F.H.U. DANBUD 2	605 990 473
Dąbrowa Górnicza	NETHURT.PL	601 471 957
Dąbrowa Górnicza	NewHorn Operate	501 263 602
Gorzycie	eMPLAST Czesław Milek	32 726 61 74
Gilwice	DREWNO	32 232 04 99
Gilwice	MAREKS	32 234 17 30
Jastrzębie Zdrój	HADEX	32 478 81 10
Jaworzno	F.H.U. DREWNO STYL	32 753 00 22
Jaworzno	F.H. ANNA-MARIA	32 616 42 78
Jeleśnia	P.H.U. MONTER TADEUSZ COPIJA	33 863 60 75
Katowice	BUDUŚ-GRUPA PHMB	32 608 87 87
Katowice	ET-DOM	32 252 62 57
Katowice	F.H.U. AGA II Jadwiga Winnicka	32 209 39 05
Katowice	P.W. K and P	501 282 840
Katowice	LAMINAT EXPERT	506 139 994
Katowice	PBOIUT ŚLĄSK Sp. z o.o.	32 251 44 42
Katowice	PHU BUD-REM W. Durecki	608 890 385
Katowice	STOLARSTWO Adam Jastrzęmski	32 218 84 66
Kobiór	BUD-MAX	660 449 535
Księż Łas	Zakład Stolarki A. Hajduk	34 353 10 91
Lubliniec	NORMA 2000 – P.P.H.U. PANELUKS	34 319 00 00
Panki	KRONDOM2	32 738 77 77
Pszczyna	MONTER – J. Kania	32 227 27 27
Pszczyna	P.P.H.U. DRZWI SERWIS	32 289 82 77
Radzionków	TOMIS	33 817 78 71
Rybnik	REWON S.C.	32 423 62 33
Rybnik	Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej	32 424 40 66
Rybnik	STOLDREW	32 423 90 66
Rybnik	Usługi Remontowo-Montażowe	32 421 14 12
Sosnowiec	F.H.U. J. Zawada	32 290 68 69
Sosnowiec	OKTECH	32 291 50 33
Sosnowiec	PROGRESS Sławomir Kolton	32 785 03 63
Sosnowiec	PROBUD	600 270 937
Sosnowiec	P.EXP-IMP MATTERHORN PL	791 308 117
Świętochłowice	ART-BUD	32 770 38 38
Świętochłowice	F.H.U. F. Jerc	601 425 615
Tychy	P.U.H. GAS	603 774 088
Wrzósowa	PPH MAR-BUD	604 670 748
Zagórze	F.P.H. PALIA	32 627 61 55
Zawiercie -Turza	P.P.H.U. DAVID	32 671 99 59
Zawilów	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE S. Wolny	509 451 017
Żywiec	BOMIR	33 862 02 99
Żywiec	Usługi Remontowo-Budowlane	601 508 565

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Busko-Zdrój	DAR-BUD Dariusz Maskiera	698 992 232
Busko-Zdrój	P.H.U. FONTIS 1	41 378 80 45
Busko-Zdrój	P.H.U. TERMOMAR Renata Marszałek	41 378 77 74
Busko-Zdrój	USŁUGI BUDOWLANE P. Piskorz	503 048 689
Kielce	APOLLOPLAST	41 346 10 11
Kielce	PRUS	889 607 367
Kielce	EURO-OKNA	501 679 340
Kielce	TES	509 635 952
Sandomierz	ZELBUD	15 832 22 25

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działdowo	CICHEBUD Sp. z o.o.	23 697 25 65
Elbląg	BOBA	55 234 13 87
Elbląg	STOL-WITEX	55 235 28 88

Elk	MURBET	87 620 06 20
Gronowo Elbląskie	BOBA	55 231 57 60
Giżycko	P.H. GIŻMAR	660 460 275
Ilawa	EURODACH	89 648 20 51
Ketrzyn	ZENO	89 752 21 29
Mragowo	KORONA – J. Szykowski	89 741 43 18
Olecko	Zakład Budowlany Beresiewicz	604 179 949
Olsztyn	ALTADOOR	89 533 21 72
Olsztyn	AWO	501 316 811
Olsztyn	DE-BO Józef Deptuła	89 543 22 77
Olsztyn	MARTI Dawid Meronów	607 031 327
Olsztyn	OKNOS Systemy Okienne i Podłogowe	89 532 11 65
Olsztyn	P.P. SEWIL Sebastian Podlecki	89 526 81 66
Olsztyn	P.H.U. DE-BO	89 543 22 77
Olsztyn	Przedsiębiorstwo SZUMIEL	601 653 061
Ostróda	PHU SESSA	89 651 20 48
Szczytno	AZA P.H.U.	89 624 97 29

WIELKOPOLSKIE

Buk	P.H.U. EKOPLAST Ryszard Kalek	61 814 09 31
Dąbce	Zakład Stolarki Rafał Bogdanow	694 199 979
Gabice	Z.P.U.H. Roman Faferek	693 271 325
Góra	ASG CENTRUM	61 816 6040
Gniezno	F.H.U. AKAN	61 424 13 88
Gniezno	MEBLO-TOM Różański Tomasz	507 411 664
Gniezno	PHUP EDITH	61 424 44 88
Gniezno	SALON DRZWI NIKI	603 708 644
Gniezno	BILBO Sp. z o.o.	61815 06 16
Janikowo	Firma Usługowo-Handlowa DEKA	62 505 25 60
Jarocin	Firma Usługowo-Handlowa MABI	62 505 75 75
Jarocin	F.H.U. Sebastian Matysiak	601 568 766
Jarocin	JANO Sp. z o.o.	62 747 78 87
Jarocin	P.P.H.U. MJ	62 747 61 82
Kalisz	P.H.U. Centrum Okienne ALANDO	62 757 69 69
Kalisz	ELWA	62 768 70 93
Kalisz	Z.P.H.U. OMEGA	62 501 18 14
Kalisz	SEBMARK	62 76 76 986
Kobylnica	EURO-DRZWI	506 039 056
Kobylnica	P.P.H.U. BUDOPLAST	61 818 74 89
Kobylnica	LEMDOOR	501 574 919
Kolo	Z.U.H. BOLLIN	63 272 79 99
Konin	ATUT BIS S.C.	63 245 45 70
Konin	P.P.H.U. TERMO-PLASTIKA	63 243 63 53
Konin	PROFIT S.C. T. Mirecki, J. Szymczak	63 245 61 84
Konin	P.W.U. MATBUD – Centrum Okien i Drzwi	63 242 64 20
Konin	P.H.U. OKNOPOL J. Derdzińska	632 458 269
Konin	Usługi Remontowo-Budowlane	601 836 662
Konin	Usługi Ogólnobudowlane Artur Gond	501 211 873
Kępno	BRACIA MAMCZAK	62 782 87 87
Leszno	KOMPLEKS BUDOWA Adam Dembinski	603 746 434
Leszno	P.H.U. MARBA Jacek Gabler	655 296 611
Leszno	PUH DREW-MARK M. Kaźmierczak	601 786 152
Leszno	SKANSKA SA OBO Leszno	502 746 830
Leszno	TOMBUD Tomasz Kurpisz	602 494 164
Leszno	Zakład Usług Ogólnobudowlanych B. Hytry	604 093 077
Lubasz	DBS-MONT	609 03 651
Miedzychód	P.W. MIRMO Mirosław Moik	691 957 921
Murwana Goślina	P.H.U. TOM-BUD Tomasz Witula	507 029 309
Oborniki Wlkp.	GUMA WICHEREK	61 2967 230
Oborniki Wlkp.	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE P. Krzyżanowski	604 265 319
Ociecisz	FIRMA BUDOWLANA DEZOR	698 991 438
Odolanów	Przeds. Ogólnobud. P. Wojciechowski	693 170 064
Ostrów Wlkp.	OLBUD	502 121 605
Piła	M.A.C. Sp. z o.o.	67 351 25 16
Piła	ŚWIAT DRZWI I OKIEN	67 214 44 99
Pniewy	VINCENT	61 291 00 64
Poznań	ARGUS	504 070 554
Poznań	DARCO	601 731 795
Poznań	DOOR-BUD Kępno	888 233 248
Poznań	DRZWI I OKNA Marek Chomiszczak	507 079 996
Poznań	FIRMA BUDOWLANA GRON	602 237 275
Poznań	F.H.U. WALDAR D. MORA	509 591 804
Poznań	LWR Firma Handlowo Usługowa	601 089 696
Poznań	OMEGA	61 651 17 58
Poznań	PLYTO-SYSTEM	502 045 003
Poznań	P.H.U. TOMIXPRO T. Kruszcza	503 98 10 10
Poznań	PORTES	61 875 80 22
Poznań	RAFUS Paweł Bocian	504 218 176
Poznań	RBW Paweł Szczepaniak	61 865 80 30
Poznań	SALVO-AR Roman Szarlej	61 610 61 42
Poznań	UDS SYSTEM	501 007 612
Poznań	Usługi Budowlane P. Malinowski	698 297 403
Poznań	Usługi Ogólnobudowlane- R. Sobański	602 341 071
Poznań	Usługi Ogólnobudowlane	601 887 323
Poznań	Usługi Stolarskie Tomasz Sobczyk	512 074 780
Poznań	ZIP-FLOORS Damian Siebert	787 701 371
Poznań	ZPUH Dariusz Straszewski	501 837 423
Poznań	Z.P.H.U. Łukasz Banach	608 188 751
Wągrowiec	PLAST-DRW	68 347 17 99
Wolsztyn	SZYMON KWAŚNIK	606 834 353
Skuleś	P.W. CENTROBUD Renata Nawrocka	63 268 23 98
Swarzędz	FIESTA Sp. z o.o.	618 181 201
Srem	CERMAX SREM	61 28 41 420
Srem	P.B. BUDEXIM	61 28 30 211
Środa Wlkp.	Klep PERFEKTUS	502 044 299
Środa Wlkp.	P.H.U. Ok-Plast Paweł Matuszak	61 285 02 28
Środa Wlkp.	P.W. EURO BUD Sp. z o.o.	61 285 82 01

ZACHODNIOPOMORSKIE

Barlinek	WITKO	502 151 810
Czaplinek	Żołędzko Usług.-Handl. M. Włodarczyk	501 281 924
Czaplinek	P.P.H.U. M&G G. Kottowski	94 375 47 56
Drańsko Pom.	F.H.U. KOMFORT	606 122 987
Gryfice	Prace Ogólnobudowlane K. Kaczmarek	698 190 930
Kołobrzeg	KM Firma Usługowo-Budowlana	792 690 419
Kołobrzeg	Usług. Zakł. Instalacyjno-Budowlany	698 741 768
Koszalin	P.H.O. TOM-SAN	94 343 54 88
Koszalin	Zakład Usługowy	601 774 284
Koszalin	F.H.U. K. Arszeluk	600 259 576
Myslibórz	F.U.B. ITOP-BUD	91 312 70 06
Police	Zakład Usługowy – G. Miszkiewicz	94 317 10 95
Sianów	Zakład Ogólnobudowlany – R. Ziętek	91 573 08 58
Stargard Szczeciński	Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Miranowicz	606 246 787
Szczecin	ALPLAST Janusz Pawelek	501 014 133
Szczecin	CIROKO Sp. z o.o.	91 48 30 430
Szczecin	DOMEK Paweł Wojciechowski	600 373 337
Szczecin	LEGAR	91 423 68 70
Szczecin	Pawłowski Jacek	691 740 117
Szczecin	P.W. NEXUS	608 580 885
Szczecin	RAF-POL DOORS Rafał Przesmycki	606 966 387
Szczecin	Usługi Ogólnobudowlane W. Michalski	600 262 711
Szczecin	Usługi Ogólnobudowlane Z. Burlingis	501 070 559
Szczecinek	STELBUD FIRMA BUDOWLANA	603 061 436
Szczecinek	APS Spółka z o.o.	604 472 437
Wałcz	P.P.H.U. M&G Grzegorz Kottowski	94 375 47 56
Wąsosz	D.G.M. A. Dalkowski	91 327 87 15
Wąsosz	TAD-REM T. Siwiński	607 085 584



ZAPYTAJ

ZAPYTAJ
NASZEGO EKSPERTA
O DRZWI DLA CIEBIE

www.blogporta.pl



ZAPROJEKTUJ

ZAPROJEKTUJ
SWOJĄ PRZESTRZEŃ

www.portacad.eu



ZAMÓW

ZAMÓW NASZE DRZWI
PRZEZ INTERNET
W FIRMOWYM SALONIE

www.e-porta.com.pl



ZAMONTUJ

WYBIERZ
AUTORYZOWANĄ GRUPĘ
MONTAŻOWĄ PORTA

www.dobrymontazysta.pl

DobryMontazysta.pl OTWÓRZ SIĘ NA NOWE MOŻLIWOŚCI

KROK 2

Korzystając z mapy odszukaj najlepszego fachowca z twojej okolicy

KROK 1

Przejdź do sekcji
"Znajdź montażystę drzwi"



KROK 5

Przejrzyj galerie realizacji
wybranego montażysty

KROK 4

Sprawdź referencje
montażysty

KROK 3

Przeczytaj krótki
opis firmy



Próbki kolorów


Farba akrylowa ★★☆☆☆☆



Biały


LBI

Okleina Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆




Akacja Miodowa

RAM




Akacja Srebrna

RAS



Dąb Szkarłatny

RDS



Dąb Ciemny

RDC

Okleina Portadecor ★★☆☆☆☆



Biały

DBI



Popielaty Euroinvest

DPO




Buk Bawaria

DUV




Wiśnia

DWI




Orzech

DOR



Wenge

DNG




Dąb Jasny

DDJ




Orzech Verona 1

DO1



Orzech Verona 2

DO2



Orzech Verona 3

DO3



Jesion Srebrny


DJS



Orzech Bielony


DOB

Okleina Portacortex ★★☆☆☆☆




Kora 1

CR1




Kora 2

CR2



Kora 3

CR3



Kora 4

CR4

Okleina Super Matt ★★☆☆☆☆



Biały

SBI

Okleina drewnopodobna PCV ★★☆☆☆☆




Dąb złoty

FDZ



Orzech

FOR



Nugat Ciemny

FGC



Nugat Cherry

FGE



Nugat Classic


FGS



Nugat


FGT

Okleina Portadur ★★☆☆☆☆




Orzech 2

VO2




Orzech 3

VO3




Orzech 4

VO4



Orzech 5

VO5



Orzech 6


VO6

Próbki kolorów

Okleina CPL HQ ★★★★★☆



Okleina HPL ★★★★★★



Próbki kolorów

Możliwe wykończenie oklein standard, satin, select – mat lub połysk.


Okleina naturalna standard ★★★★★☆☆




* ND1 – ND6 okleina Dąb w wersji „pasiak”
KD1 – KD6 okleina Dąb w wersji „kwiat”

Skrzydła w okleinie naturalnej standard oraz satin produkowane są w wykończeniu matowym. Wykończenie połysk (dostępne do 31.12.2012) uzyskuje się poprzez wybranie V na 21 pozycji konfiguracji wyrobu.

Okleina naturalna satin ★★★★★☆☆



Okleina naturalna select ★★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów
Index (I) na trzecim miejscu oznacza lakier połysk (dostępne do 31.12.2012); index (X) oznacza lakier mat.

Sesja zdjęciowa: WellDone Studio (www.welldone.pl)

Dziękujemy za udostępnienie na potrzeby sesji zdjęciowej: elementów dekoracyjnych firmie – Vinotti tel. (61) 893 66 30 www.vinotti.eu, lamp firmie – Torino Design tel. (61) 849 40 80 www.lampy.it, dywanów firmie – Komfort www.komfort.pl, mebli stylowych firmie – Rad-Pol www.rad-pol.com.pl, mebli i dodatków firmie – Eko Line www.ekoline.pl, elementów dekoracyjnych firmie – Planeta Design www.planetadesign.pl, elementów wyposażenia domu firmie – cellofan.pl Home & Design www.cellofan.pl, mebli firmie Alves Alwes Fabryka Mebli Tapicerowanych www.alwes.pl

Próbki kolorów

Lakier wodny zewnętrzny ★★★★★☆☆




Farba poliestrowa ★★★★★☆☆



Blacha stalowa laminowana PCV ★★★★★☆☆



Stal ★★★★★★★



Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Firma Porta KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedawczych.

Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Klasyfikacja pokryw Porta


Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryw biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

Ścieranie	nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyście domowników.
Środki czyszczące	prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.
Wilgotność	bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształtu oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.
Światło dzienne	czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór.

Przy każdym prezentowanym produkcie znajdą Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia:

- ★★☆☆☆☆ **STANDARD**
Farba akrylowa wewnętrzna
Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.
- ★★★★☆☆ **STANDARD PLUS**
Okleiny: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt
Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.
- ★★★★☆☆ **PREMIUM**
Okleiny: Portadur, naturalna standard, naturalna satin, naturalna select, drewnopodobna, farba akrylowa zewnętrzna, lakier wodny zewnętrzny
Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.
- ★★★★★☆☆ **PROFESSIONAL**
Okleina: CPL HQ, farba poliestrowa
Blacha stalowa laminowana PCV
Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.
- ★★★★★★★ **EXTREME**
Okleina: HPL, stal nierdzewna kwasoodporna
Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą tysiące ludzi.



Wykres przedstawia sugerowane przez Porta miejsca przeznaczenia dla poszczególnych rodzajów pokryw.

PORTA KONTRAKT



Marka Porta Drzwi to nie tylko szeroka gama produktów standardowych, to również drzwi nietypowe dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Nietypowe wykończenie, wzór lub rozmiar w zestawieniu z szeregiem rozwiązań technicznych o najwyższych parametrach użytkowych (ognioodporność, dymoszczelność, dźwiękoszczelność, antywłamaniowość) oferowanych w ramach posiadanych certyfikatów i przeprowadzonych badań pozwoliło nam zaistnieć w wielu prestiżowych obiektach inwestycyjnych. Nasze drzwi znalazły zastosowanie w budynkach mieszkalnych, urzędach, biurach, gabinetach, szkołach, marketach, restauracjach, hotelach, domach wczasowych, internatach, szpitalach, przychodniach, laboratoriach, sanatoriach, lotniskach i wielu innych miejscach użytku publicznego.

Doskonała jakość użytych materiałów i precyzja wykonania to znak rozpoznawczy Porta Drzwi. W ramach posiadanych szerokich możliwości Dział Kontraktów Porta KMI Poland przygotowuje dla Państwa ofertę zgodną z oczekiwaniami przedstawionymi w Państwa zapytaniu.

Wszystkie zapytania dotyczące oferty niestandardowej prosimy kierować do:

DZIAŁ KONTRAKTÓW

58 6778 140

e-mail: kontrakt@porta.com.pl



OGNIOODPORNE



DŹWIĘKOSZCZELNE



DYMO SZCZELNE



ANTYWŁAMANIOWE




REALIZACJE

NOWY TARG PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

ARCHITEKTURA REGIONALNA

Obiekt Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu to unikatowa realizacja w skali kraju. Nowy gmach powstał w ramach istniejącego już kompleksu. Jego architektura nawiązuje do zastanej tkanki budowlanej, uwzględniając jednocześnie styl podhalański. Elementami charakterystycznymi realizacji są strzeliste dachy o nachyleniu 52° oraz elewacje, wykończone głównie kamieniem.

Realizując obiekt w Nowym Targu, zdecydowano się na stolarkę drzwiową serii MINIMAX marki Porta Drzwi. Rozwiązanie to jest chętnie stosowane w realizacjach, w przypadku których dużą wagę przywiązuje się do ekonomiczności, jednocześnie nie dopuszczając kompromisu związanego z obniżeniem jakości produktu.




WROCŁAW WYSOKA BUSINESS PARK

KLINKIEROWA ELEGANCJA

Na granicy Wrocławia i wsi Wysoka, blisko autostrady A4, powstaje jeden z ciekawszych architektonicznie kompleksów biurowych. Prosta bryła o wyrazistej formie oraz nienaganne proporcje korespondują z charakterem okolicy. Obiekt ma wysokość 12 m, trzy kondygnacje, w tym jedną ukrytą w dwuspadowym dachu. Elewację wykonano z cegły klinkierowej w połączeniu z dużymi przeszkleniami. Cechą charakterystyczną biurowca są KLINKIEROWA ELEGANCJA liczne okna dachowe stanowiące ciekawy i rozpoznawalny detal.

We wrocławskiej realizacji zastosowano drzwi jednoskrzydłowe, płaskie, w okleinie CPL HQ kolor Popielaty Euroinvest.

REALIZACJE



GDYNIA SEA TOWERS

MORSKIE WIEŻE

Na dawnych terenach przemysłowych, w tzw. Nadmorskiej Strefie Prestiżu Miejskiego w Gdyni, oddano do użytku najwyższy obiekt mieszkalny w Polsce – apartamentowiec Sea Towers. Na kompleks składają się dwie wieże: pierwsza liczy 29 kondygnacji i ma ok. 91 m wysokości, a druga – 36 kondygnacji i łącznie z masztem antenowym osiąga 142 m. We wnętrzach Sea Towers dominują elementy wykonane z kamienia oraz drewna i materiałów drewnopodobnych.

O doborze stolarki drzwiowej zadecydowała koncepcja i charakter budynku, zgodny z zamierzeniem architekta. Zdecydowano się na zastosowanie stolarki wejściowej Granit.

REALIZACJE

TRZEBNICA

TRZEBNICKI PARK WODNY „ZDRÓJ” TRZEBNICA

BASEN HYBRYDA

W lipcu 2011 r. oficjalnie otwarto kompleks basenowy – Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”. Cechą charakterystyczną jednobryłowego trzykondygnacyjnego budynku jest duże eliptyczne przeszklenie, doskonale doświetlające wnętrze. Ciekawie prezentują się również drewniane żaluzje, które wkomponowują obiekt w otoczenie, nawiązując jednocześnie do pobliskiego drzewostanu. Ponadto zakrywają one układ tradycyjnych okien, tworząc ze zróżnicowanego układu brył monolit.

W części basenowej, w której panuje duża wilgotność powietrza oraz działanie środków agresywnych chemicznie, architekci skorzystali z stolarki drzwiowej Aqua w kolorze popielaty euroinvest.

W strefie sanitariatów użyto drzwi z kolekcji okleinowane CPL w kolorze orzech, z ościeżnicą Porta System. Rozwiązanie to sprawdza się w miejscach intensywnie użytkowanych.



ZAPROJEKTUJ

ZAMÓW

ZAMONTUJ

**PORTA
DRZWI**

blogportapl

Associated in network

o drzwi
dla Ciebie

nowe wzory!
nowe kolory!

dobierz drzwi
do pomieszczenia

blogportapl



ZAPYTAJ

**ZAPYTAJ
NASZEGO EKSPERTA
O DRZWI DLA CIEBIE**

www.blogporta.pl



ZAPROJEKTUJ

**ZAPROJEKTUJ
SWOJĄ PRZESTRZEŃ**

www.portacad.eu



ZAMÓW

**ZAMÓW NASZE DRZWI
PRZEZ INTERNET
W FIRMOWYM SALONIE**

www.e-porta.com.pl



ZAMONTUJ

**WYBIERZ
AUTORYZOWANĄ GRUPĘ
MONTAŻOWĄ PORTA**

www.dobrymontazysta.pl



Dobry projekt dobre drzwi

specjalnie z myślą o Państwa komforcie pracy przygotowaliśmy serwis:

PORTACAD 3D BIBLIOTEKI 2012



www.PortaCad.eu

- 3 500 nowych bibliotek 3DS
z mapowaniem współrzędnych tekstur
- nowe tekstury oklein
w skali 1:1
- nowość – biblioteki 3DS klamek
- biblioteki DWG 2D, DWG 3D, REVIT®

- aktualne kolekcje skrzydeł
- aktualne kolekcje ościeżnic
- klasyfikacja zastosowań
- przykładowe realizacje
- filmy przedstawiające
unikatowe cechy produktu
- filmy montażowe



AUTORYZOWANI DEALERZY

Bełchatów BALSZA 44 633 24 31
Białystok AWRUK – STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00
Biała Niżna GORAN 18 449 69 59
Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36
Blonie CENTROBUD 22 731 81 53
Bolesławiec JAWA 75 732 05 24
Busko Zdrój FONTIS 41 378 80 45
Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 525 05 09
Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23
Ciechanów WOODCOTE POLAND 23 672 56 36
Czaplinek/Sikory P.P.H.U. M&G GRZEGORZ KOTŁOWSKI 94 375 47 56
Czechowice-Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49
Częstochowa FACHOWIEC 34 360 22 40
Elk MURBET 87 620 06 20
Gdańsk BEL-POL 58 301 78 39
Gdańsk STALREM 58 340 69 50
Gdynia WOODCOTE POLAND 58 663 84 00
Gliwice BEL-POL 32 232 87 58
Gliwice MAT-BUD 32 331 37 20
Gorzów Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19
Gorzów Wlkp. STALREM 95 725 03 66
Grudziądz EKSPOL 56 461 37 78
Jastrzębie Zdrój HADEX 32 478 81 10
Jelenia Góra BEL-POL 75 767 83 88
Kalisz BEL-POL 62 753 67 21
Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92
Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87
Katowice WOODCOTE POLAND 32 202 50 30
Kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11
Kielce BEL-POL 41 362 68 66
Kielce FONTIS 41 362 72 41
Kołobrzeg WIK 94 351 64 18
Koszalin SEZAM 94 342 54 46
Koszalin TOM-SAN 94 343 54 88
Kościan EFLI 65 511 95 66
Kraków BEL-POL 12 417 39 46
Kraków BEL-POL "SALON PORTA" 12 293 32 40
Kraków HEBAN 12 651 87 62

Kraków KONSTRUKTOR 12 420 00 12
Kraków STALREM 12 264 72 25/26
Legnica BEL-POL 76 856 03 00
Lubin BEL-POL 76 724 95 11
Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90
Lublin INTER GIPS 81 441 72 27
Lublin PORTO 81 444 60 25
Lublin WOODCOTE POLAND 81 745 38 46
Łomża DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22
Łódź BEL-POL 42 676 76 36
Łódź CENTRUM INFLANCKA 42 656 73 34
Łódź MATERIAŁY BUDOWLANE 42 674 82 44
Łódź STALREM 42 653 51 44/45
Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48
Nowa Sól BEL-POL 68 356 33 20
Nowy Sącz BOGDAŃSKI 18 444 24 13
Nowy Sącz TOMEX 18 444 11 27
Olštyn ALTADOOR 89 533 21 07
Olštyn D.P. 89 532 02 17
Opole BEL-POL 77 454 42 33
Opole WOODCOTE POLAND 77 402 44 40
Ostrów Wielkopolski INTAR 62 737 51 48
Płock PIK 24 268 99 66
Poznań BUDOM MARKET 61 859 83 00/23
Poznań C.B.PROGRESS 61 873 33 00
Poznań EKO 61 815 03 44
Poznań STALREM 61 846 08 60-62
Przemysł MULTI-FORM 16 678 48 31
Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77
Puławy BEL-POL 81 888 03 49
Radom FACHOWIEC 48 340 03 45
Radom OKNO-BUD 48 381 17 95
Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34
Rzeszów PORTO 17 853 27 15
Rzeszów WEPa 17 864 22 80
Słupsk TOM-SAN 59 842 03 22
Słupsk WOODCOTE POLAND 59 848 59 75
Suwałki ALMAT 87 563 16 31

Szaflary TOMEX 18 275 40 64
Szczecin HIPER-GLAZUR 91 485 64 51
Szczecin STALREM 91 484 73 99
Szczecinek KPPD Szczecinek 94 372 95 55
Świdnica BEL-POL 74 856 38 30
Tarnów TRANSBUD 14 629 80 73
Toruń DRZWI-TESSA 56 655 92 60
Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27
Wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00
Wałbrzych SIRBUD 74 666 88 88
Warszawa CENTROBUD 22 735 56 29/20
Warszawa CENTRUM DRZWI 22 651 03 50
Warszawa SYKOMAT 22 840 42 57
Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06
Warszawa WOODCOTE POLAND 22 666 06 20
Warszawa / Góraszka SYKOMAT 22 780 09 80
Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 724 35 91
Warszawa / Łomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44
Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66
Warszawa/ Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78
Warszawa/ Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31
Warszawa / Stara Miłosna SYKOMAT 22 773 38 81
Warszawa / Stare Babice TECHNOBUD-ALSTAL 22 382 41 01
Warszawa/ Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
Warszawa / Żabki SYKOMAT 22 781 55 06
Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51
Wrocław BEL-POL 71 325 27 77
Wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90
Wrocław WOODCOTE POLAND 71 351 50 95
Wrocław/Kobierzyce BEL-POL 71 390 19 30
Zamość METBUD 84 639 10 09
Zielona Góra CeMBe 68 320 33 00

W celu uzyskania aktualnej listy Autoryzowanych Dealerów prosimy o kontakt pod nr tel. 58 677 81 06.
Więcej punktów sprzedaży dostępnych pod adresem www.porta.com.pl/kontakt.



Pozwól sobie na jakość!

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

BYDGOSZCZ	603 952 003
KRAKÓW	601 994 399
ŁÓDŹ	601 994 394
POZNAŃ	601 994 396
WARSZAWA	601 994 395
WROCLAW	601 994 398

